

Levier d'arrêt de culasse allongé pour GLOCK® GEN 5 - Arrêteoir de glissière allongé pour GLOCK GEN 5 Or

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#)

Présentation du tout premier Glock Extended Slide Release usiné CNC ! Fabriqué en aluminium 6061 et anodisé dur, leur remplacement direct du verrou de glissière Glock est la mise à niveau parfaite pour votre pistolet. Leur Glock extended slide release augmente la surface et présente une texture surélevée qui améliore considérablement l'ergonomie pour tous ! C'est la mise à niveau idéale pour le port dissimulé ET la compétition. Fini les glissements de votre pouce lors de la manipulation du verrou de glissière Glock ! Qu'est-ce que c'est ? Ce levier de remplacement direct pour le verrou de glissière Glock extended slide stop a une surface plus grande que celle d'origine. Il arrive entièrement assemblé avec un ressort et est proposé pour plusieurs modèles de Glock. Pourquoi l'utiliser ? L'un des principaux défauts du levier de libération d'origine Glock est qu'il offre très peu de surface et/ou de texture. Cela entraîne des glissements occasionnels lors de la manipulation du levier. Leur Glock slide release offre une surface étendue ET surélevée pour garantir une manipulation facile de la glissière Glock. Il est facile à installer, fonctionne parfaitement et a un look fantastique ! Pour la génération : Gen 5 Pour le modèle d'arme : 17 19 19X 26 34 45 Calibre : 9mm



Caractéristiques

- Nom: [Arrêteoir de glissière allongé pour GLOCK GEN 5 Or](#)
- Fabricant: [TYRANT CNC](#)
- Référence: 430109440
- N° fabr.: TD-GSTOP-5-GOLD
- Calibre: 9 mm Luger
- Finition: Or
- Modèle: 19X,17,26,Gen 5,19,34
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 6mm
- Longueur d'expédition: 114mm

Détails de l'article

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Levier de Libération de Glissière Étendu pour Glock® Gen 5](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Levier de Libération de Glissière Étendu pour Glock® Gen 5

Introduction

Merci d'avoir choisi le Levier de Libération de Glissière Étendu pour Glock® Gen 5 de TYRANT CNC. Ce produit a été conçu pour améliorer l'ergonomie et la fonctionnalité de votre arme. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que votre arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser le levier de libération.
- Ne laissez jamais votre arme sans surveillance, surtout si des enfants ou des personnes vulnérables sont à proximité.
- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés lors de la manipulation de votre arme.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez de toucher la gâchette lorsque vous manipulez votre Glock.
- Ne forcez pas le levier de libération lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du levier de libération pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas de modifier le levier de libération de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Déchargez votre arme** : Assurezvous que le chargeur est retiré et que la chambre est vide.
- Retirez l'ancien levier de libération** : Utilisez un outil approprié pour dévisser le levier d'origine.
- Installez le nouveau levier** : Placez le levier de libération étendu sur le support et vissezle fermement en place.
- Testez le fonctionnement** : Avant d'utiliser votre arme, vérifiez que le levier fonctionne correctement.

Utilisation

- Lorsque vous utilisez le levier de libération, appuyez fermement pour éviter tout glissement.
- Pratiquez le maniement du levier dans un environnement sûr avant de vous rendre sur le terrain.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le levier de libération à la poubelle ordinaire. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Si le levier est endommagé, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur la manière de vous en débarrasser en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant ce produit, veuillez contacter le fabricant ou votre revendeur local.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices et précautions de sécurité, vous vous assurez que votre expérience avec le Levier de Libération de Glissière Étendu pour Glock® Gen 5 est à la fois sûre et agréable. Restez toujours vigilant et respectez les règles de sécurité lors de l'utilisation de votre arme.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr