

UXR 300 AAC BLACKOUT CONVERSION KIT - PRIMARY WEAPONS

UXR 300 AAC BLACKOUT 14.5" BARREL CONVERSION KIT

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Canon](#) > [Canons Carabine](#)

Le Kit de Conversion UXR en 300 AAC Blackout avec un canon de 10,5" ou 14,5" offre aux tireurs une transition sans effort entre les calibres, grâce au système innovant XChange. Ce système révolutionnaire simplifie le processus en permettant aux utilisateurs de remplacer le canon, la culasse et le magwell, leur permettant d'adapter leur fusil à des besoins spécifiques.

Contrairement à d'autres fusils modulaires sur le marché, le Kit de Conversion UXR est à la fois abordable et facilement disponible, garantissant l'accessibilité pour les tireurs à la recherche de polyvalence sans se ruiner. En utilisant le système de points intuitif, les utilisateurs peuvent facilement faire correspondre les points correspondants sur les composants UXR pour garantir des transformations sans erreur, améliorant ainsi l'expérience utilisateur. Avec la promesse d'élargir les options de calibres et les longueurs de canon à l'avenir, le Kit de Conversion UXR établit un nouveau standard pour les plateformes de fusils modulaires, offrant aux tireurs une adaptabilité et des performances inégalées. Caractéristiques mises en avant Calibres :

Compatibilité avec le 300 AAC Blackout. UXR XChange : Le système XChange intuitif permet des changements de calibre rapides en remplaçant le canon, la culasse et le magwell. Installation facile : Le système de points convivial garantit des transformations sans erreur entre les calibres. Catalogue en expansion : L'expansion future des options de calibres et des longueurs de canon promet une adaptabilité et des performances inégalées.



Caractéristiques

- Nom: [PRIMARY WEAPONS UXR 300 AAC BLACKOUT 14.5" BARREL CONVERSION KIT](#)
- Fabricant: [PRIMARY WEAPONS](#)
- Référence: 430109463
- N° fabr.: U2E14YB01-1F
- Calibre: 300 AAC Blackout
- Finition: Noir
- Longueur: 14.5"
- Modèle: UXR
- Pas de Rayure: 1-6
- Type d'arme: Primary Weapons System
- Poids du colis: 1.343kg
- UPC: 811154031938

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Kit de Conversion UXR 300 AAC Blackout](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Kit de Conversion UXR 300 AAC Blackout

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Conversion UXR 300 AAC Blackout. Ce produit est conçu pour offrir une expérience de tir polyvalente et sécurisée. Avant d'utiliser ce kit, il est essentiel de lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le kit est utilisé uniquement par des adultes responsables et formés.
- Ne laisse pas les enfants ou les personnes non autorisées accéder au kit.
- Inspecte toujours le kit avant chaque utilisation pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Suis les instructions d'installation et d'utilisation fournies pour éviter tout risque de blessure.
- En cas de doute sur la sécurité ou l'utilisation du produit, consulte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des munitions compatibles avec le calibre 300 AAC Blackout.
- Ne tente pas de modifier le kit ou d'utiliser des pièces non recommandées par le fabricant.
- Porte toujours des équipements de protection individuelle appropriés, y compris des lunettes de sécurité et des protections auditives.
- Ne tire pas dans des conditions météorologiques défavorables, telles que la pluie ou des vents forts.
- Assuretoi que l'aire de tir est dégagée et sécurisée avant de commencer à tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Vérifie que toutes les pièces du kit sont présentes et en bon état.
- Lis attentivement le manuel d'instructions avant de commencer l'installation.

2. Remplacement du Canon :

- Dévisse le canon actuel en suivant les instructions fournies.
- Installe le nouveau canon 14,5" en veillant à ce qu'il soit correctement aligné et sécurisé.

3. Remplacement de la Culasse :

- Retire la culasse existante avec précaution.
- Insère la nouvelle culasse en s'assurant qu'elle est bien en place.

4. Installation du Magwell :

- Retire l'ancien magwell si nécessaire.
- Fixe le nouveau magwell en suivant les instructions spécifiques.

5. Vérification Finale :

- Assuretoi que tous les composants sont solidement fixés et que le kit est prêt à être utilisé.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie que le kit est correctement installé.
- Charge le fusil uniquement lorsque tu es prêt à tirer.
- Respecte toujours les règles de sécurité de tir en vigueur.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le kit dans les ordures ménagères.
- Consulte les directives locales pour le recyclage des composants en plastique et en métal.
- Si le kit est endommagé ou inutilisable, contacte un centre de recyclage agréé pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Kit de Conversion UXR 300 AAC Blackout, n'hésite pas à contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assure-toi de conserver ce guide pour référence future.

Merci de suivre ces directives de sécurité pour garantir une expérience de tir agréable et sécurisée. Reste vigilant et profite de ta pratique avec le Kit de Conversion UXR 300 AAC Blackout.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch