

TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO - TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD HELLCAT GOLD

Designed with precision and functionality at its core, the Springfield Armory Hellcat Takedown Lever manufactured by Tyrant CNC is an engineering marvel crafted for enthusiasts who demand the best in their firearms. Their takedown lever is purpose-built to enhance the user's experience with the Springfield Hellcat and Hellcat Pro handguns. So, whether you're an operator in the field or a firearm enthusiast, this is the upgrade you've been waiting for.

Material & Manufacture: At Tyrant CNC, Tyrant Designs understand the importance of durability and performance. That's why this takedown lever is molded from 17-4 stainless steel, known for its strength and corrosion resistance. Once formed, each piece undergoes a bead-blasting process, giving it a uniform and aesthetically pleasing matte finish. But they didn't stop there. The lever then receives a PVD (Physical Vapor Deposition) finish, further enhancing its durability and resistance to wear, corrosion, and oxidation. The result? A takedown lever that's not just tough but is built to last a lifetime.

Design & Functionality: One of the standout features of this lever is its 2x raised surface, complemented by meticulously crafted serrations that pay homage to the OEM. These design elements don't just add to its visual appeal but play a crucial role in functionality. The increased surface area coupled with the texture provides a superior grip, whether its for a thumb rest or ensuring that the operator can swiftly and safely engage or disengage the lever, even under challenging conditions. This is a significant improvement over the factory model, which may sometimes feel slippery or inadequate. Additionally, their engineers have introduced subtle yet impactful radius changes to the design. These modifications ensure smoother operation, making the takedown process seamless and efficient. If you've ever felt the factory Hellcat & Hellcat Pro takedown lever was a bit stiff or abrasive, you'll immediately notice the difference with the Tyrant CNC's version.

Holster Compatibility: For operators and enthusiasts, the compatibility of aftermarket parts with existing equipment is often a concern. Tyrant Design have taken this into consideration. Despite its dimensional growth, enhanced features and superior design, this takedown lever remains fully compatible with standard holsters. This means you won't have to invest in new equipment or compromise on your carry options.

Conclusion: The Springfield Armory Hellcat and Hellcat Pro Takedown Lever by Tyrant CNC isn't just another aftermarket part; it's a testament to what's possible when engineering meets operational expertise. If you own a Springfield Hellcat or Hellcat Pro and are looking to elevate your firearm's performance, look no further. With its unparalleled durability, enhanced functionality, and seamless compatibility, it's the perfect upgrade for the discerning operator.

FEATURES
Platform: Springfield Designed For Models: Hellcat, Hellcat Pro
Fitment Notes: Works on all Springfield Armory Hellcat series firearms (regular, Pro, RDP, etc etc)
Works with most OWB and IWB Holsters
Polished radius groove for smoother action
Larger surface area for easier manipulation
Vertical Serrations Component: Takedown Lever



Attributes

- Name: TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD HELLCAT GOLD
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109498
- Mfr. No.: TD-HCATDDL-GOLD
- Make: Springfield
- Model: Hellcat, Hellcat Pro
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 764046030987

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Takedown Lever von Springfield® Hellcat/Hellcat Pro](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Springfield® Hellcat/Hellcat Pro Takedown Lever](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Levier de Démontage Springfield Armory Hellcat / Hellcat Pro par Tyrant CNC](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Leva di Smontaggio Springfield® Hellcat/Hellcat Pro Tyrant CNC](#)
- [Suomi: TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TYRANT CNC TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD HELLCAT GOLD Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Takedownhandtag för Springfield® Hellcat/Hellcat Pro](#)

Sicherheitshinweise für den Takedown Lever von Springfield® Hellcat/Hellcat Pro

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Takedown Levers für die Springfield® Hellcat und Hellcat Pro, hergestellt von Tyrant CNC. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden können. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen Personen, die nicht mit der sicheren Handhabung von Feuerwaffen vertraut sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und deren Zubehör.
- Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Takedown Lever nur mit den Springfield Armory Hellcat und Hellcat Pro Modellen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Takedown Lever installieren oder verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Hebel richtig positioniert ist, um ein reibungsloses Funktionieren zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, den Hebel mit nassen oder schmutzigen Händen zu bedienen, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Wenn Sie während der Benutzung Unbehagen oder Schwierigkeiten feststellen, wenden Sie sich an einen Fachmann.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinigen Sie den Bereich um den Takedown Lever, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation

- Entfernen Sie den vorhandenen Takedown Lever gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer Springfield Hellcat/Hellcat Pro.
- Setzen Sie den neuen Takedown Lever von Tyrant CNC an der vorgesehenen Stelle ein.
- Überprüfen Sie, ob der Hebel richtig sitzt und fest sitzt.

3. Nutzung

- Betätigen Sie den Hebel mit einem festen, aber kontrollierten Druck.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Hebel in einer sicheren Umgebung verwenden, wo keine Personen oder gefährliche Objekte in der Nähe sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Takedown Levers in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch die EU Safety Gate Plattform für aktuelle Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen überprüfen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an alle Anweisungen und Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the Springfield® Hellcat/Hellcat Pro Takedown Lever

Introduction

Thank you for choosing the Springfield® Hellcat/Hellcat Pro Takedown Lever manufactured by Tyrant CNC. This product is designed with precision and functionality to enhance your experience with your firearm. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the takedown lever as it is a nonfood product. Follow all safety instructions to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recall notices. If the product is deemed dangerous, appropriate remedies will be provided.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, ensure that the seller meets all safety requirements similar to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra caution is advised when handling firearms, particularly around children and vulnerable individuals.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, contact a designated EUbased representative for assistance.
- **Rapid Alerts:** Keep updated on any unsafe product alerts via the EU Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Modifications:** Do not alter the takedown lever in any way. Modifications can compromise safety and functionality.
- **Proper Handling:** Always handle your firearm with care. Ensure that the takedown lever is used in a safe environment.
- **Check Compatibility:** Ensure that the takedown lever is compatible with your specific model of Springfield® Hellcat or Hellcat Pro before installation.
- **Regular Inspections:** Periodically inspect the takedown lever for any signs of wear or damage. If any issues are found, discontinue use immediately.
- **Use Protective Gear:** When handling firearms, consider using protective eyewear and gloves to prevent injuries.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory takedown lever according to the manufacturer's instructions.
- Align the new Tyrant CNC takedown lever with the designated slot on the firearm.
- Gently press the lever into place until it is securely fitted.
- Test the lever to ensure it functions correctly before using the firearm.

2. Usage:

- To engage or disengage the takedown lever, ensure your fingers are clear of the action.
- Utilize the raised surface and serrations for a secure grip when operating the lever.
- Always verify that the firearm is safe to handle before attempting to use the takedown lever.

Disposal Instructions

- **Dispose of Responsibly:** When the takedown lever reaches the end of its life, dispose of it in accordance with local regulations.
- **Recycling:** Check if your local recycling program accepts metal components. If so, recycle the takedown lever appropriately.
- **Environmental Considerations:** Do not dispose of the takedown lever in general waste. Follow environmentally friendly disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Springfield® Hellcat/Hellcat Pro Takedown Lever, please consult the retailer from whom you purchased the product or refer to the official Springfield Armory website for additional resources.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Springfield® Hellcat/Hellcat Pro Takedown Lever. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Levier de Démontage Springfield Armory Hellcat / Hellcat Pro par Tyrant CNC

Introduction

Merci d'avoir choisi le levier de démontage Springfield Armory Hellcat / Hellcat Pro fabriqué par Tyrant CNC. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience avec votre arme à feu tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité, d'installation et d'utilisation afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre levier de démontage.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez jamais le levier de démontage à la portée des enfants ou de toute personne non formée à l'utilisation d'armes à feu.
- Vérifiez régulièrement l'état du levier de démontage pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le levier de démontage. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Utilisez le produit uniquement avec les modèles pour lesquels il a été conçu (Hellcat, Hellcat Pro).

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le levier de démontage, assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Ne forcez pas le levier de démontage. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez que l'arme est correctement positionnée.
- Ne manipulez pas l'arme à feu dans des environnements dangereux ou instables.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre arme à feu.
- Si vous ressentez une gêne ou un dysfonctionnement lors de l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Disposez des outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Retirez le levier de démontage d'origine de votre Springfield Hellcat ou Hellcat Pro.
- Insérez le levier de démontage Tyrant CNC en suivant les instructions spécifiques de votre modèle.
- Assurez-vous que le levier est bien en place et fonctionne correctement avant de remettre l'arme en service.

3. Utilisation:

- Utilisez le levier de démontage pour démonter votre arme en toute sécurité.
- Assurez-vous d'avoir une prise ferme sur le levier lors de son utilisation pour éviter tout glissement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le levier de démontage dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Si vous devez vous débarrasser du levier, assurez-vous qu'il ne peut pas être utilisé de manière inappropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre levier de démontage, veuillez consulter un professionnel de l'armement ou un représentant agréé.

En utilisant ce levier de démontage, vous confirmez que vous avez lu et compris ce guide de sécurité. Pour votre sécurité et celle des autres, suivez toujours ces instructions et restez informé des mises à jour concernant les produits et leur sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per la Leva di Smontaggio Springfield® Hellcat/Hellcat Pro Tyrant CNC

Introduzione

Grazie per aver scelto la leva di smontaggio Springfield Armory Hellcat/Hellcat Pro prodotta da Tyrant CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza con le pistole Springfield Hellcat e Hellcat Pro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le normative locali e nazionali relative all'uso delle armi da fuoco.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso della pistola.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere la leva di smontaggio.
- Non forzare mai la leva di smontaggio. Se non si muove liberamente, controlla che non ci siano ostruzioni.
- Non utilizzare la leva di smontaggio se non è completamente compatibile con il tuo modello di pistola.
- Evita di esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive o ambienti corrosivi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi la leva di smontaggio originale seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione:

- Inserisci la leva di smontaggio Tyrant CNC nel punto di montaggio designato.
- Assicurati che la leva sia allineata correttamente e non presenti ostruzioni.
- Spingi delicatamente la leva fino a quando non scatta in posizione.

3. Verifica:

- Controlla che la leva di smontaggio funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Effettua un test di funzionamento per assicurarti che l'operazione di smontaggio sia fluida.

4. Uso:

- Utilizza la leva di smontaggio come indicato nelle istruzioni del produttore della pistola.
- Mantieni sempre una presa salda sulla leva durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il materiale quando possibile.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento sicuro del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni di sicurezza relative a questo prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di fornire dettagli sul prodotto e sulla tua richiesta.

Conclusione

La leva di smontaggio Springfield Armory Hellcat/Hellcat Pro di Tyrant CNC è progettata per offrire prestazioni superiori e durabilità. Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire una esperienza sicura e soddisfacente con il tuo prodotto. Ricorda sempre di essere responsabile e consapevole quando utilizzi armi da fuoco e accessori.

TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TYRANT CNC TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD HELLCAT GOLD

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TYRANT CNC tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Springfield Hellcat ja Hellcat Pro pistoolien käyttäjäkokemusta. Lue alla olevat turvaohjeet huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata aina valmistajan antamia käyttöohjeita.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen takedownleverin asentamista tai poistamista.
- Käytä tuotetta vain Springfield Hellcat ja Hellcat Pro pistoolissa.
- Vältä voimakasta voimaa tai väkivaltaista käsittelyä asennuksen aikana.
- Pidä sormet ja muut kehon osat poissa liikkuvilta osilta.
- Huolehdi, että takedownlever on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käyttää.
2. **Asennus:**
 - Poista vanha takedownlever, jos sellainen on.
 - Aseta uusi takedownlever paikalleen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
 - Paina takedownleveriä varovasti paikalleen, kunnes se napsahtaa kiinni.
3. **Käyttö:**
 - Tarkista säännöllisesti takedownleverin kiinnitys ja kunto.
 - Käytä takedownleveriä vain valmistajan suosittelemalla tavalla.
4. **Huolto:**
 - Puhdista takedownlever säännöllisesti varmistaaksesi sen toimivuuden.
 - Käytä vain valmistajan suosittelemia puhdistusaineita.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisen jätteen joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisää tietoa tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja ostotiedot valmiina.

Yhteenveto

TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TYRANT CNC on suunniteltu parantamaan pistooleidesi suorituskykyä ja käyttömukavuutta. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Takedownhandtag för Springfield® Hellcat/Hellcat Pro

Introduktion

Tack för att du valt Takedownhandtaget från Tyrant CNC för din Springfield Armory Hellcat eller Hellcat Pro. Denna produkt är designad för att förbättra din användarupplevelse och säkerhet. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för ditt specifika vapenmodell innan installation.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens rekommendationer och instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddshandskar när du hanterar takedownhandtaget för att undvika skador.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller missfärgad.
- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt innan du installerar eller hanterar takedownhandtaget.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för vapenhantering när du använder takedownhandtaget.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av vapen:

- Kontrollera att vapnet är avsäkrat och tomt.
- Ta bort eventuella befintliga takedownhandtag enligt tillverkarens instruktioner.

2. Installation av takedownhandtaget:

- Placera takedownhandtaget på den avsedda platsen.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att säkerställa korrekt montering.
- Använd rätt verktyg för att fästa handtaget utan att överdriva åtdragningen.

3. Användning av takedownhandtaget:

- Använd det upphöjda greppet för att enkelt aktivera eller avaktivera handtaget.
- Kontrollera att handtaget fungerar smidigt innan du använder vapnet.

4. Underhåll:

- Rengör takedownhandtaget regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Inspektera handtaget för slitage och byt ut det vid behov.

Avfallshantering

- Takedownhandtaget ska kasseras enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den destrueras på ett säkert sätt för att förhindra oavsiktlig användning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säker användning av takedownhandtaget, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Takedownhandtag för Springfield Hellcat och Hellcat Pro. Tack för att du bidrar till en säker användning av vapen och tillbehör.