

TAKE DOWN LEVER FOR SIG SAUER® P365 - TAKE DOWN LEVER FOR SIG SAUER P365 BLACK

Tyrant CNC SIG SAUER P365 Takedown Lever: Precision Engineering for Superior Performance In the vast landscape of firearm components, the takedown lever often doesn't receive the attention it truly deserves. However, it's an integral element in maintaining and enhancing the performance of their weapon. At Tyrant CNC, they understand this significance and have poured their engineering expertise into creating the best SIG SAUER P365 takedown lever on the market today. Material Excellence: Every Tyrant CNC SIG SAUER P365 Takedown Lever starts its journey as a Metal Injection Molded (MIM) component out of 17-4 stainless steel. This specific choice of material isn't coincidental. 17-4 stainless steel is renowned for its high strength and excellent corrosion resistance properties. These characteristics ensure that the takedown lever doesn't just look good but stands the test of time. Once molded, each lever undergoes a meticulous bead blasting process. This procedure provides it with a uniform matte finish, reducing any superficial imperfections and preparing it for its next phase: PVD coating. PVD (Physical Vapor Deposition) coating doesn't just add to the aesthetic appeal; it imparts additional resistance to wear, oxidation, and even corrosion. This layer, combined with the innate durability of 17-4 stainless steel, results in a takedown lever that promises longevity and consistent performance. Design Superiority: While material choice lays the foundation, design refinement brings their takedown lever to unparalleled heights. It has been expertly crafted to function perfectly with OEM components, ensuring compatibility with what you might already own. Yet, its performance reaches its zenith when paired with their very own Extended Slide Release. The synergy between these two products is the epitome of precision engineering. Furthermore, compatibility isn't limited. This takedown lever seamlessly integrates with all SIG P365 variants. Whether you own the original P365, the P365 XL, P365 X-MACRO or any other variant, rest assured, this component will be the perfect fit. Understanding the real-world challenges faced by firearm enthusiasts, the extended surface area and added serrations on their takedown lever have been specifically incorporated to offer enhanced grip levels under all conditions. Whether you're out on a rainy day at the range or find themselves in high-pressure situations, the grip on their takedown lever will not falter. Why Choose Tyrant CNC's Takedown Lever? Selecting the best P365 takedown lever can transform their firearm experience. With the Tyrant CNC SIG SAUER P365 Takedown Lever, you are not just choosing a component; you're investing in an assurance of quality, durability, and unparalleled performance. This isn't just another 365 takedown lever; it's the best and highest performing takedown lever for the P365. With Tyrant CNC, elevate their SIG SAUER P365's potential. Make the right choice today. FEATURES Platform: Sig-Sauer Designed For Models: P365 Fitment Notes P365 Tac Ops Compatible When Combining With OEM or Tyrant Slide Release. Fits on California compliant versions



Attributes

- Name: TAKE DOWN LEVER FOR SIG SAUER P365 BLACK
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109521
- Mfr. No.: TD-P365TDL-BLK

- Caliber: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Sig Sauer
- Model: P365
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 764046030505

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TAKE DOWN LEVER FÜR SIG SAUER® P365](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Tyrant CNC SIG SAUER P365 Takedown Lever](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Palanca de Desmontaje TYRANT CNC para SIG SAUER P365](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Levier de Démontage Tyrant CNC pour SIG SAUER P365](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Leva di Smontaggio Tyrant CNC per SIG SAUER P365](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for TAKEDOWNHÅNDTAK FOR SIG SAUER® P365](#)
- [Suomi: TAKE DOWN LEVER FOR SIG SAUER® P365 Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tyrant CNC Takedown Lever för SIG SAUER P365](#)

Sicherheitshinweise für den TAKE DOWN LEVER FÜR SIG SAUER® P365

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Tyrant CNC Takedown Lever für die SIG SAUER P365 entschieden hast. Dieser Leitfaden soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte befolge die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen, um mögliche Risiken zu vermeiden und die bestmögliche Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktverwendung:** Verwende den Takedown Lever nur für den vorgesehenen Zweck. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
- **Altersbeschränkung:** Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Stelle sicher, dass du das gesetzliche Mindestalter für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen in deinem Land erfüllst.
- **Sicherheitsausrüstung:** Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, wenn du mit deiner Waffe arbeitest oder schießt.
- **Aufbewahrung:** Bewahre den Takedown Lever und andere Waffenteile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- **Regelmäßige Überprüfung:** Überprüfe regelmäßig den Zustand des Takedown Levers und anderer Waffenteile auf Verschleiß oder Beschädigungen. Tausche defekte Teile sofort aus.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Kompatibilität:** Stelle sicher, dass der Takedown Lever mit deinem spezifischen SIG SAUER P365 Modell kompatibel ist. Der Lever funktioniert mit allen Varianten, einschließlich P365, P365 XL und P365 XMACRO.
- **Installation:** Folge den Installationsanweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass der Takedown Lever korrekt angebracht ist. Eine falsche Installation kann die Funktion deiner Waffe beeinträchtigen.
- **Verwendung unter extremen Bedingungen:** Der Takedown Lever bietet verbesserten Grip, auch unter widrigen Wetterbedingungen. Sei jedoch vorsichtig, wenn du bei nassen oder rutschigen Bedingungen schießt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Takedown Levers:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den alten Takedown Lever, falls vorhanden.
- Setze den neuen Takedown Lever an die vorgesehene Stelle ein und achte darauf, dass er richtig sitzt.
- Überprüfe die Funktionalität des Levers, indem du die Waffe zusammenbaust und die Bewegung testest.

2. Benutzung des Takedown Levers:

- Nutze den Takedown Lever, um die Waffe sicher zu zerlegen und zu reinigen.
- Achte darauf, dass du beim Zerlegen der Waffe immer in eine sichere Richtung zielst.
- Reinige den Takedown Lever regelmäßig, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- **Entsorgung:** Entsorge den Takedown Lever und andere Waffenteile gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land. Informiere dich über lokale Vorschriften zur Entsorgung von Metall und Waffenteilen.
- **Recycling:** Wo möglich, recycle metallische Teile, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktiere bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei Fragen zur Sicherheit, Installation oder Nutzung des Takedown Levers helfen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen ist von größter Bedeutung. Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du das Risiko von Verletzungen und Unfällen minimieren. Der Tyrant CNC Takedown Lever für die SIG SAUER P365 wurde mit höchster Präzision und Qualität entwickelt, um dir ein optimales Schießerlebnis zu bieten. Achte darauf, regelmäßig auf Updates zu Sicherheitsrichtlinien und Rückrufen zu achten, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.

Safety Instruction Guide for Tyrant CNC SIG SAUER P365 Takedown Lever

Introduction

Thank you for choosing the Tyrant CNC SIG SAUER P365 Takedown Lever. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure optimal performance and safety while using this product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is compatible with your firearm model before installation.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Store the takedown lever in a safe place, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the takedown lever for signs of wear or damage before use.
- If you experience any issues with the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or removing the takedown lever.
- Use only the recommended tools for installation to avoid damaging the product or your firearm.
- Avoid using excessive force during installation or removal to prevent injury or damage.
- Do not modify the takedown lever or any associated components; doing so may compromise safety and performance.
- Be aware of your surroundings when operating your firearm, and ensure you are in a safe environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that your firearm is completely unloaded.
- Gather the necessary tools, including a small screwdriver or punch tool.

2. Installation

- Remove the existing takedown lever from your SIG SAUER P365 by following the manufacturer's instructions.
- Align the Tyrant CNC takedown lever with the designated slot on your firearm.
- Gently press the takedown lever into place, ensuring it is securely fitted.
- If necessary, use a small screwdriver or punch tool to ensure a snug fit without applying excessive force.

3. Usage

- To utilize the takedown lever, follow the standard procedure for disassembling your SIG SAUER P365 as outlined in the manufacturer's manual.
- Ensure that the takedown lever operates smoothly without obstruction.
- After use, clean the takedown lever and surrounding areas to maintain optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the takedown lever is damaged or no longer in use, dispose of it responsibly, ensuring it does not pose

a risk to others.

- Consider recycling the product if applicable, following local electronic waste disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For further support or inquiries regarding safety and usage, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. It is important to have access to assistance when needed.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Tyrant CNC SIG SAUER P365 Takedown Lever. Always prioritize safety and maintenance for optimal performance. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Palanca de Desmontaje TYRANT CNC para SIG SAUER P365

Introducción

Gracias por elegir la Palanca de Desmontaje TYRANT CNC para tu SIG SAUER P365. Este producto ha sido diseñado con precisión para mejorar el rendimiento de tu arma. Sin embargo, como con cualquier componente de armas de fuego, es esencial seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre el uso seguro, la instalación y el mantenimiento de la palanca de desmontaje.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la palanca de desmontaje esté instalada correctamente antes de usar tu arma.
- Siempre manipula tu arma como si estuviera cargada, incluso si crees que está descargada.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Almacena tu arma y sus componentes en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Revisa periódicamente la palanca de desmontaje y otros componentes para asegurarte de que estén en buenas condiciones y funcionen correctamente.
- Si notas algún daño o mal funcionamiento, no uses el arma y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Asegúrate de que la palanca de desmontaje sea compatible con tu modelo específico de SIG SAUER P365. Esta palanca es compatible con todas las variantes del P365, incluyendo el P365 XL y el P365 XMACRO.
- **Instalación:** Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar daños a la palanca o al arma.
- **Uso en condiciones adversas:** Si utilizas la palanca de desmontaje en condiciones de lluvia o en entornos húmedos, asegúrate de secar la palanca después de su uso para evitar la corrosión.
- **Agarre:** La palanca de desmontaje está diseñada para ofrecer un agarre mejorado. Asegúrate de que tus manos estén secas y libres de aceite o suciedad al manipularla.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Desmontaje del Arma:** Asegúrate de que el arma esté descargada. Retira el cargador y verifica que no haya municiones en la recámara.
2. **Retira la Palanca de Desmontaje Original:** Usa las herramientas adecuadas para quitar la palanca de desmontaje existente, siguiendo las instrucciones del fabricante de tu arma.
3. **Instala la Nueva Palanca:** Coloca la palanca de desmontaje TYRANT CNC en su lugar. Asegúrate de que encaje correctamente y que todos los componentes estén alineados.
4. **Verifica la Instalación:** Asegúrate de que la palanca de desmontaje esté firmemente instalada y funcione correctamente antes de volver a montar el arma.

Uso

- Una vez instalada, utiliza la palanca de desmontaje para desmontar el arma según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el arma esté en un estado seguro antes de intentar desmontarla.

Instrucciones de Desecho

- No deseches la palanca de desmontaje de manera irresponsable. Si decides reemplazarla o desecharla, consulta las regulaciones locales sobre el desecho de componentes de armas.
- Considera reciclar el material de la palanca si es posible, siguiendo las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia sobre la Palanca de Desmontaje TYRANT CNC, por favor consulta con tu distribuidor o fabricante autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier componente de armas de fuego. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de tu Palanca de Desmontaje TYRANT CNC.

Guide de Sécurité pour le Levier de Démontage Tyrant CNC pour SIG SAUER P365

Introduction

Merci d'avoir choisi le levier de démontage Tyrant CNC pour votre SIG SAUER P365. Ce guide vous aidera à garantir une utilisation en toute sécurité de votre produit. Il contient des informations sur les précautions de sécurité, l'installation et l'utilisation, ainsi que des instructions sur la manière de vous débarrasser de l'appareil en toute sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le levier de démontage.
- Gardez le levier hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne modifiez pas le levier de démontage. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité du produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du levier pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le levier de démontage dans un environnement sûr et contrôlé, loin de toute source de danger.
- Évitez d'utiliser le levier de démontage par temps humide ou dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Lorsque vous démontez ou remontez votre arme, assurez-vous qu'elle est déchargée et que vous suivez toutes les procédures de sécurité appropriées.
- Ne forcez pas le levier de démontage. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez que toutes les pièces sont correctement alignées.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre SIG SAUER P365 est complètement déchargé avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, notamment un tournevis approprié si nécessaire.

2. Installation du Levier de Démontage

- Localisez le levier de démontage d'origine sur votre arme.
- Retirez le levier de démontage d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Insérez le levier de démontage Tyrant CNC dans le même emplacement.
- Assurez-vous qu'il est bien en place et qu'il fonctionne correctement avant de procéder.

3. Utilisation

- Utilisez le levier de démontage pour démonter votre arme en suivant les instructions spécifiques à votre modèle.
- Ne forcez jamais le levier pendant son utilisation. Si vous rencontrez des problèmes, consultez un professionnel.

Instructions de Disposition

- En fin de vie de votre levier de démontage, ne le jetez pas avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement ou des composants métalliques.
- Si possible, réutilisez ou recyclez le levier de démontage conformément aux lois et réglementations en vigueur.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre levier de démontage Tyrant CNC, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de fournir des détails sur votre produit et sur toute question spécifique que vous pourriez avoir.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre levier de démontage Tyrant CNC en toute sécurité et efficacité. Profitez de votre expérience avec votre SIG SAUER P365 !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Leva di Smontaggio Tyrant CNC per SIG SAUER P365

Introduzione

Grazie per aver scelto la leva di smontaggio Tyrant CNC per SIG SAUER P365. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la leva di smontaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o difetti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segui sempre le leggi locali riguardanti l'uso e la registrazione delle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando maneggi l'arma.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere la leva di smontaggio.
- Non forzare mai la leva di smontaggio durante l'uso; segui le istruzioni per un'installazione corretta.
- Non utilizzare la leva di smontaggio in condizioni estreme (temperature molto alte o basse, umidità eccessiva).
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi la vecchia leva di smontaggio, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione della Leva di Smontaggio

- Posiziona la leva di smontaggio Tyrant CNC nel suo alloggiamento.
- Assicurati che sia ben fissata e che non ci siano spazi vuoti.
- Controlla che la leva funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

3. Uso della Leva di Smontaggio

- Utilizza la leva di smontaggio come indicato nelle istruzioni del produttore dell'arma.
- Effettua controlli regolari per garantire che la leva funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti di armi e accessori.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la leva di smontaggio Tyrant CNC per SIG SAUER P365, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista del settore. Assicurati di avere a disposizione il

numero di modello e le informazioni di acquisto per ricevere assistenza adeguata.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con la leva di smontaggio Tyrant CNC per SIG SAUER P365. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for TAKEDOWNHÅNDTAK FOR SIG SAUER® P365

Introduksjon

Takk for at du valgte Tyrant CNC TAKEDOWNHÅNDTAK FOR SIG SAUER P365. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til våpenet ditt, samtidig som det opprettholder sikkerhet og kvalitet. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle våpenkomponenter er installert og vedlikeholdt i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Utfør regelmessige sikkerhetskontroller av våpenet og tilbehøret.
- Oppbevar alltid våpenet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Bruk alltid personlig verneutstyr ved håndtering av våpen.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller alltid at våpenet er uladd før du installerer eller fjerner takedownhåndtaket.
- Unngå å bruke takedownhåndtaket med skadde eller slitte komponenter.
- Installer takedownhåndtaket i et godt opplyst område for å unngå feil.
- Vær oppmerksom på at takedownhåndtaket er designet for spesifikke modeller. Bruk det ikke med andre modeller enn SIG SAUER P365.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er uladd.
- Samle nødvendige verktøy for installasjonen.

2. Fjerning av gammelt takedownhåndtak:

- Bruk passende verktøy for å fjerne det eksisterende takedownhåndtaket.
- Oppbevar alle deler på et sikkert sted.

3. Installasjon av Tyrant CNC takedownhåndtak:

- Plasser det nye takedownhåndtaket i riktig posisjon.
- Bruk verktøyene til å stramme skruene forsiktig, men unngå å overstramme.
- Kontroller at håndtaket sitter sikkert.

4. Funksjonstest:

- Test takedownhåndtaket ved å utføre en takedownprosedyre.
- Sørg for at håndtaket fungerer som forventet.

5. Sikkerhetskontroll:

- Gjør en siste sjekk for å sikre at alle komponenter er installert riktig før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av våpenkomponenter.
- Resirkuler metallkomponenter der det er mulig.
- Ikke kast takedownhåndtaket i vanlig avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Vi håper at Tyrant CNC TAKEDOWNHÅNDTAK FOR SIG SAUER P365 gir deg økt ytelse og glede i bruken av våpenet ditt. Takk for at du valgte oss!

TAKE DOWN LEVER FOR SIG SAUER® P365

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tyrant CNC SIG SAUER P365 Takedown Leverin käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille, jotka ovat perehtyneet aseiden käsittelyyn.
- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä aseiden osalta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä suojalaseja ja käsineitä asennuksen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen takedownleverin asentamista tai poistamista.
- Älä käytä voimaa, joka voi vahingoittaa takedownleveriä tai asetta.
- Varmista, että takedownleveri on kunnolla paikallaan ennen aseiden käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen käyttää.
2. **Poista vanha takedownleveri:** Käytä sopivaa työkalua vanhan takedownleverin poistamiseen.
3. **Asenna uusi takedownleveri:**
 - Aseta takedownleveri paikalleen.
 - Varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
4. **Tarkista asennus:** Varmista, että takedownleveri liikkuu sujuvasti ja on turvallisesti paikallaan.

Käyttö

- Kun takedownleveri on asennettu, voit käyttää sitä aseesi purkamiseen ja kokoamiseen.
- Varmista, että takedownleveri on aina puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja tukea varten

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Tyrant CNC SIG SAUER P365 Takedown Lever on suunniteltu parantamaan aseiden suorituskykyä ja käyttömukavuutta. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit Tyrant CNC:n tuotteen.

Säkerhetsinstruktioner för Tyrant CNC Takedown Lever för SIG SAUER P365

Introduktion

Tack för att du valt Tyrant CNC Takedown Lever för din SIG SAUER P365. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan och användarvänligheten hos ditt vapen. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i vapenhantering.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att takedownlever är ordentligt installerad innan du använder vapnet.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller skjuter med ditt vapen.
- Undvik att använda takedownlever i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö, som kan påverka greppet.
- Använd endast kompatibla komponenter tillsammans med takedownlever för att säkerställa säker och effektiv funktion.
- Var medveten om att takedownleverns design inkluderar extra serrationer för förbättrat grepp, vilket är viktigt under stressiga situationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Takedown Lever:

- Se till att vapnet är avsäkrat och att magasinet är borttaget.
- Följ tillverkarens instruktioner för att ta bort den befintliga takedownlevern.
- Placera den nya Tyrant CNC Takedown Lever i den avsedda positionen.
- Kontrollera att takedownlevern sitter fast ordentligt innan du återmonterar andra komponenter.

2. Användning av Takedown Lever:

- Använd takedownlevern för att enkelt ta isär och montera ditt vapen för rengöring och underhåll.
- Se till att takedownlevern är i korrekt läge innan du laddar vapnet.
- Undvik att använda överdriven kraft när du hanterar takedownlevern för att förhindra skador.

Avfallshantering

- Takedownlevern är tillverkad av hållbara material som 174 rostfritt stål. Vid avfallshantering, följ lokala riktlinjer för metallåtervinning.
- Släng inte produkten i vanliga sopor. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella

webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Tyrant CNC Takedown Lever för SIG SAUER P365. Tack för att du valde Tyrant CNC!