

Levier de démontage pour SIG SAUER® P365 - Levier de démontage pour SIG SAUER P365 noir

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#)

Le levier de démontage Tyrant CNC pour SIG SAUER P365 : Ingénierie de précision pour des performances supérieures Dans le vaste paysage des composants d'armement, le levier de démontage ne reçoit souvent pas l'attention qu'il mérite vraiment. Cependant, c'est un élément essentiel pour maintenir et améliorer les performances de votre arme. Chez Tyrant CNC, ils comprennent cette importance et ont mis leur expertise en ingénierie dans la création du meilleur levier de démontage SIG SAUER P365 sur le marché aujourd'hui. Excellence des matériaux : Chaque levier de démontage Tyrant CNC pour SIG SAUER P365 commence son parcours en tant que composant en métal injecté (MIM) en acier inoxydable 17-4. Ce choix spécifique de matériau n'est pas anodin. L'acier inoxydable 17-4 est réputé pour sa grande résistance et ses excellentes propriétés de résistance à la corrosion. Ces caractéristiques garantissent que le levier de démontage ne se contente pas d'avoir une belle apparence, mais résiste à l'épreuve du temps. Une fois moulé, chaque levier subit un processus minutieux de sablage. Cette procédure lui confère une finition mate uniforme, réduisant les imperfections superficielles et le préparant pour sa prochaine phase : le revêtement PVD. Le revêtement PVD (dépôt physique en phase vapeur) n'ajoute pas seulement à l'attrait esthétique ; il confère une résistance supplémentaire à l'usure, à l'oxydation et même à la corrosion. Cette couche, combinée à la durabilité innée de l'acier inoxydable 17-4, donne un levier de démontage qui promet longévité et performances constantes. Supériorité du design : Bien que le choix des matériaux pose les bases, le perfectionnement du design élève leur levier de démontage à des sommets inégalés. Il a été habilement conçu pour fonctionner parfaitement avec les composants OEM, garantissant la compatibilité avec ce que vous possédez déjà. Pourtant, ses performances atteignent leur zénith lorsqu'il est associé à leur propre levier de libération de glissière étendu. La synergie entre ces deux produits est l'incarnation de l'ingénierie de précision. De plus, la compatibilité n'est pas limitée. Ce levier de démontage s'intègre parfaitement à toutes les variantes SIG P365. Que vous possédiez le P365 original, le P365 XL, le P365 X-MACRO ou toute autre variante, soyez assuré que ce composant sera le choix parfait. Comprenant les défis réels auxquels sont confrontés les passionnés d'armement, la surface étendue et les rainures supplémentaires de leur levier de démontage ont été spécifiquement intégrées pour offrir des niveaux de prise améliorés dans toutes les conditions. Que vous soyez sous la pluie au stand de tir ou dans des situations de haute pression, la prise sur leur levier de démontage ne fléchira pas. Pourquoi choisir le levier de démontage Tyrant CNC ? Choisir le meilleur levier de démontage P365 peut transformer votre expérience d'armement. Avec le levier de démontage Tyrant CNC pour SIG SAUER P365, vous ne choisissez pas simplement un composant ; vous investissez dans une assurance de qualité, de durabilité et de performances inégalées. Ce n'est pas juste un autre levier de démontage 365 ; c'est le meilleur et le plus performant levier de démontage pour le P365. Avec Tyrant CNC, élevez le potentiel de votre SIG SAUER P365. Faites le bon choix aujourd'hui.

CARACTÉRISTIQUES Plateforme : Sig-Sauer Conçu pour les modèles : P365 Remarques de compatibilité P365 Tac Ops compatible lors de la combinaison avec le levier de libération de glissière OEM ou Tyrant. S'adapte aux versions conformes de Californie.



Caractéristiques

- Nom: [Levier de démontage pour SIG SAUER P365 noir](#)
- Fabricant: [TYRANT CNC](#)
- Référence: 430109521
- N° fabr.: TD-P365TDL-BLK
- Calibre: 9 mm Luger
- Finition: Noir
- Modèle: P365
- Type d'arme: Sig Sauer
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 121mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 764046030505

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Levier de Démontage Tyrant CNC pour SIG SAUER P365](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Levier de Démontage Tyrant CNC pour SIG SAUER P365

Introduction

Merci d'avoir choisi le levier de démontage Tyrant CNC pour votre SIG SAUER P365. Ce guide vous aidera à garantir une utilisation en toute sécurité de votre produit. Il contient des informations sur les précautions de sécurité, l'installation et l'utilisation, ainsi que des instructions sur la manière de vous débarrasser de l'appareil en toute sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le levier de démontage.
- Gardez le levier hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne modifiez pas le levier de démontage. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité du produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du levier pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le levier de démontage dans un environnement sûr et contrôlé, loin de toute source de danger.
- Évitez d'utiliser le levier de démontage par temps humide ou dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Lorsque vous démontez ou remontez votre arme, assurez-vous qu'elle est déchargée et que vous suivez toutes les procédures de sécurité appropriées.
- Ne forcez pas le levier de démontage. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez que toutes les pièces sont correctement alignées.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre SIG SAUER P365 est complètement déchargé avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, notamment un tournevis approprié si nécessaire.

2. Installation du Levier de Démontage

- Localisez le levier de démontage d'origine sur votre arme.
- Retirez le levier de démontage d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Insérez le levier de démontage Tyrant CNC dans le même emplacement.
- Assurez-vous qu'il est bien en place et qu'il fonctionne correctement avant de procéder.

3. Utilisation

- Utilisez le levier de démontage pour démonter votre arme en suivant les instructions spécifiques à votre modèle.
- Ne forcez jamais le levier pendant son utilisation. Si vous rencontrez des problèmes, consultez un professionnel.

Instructions de Disposition

- En fin de vie de votre levier de démontage, ne le jetez pas avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement ou des composants métalliques.
- Si possible, réutilisez ou recyclez le levier de démontage conformément aux lois et réglementations en vigueur.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre levier de démontage Tyrant CNC, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de fournir des détails sur votre produit et sur toute question spécifique que vous pourriez avoir.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre levier de démontage Tyrant CNC en toute sécurité et efficacité. Profitez de votre expérience avec votre SIG SAUER P365 !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr