

NEXGEN 45/90 AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR-15 - NEXGEN 45/90 SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR15 BLACK

Replace their mil-spec safety selector with the NexGen AR-15 Ambidextrous Safety selector from us, Tyrant Designs CNC! With a 45 AND 90 degree configurable throw, their Ambi safety selector offers supreme fit, function, and aesthetics. Sporting identical length levers, this short-throw safety selector is the best option for left-handed operators, too. Whether lefty, practicing support hand shooting, or just building a new AR-15 the Tyrant Ambi Safety Selector is for you. Rubber Tactile Feel In order to offer a robust tactile feel without compromising on the material, Tyrant Designs designed their safety selector levers to be made from 6061 aluminum with a soft durometer rubber over-mold. What does that mean? You get the durability of a metal selector with the benefits of a grippy rubber texture. Configurable Throw Want a long throw? Or a short one? What about 45 on one side, and 90 on the other? You can get it all with their AR-15 safety selector. Regardless of their needs as an operator, Tyrant Designs are confident that you will find a configuration that suits their needs. Ambidextrous Selection Great for lefty's or those who practice firing with their support hand, their selector is a truly ambidextrous safety selector. Left-handed shooters will have no issue operating their AR-15 with their equal length levers.



Attributes

- Name: NEXGEN 45/90 SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR15 BLACK
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109525
- Mfr. No.: TD-SSAR-BLACK
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 13mm
- Shipping length: 107mm
- UPC: 612789317806

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector für AR15 Sicherheitshinweise](#)
- [English: NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector for AR15 Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre NEXGEN 45/90](#)
- [Italiano: NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector for AR15 Safety Instructions](#)
- [Norsk: NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector for AR15 Bruksanvisning og Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: NEXGEN 45/90 AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR KÄYTTÖOHJE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector för AR15](#)

NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector für AR15 Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector von Tyrant CNC entschieden hast. Dieser Sicherheitsschalter bietet dir eine hervorragende Funktionalität und passt perfekt zu deinem AR15. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, findest du in diesem Dokument wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du den Sicherheitsschalter nur in einer sicheren Umgebung installierst und verwendest.
- Halte den Bereich um deinen Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und befolge die Anweisungen in diesem Handbuch.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land oder deiner Region bezüglich der Nutzung von AR15 und Zubehör.
- Berücksichtige besondere Sicherheitsvorkehrungen, wenn du mit Kindern oder anderen vulnerablen Gruppen in der Nähe bist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das AR15 vor der Installation des Sicherheitsschalters entladen ist.
- Überprüfe den Sicherheitsschalter auf Beschädigungen, bevor du ihn installierst. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Achte darauf, dass der Sicherheitsschalter korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwende geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrillen, während der Installation und Nutzung.
- Halte den Sicherheitsschalter und das AR15 außerhalb der Reichweite von Kindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du alle notwendigen Werkzeuge zur Hand hast.
- Überprüfe, dass das AR15 entladen ist.

2. Installation des Sicherheitsschalters

- Entferne den alten Sicherheitsschalter gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den NEXGEN 45/90 Safety Selector ein und stelle sicher, dass er richtig sitzt.
- Befestige den Sicherheitsschalter gemäß den Anweisungen in der Produktverpackung.
- Überprüfe die Funktion des Sicherheitsschalters, bevor du das AR15 wieder in Betrieb nimmst.

3. Nutzung des Sicherheitsschalters

- Du kannst zwischen einem Wurf von 45 und 90 Grad wählen, je nach deinen Vorlieben.
- Achte darauf, dass du den Schalter sanft betätigst, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.
- Teste die Funktion des Sicherheitsschalters regelmäßig, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Sicherheitsschalter gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen zu deinem NEXGEN 45/90 Safety Selector wende dich bitte an den Kundenservice von Tyrant CNC oder besuche die offizielle Website für weitere Informationen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Bitte befolge alle oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um sicherzustellen, dass du deinen NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector sicher und effektiv nutzen kannst. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector for AR15 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector for your AR15. This guide provides essential safety instructions, installation procedures, and usage recommendations to ensure optimal performance and safety while using this product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the safety selector is installed correctly to avoid accidental discharges.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it to be unloaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and its components in a secure location away from children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight before engaging the safety selector.
- Regularly inspect the safety selector for wear and tear. Replace it if any damage is found.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector with AR15 platforms.
- Do not modify or alter the safety selector beyond the manufacturer's specifications.
- Ensure that the selector is in the "safe" position when handling or transporting the firearm.
- Be mindful of the configurable throw feature; ensure you are familiar with the selected configuration before use.
- If you experience any malfunctions or irregularities during operation, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Tools Required:** You will need a punch tool and a small hammer for installation.
2. **Safety Precautions:** Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
3. **Remove Existing Selector:**
 - Use the punch tool to remove the existing safety selector from the lower receiver.
 - Keep all parts and detents safe for reinstallation.
4. **Install the NEXGEN Selector:**
 - Align the NEXGEN safety selector with the selector hole on the lower receiver.
 - Insert the safety selector into the hole.
 - Secure the selector with the detent and spring, ensuring it operates smoothly.
5. **Test Functionality:**
 - Check that the safety selector moves freely between the "safe" and "fire" positions.
 - Ensure that the configurable throw is set to your desired angle (45 or 90 degrees).

Usage

- To engage the safety selector, rotate it to the "safe" position. To disengage, rotate it to the "fire" position.
- Familiarize yourself with the feel of the selector and its tactile feedback.
- Practice switching between the "safe" and "fire" positions to ensure comfort and efficiency during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the NEXGEN safety selector in accordance with local regulations regarding metal and electronic waste.
- Do not dispose of the safety selector in regular household waste. Check for recycling programs in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector, please refer to the manufacturer's official website or customer support channels.

By adhering to these safety instructions and guidelines, you will enhance your safety and the safe operation of your AR15 equipped with the NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre NEXGEN 45/90

Introduction

Félicitations pour l'acquisition du sélecteur de sécurité ambidextre NEXGEN 45/90 pour votre AR15 de Tyrant Designs CNC. Ce produit a été conçu pour offrir une performance optimale et une utilisation sécurisée. Ce guide vous fournira des instructions claires et des précautions de sécurité pour garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne modifiez pas le sélecteur de sécurité. Toute modification peut compromettre la sécurité et le fonctionnement.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilisez le produit uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du sélecteur de sécurité pour détecter toute usure ou dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assurez-vous que l'AR15 est déchargé avant d'installer le sélecteur de sécurité.
- **Utilisation** : Lorsque vous utilisez le sélecteur, assurez-vous que vos mains sont éloignées de la zone de tir.
- **Sensibilité au toucher** : Le surmoulage en caoutchouc peut offrir une sensation tactile, mais ne laissez pas cela vous distraire de la sécurité.
- **Manipulation** : Ne manipulez jamais votre AR15 dans un environnement où il pourrait y avoir des personnes ou des animaux non impliqués dans le tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Sélecteur de Sécurité :

- Déchargez complètement votre AR15.
- Retirez le sélecteur de sécurité d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Installez le sélecteur de sécurité NEXGEN 45/90 en vous assurant que les leviers sont correctement alignés.
- Testez le fonctionnement du sélecteur en le basculant entre les positions de sécurité et de tir.

2. Utilisation du Sélecteur de Sécurité :

- Familiarisez-vous avec le fonctionnement du sélecteur avant d'utiliser votre AR15.
- Pour un tir à 45 degrés, basculez le sélecteur dans la position désirée.
- Pour un tir à 90 degrés, effectuez la même opération en ajustant la position du sélecteur.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le sélecteur de sécurité avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et en caoutchouc.
- Si vous devez éliminer le produit, contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter votre revendeur ou le site web du fabricant pour des informations supplémentaires sur le support client.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre sélecteur de sécurité ambidextre NEXGEN 45/90. Restez vigilant et pratiquez toujours la sécurité lors de l'utilisation de votre AR15.

NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector for AR15 Safety Instructions

Introduzione

Grazie per aver scelto il selettore di sicurezza ambidestro NEXGEN 45/90 di Tyrant Designs CNC per il tuo AR15. Questo prodotto è progettato per offrire una maggiore funzionalità e sicurezza durante l'uso della tua arma. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il selettore di sicurezza.
- Conserva queste istruzioni in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Non utilizzare il selettore di sicurezza se presenta segni di danno o usura.
- Utilizza il selettore di sicurezza solo in combinazione con armi AR15 compatibili.
- Tieni il selettore di sicurezza lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il selettore di sicurezza.
- Non forzare mai il selettore di sicurezza durante l'installazione o l'uso.
- Assicurati che le leve del selettore siano sempre in buone condizioni e prive di detriti.
- Non modificare il selettore di sicurezza in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- In caso di malfunzionamento del selettore di sicurezza, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e pin di sicurezza, se richiesti.

2. Installazione:

- Rimuovi il selettore di sicurezza esistente seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Posiziona il selettore di sicurezza NEXGEN 45/90 nel suo alloggiamento.
- Assicurati che il selettore sia allineato correttamente e che le leve siano installate in modo simmetrico.
- Fissa il selettore di sicurezza utilizzando i pin di sicurezza forniti, se necessari.

3. Uso:

- Per utilizzare il selettore di sicurezza, sposta la leva nella posizione desiderata (45 o 90 gradi) in base alle tue preferenze.
- Verifica sempre il funzionamento del selettore di sicurezza prima di utilizzare l'arma.
- Pratica l'uso del selettore in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Il selettore di sicurezza NEXGEN 45/90 deve essere smaltito in conformità alle normative locali riguardanti i rifiuti di metallo e plastica.
- Non gettare il selettore di sicurezza nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune locale per informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio e lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il selettore di sicurezza NEXGEN 45/90, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore di fiducia o il produttore.

Ricorda, la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui queste istruzioni e goditi un'esperienza di tiro sicura e responsabile.

NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector for AR15 Bruksanvisning og Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector for AR15 fra Tyrant Designs CNC. Denne sikkerhetsvelgeren er designet for å gi enestående ytelse og funksjonalitet for både høyrehendte og venstrehendte skyttere. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Før du bruker produktet, les bruksanvisningen grundig.
- Kontroller at sikkerhetsvelgeren er korrekt installert før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallinger av produkter via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du håndterer sikkerhetsvelgeren.
- Unngå å bruke sikkerhetsvelgeren hvis det er synlige skader på produktet.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du arbeider med våpen.
- Hvis du er usikker på hvordan du bruker sikkerhetsvelgeren, søk hjelp fra en kvalifisert instruktør.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av sikkerhetsvelgeren

1. Verktøy som trengs:

- Skrutrekker
- Unbrakonøkkel (hvis nødvendig)

2. Fremgangsmåte:

- Sørg for at våpenet er helt avsikret og tomt før du begynner installasjonen.
- Fjern den originale sikkerhetsvelgeren fra våpenet ved å løsne skruene.
- Plasser NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector på plass.
- Stram skruene forsiktig, men vær forsiktig så du ikke overstrammer dem.
- Kontroller at sikkerhetsvelgeren fungerer som den skal før du bruker våpenet.

Bruk av sikkerhetsvelgeren

- For å aktivere sikkerhetsvelgeren, vri hendelen til ønsket posisjon (45 eller 90 grader).
- Test bevegelsen for å sikre at hendelen beveger seg fritt og uten hindringer.
- Når du er ferdig med å bruke våpenet, sørg for at sikkerhetsvelgeren er i "sikker" posisjon.

Avhending av produktet

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallprodukter.
- Sørg for at produktet er utilgjengelig for barn og sårbare grupper under avhending.
- Gjenbruk eller resirkulering av materialer anbefales der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer om produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De vil kunne gi deg den nødvendige støtten og informasjonen.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector for AR15. Takk for at du valgte Tyrant Designs CNC, og vi ønsker deg lykke til med ditt nye produkt!

NEXGEN 45/90 AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR KÄYTTÖOHJE

Johdanto

Tervetuloa NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi oikein.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen tuotteen käsittelyä.
- Käytä suojaavia varusteita, kuten käsineitä, tarvittaessa.
- Ole varovainen, kun vaihdat turvalaitevalitsimen asentoa; varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, kun säädät turvalaitevalitsinta.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen sen käyttöä tositilanteissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha turvalaitevalitsin tarvittaessa.
- Asenna NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector seuraavasti: Aseta valitsin paikoilleen. Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan. Testaa valitsin varmistaaksesi, että se toimii oikein.

2. Käyttö

- Käytä valitsinta siirtämällä sitä haluamaasi asentoon.
- Valitse 45 asteen tai 90 asteen heitto tarpeesi mukaan.
- Testaa valitsimen toimintaa ennen ampumista varmistaaksesi, että se on kunnolla asetettu.
- Harjoittele valitsimen käyttöä muistaen turvallisuusohjeet.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, ota yhteys paikalliseen jätehuoltoon saataksesi ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteys valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevedokset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector tuotteen! Toivomme, että nautit sen käytöstä turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för NEXGEN 45/90

Ambidextrous Safety Selector för AR15

Introduktion

Tack för att du valt NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector från Tyrant Designs CNC. Denna produkt är utformad för att förbättra säkerheten och användarvänligheten för din AR15. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att säkerhetsväljaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid säkerhetsväljaren med båda händerna för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller om den verkar defekt.
- Vid träning eller övning, använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av säkerhetsväljaren:

- Ta bort den befintliga säkerhetsväljaren från din AR15.
- Placera NEXGEN 45/90 säkerhetsväljaren i det avsedda utrymmet.
- Säkerställ att den är korrekt inpassad och att inga delar är lösa.
- Kontrollera att spakarna är i rätt läge innan du sätter ihop resten av vapnet.

2. Användning av säkerhetsväljaren:

- För att aktivera säkerhetsväljaren, tryck ned spaken med din dominerande hand.
- Om du är vänsterhänt eller övar med din stödhand, använd den andra spaken för att enkelt växla mellan lägena.
- Testa alltid säkerhetsväljaren efter installation för att säkerställa att den fungerar som den ska.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, kontakta en återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector.