

NEXGEN 45/90 AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR-15 - NEXGEN 45/90 SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR15 GOLD

Replace their mil-spec safety selector with the NexGen AR-15 Ambidextrous Safety selector from us, Tyrant Designs CNC! With a 45 AND 90 degree configurable throw, their Ambi safety selector offers supreme fit, function, and aesthetics. Sporting identical length levers, this short-throw safety selector is the best option for left-handed operators, too. Whether lefty, practicing support hand shooting, or just building a new AR-15 the Tyrant Ambi Safety Selector is for you. Rubber Tactile Feel In order to offer a robust tactile feel without compromising on the material, Tyrant Designs designed their safety selector levers to be made from 6061 aluminum with a soft durometer rubber over-mold. What does that mean? You get the durability of a metal selector with the benefits of a grippy rubber texture. Configurable Throw Want a long throw? Or a short one? What about 45 on one side, and 90 on the other? You can get it all with their AR-15 safety selector. Regardless of their needs as an operator, Tyrant Designs are confident that you will find a configuration that suits their needs. Ambidextrous Selection Great for lefty's or those who practice firing with their support hand, their selector is a truly ambidextrous safety selector. Left-handed shooters will have no issue operating their AR-15 with their equal length levers.



Attributes

- Name: NEXGEN 45/90 SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR15 GOLD
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109526
- Mfr. No.: TD-SSAR-GOLD
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 13mm
- Shipping length: 104mm
- UPC: 612789317844

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector für AR15](#)
- [English: NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector for AR15 Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre NEXGEN 45/90 pour AR15](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Selettore di Sicurezza Ambidestro NEXGEN 45/90 per AR15](#)
- [Norsk: NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector for AR15 Brukerveiledning](#)
- [Suomi: NEXGEN 45/90 AMBIDEXTROUS TURVAVALITSIN KÄYTTÖOHJE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector för AR15](#)

Sicherheitshinweise für den NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector für AR15

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector für AR15 von Tyrant Designs CNC! Dieser Sicherheitsschalter ist darauf ausgelegt, Ihnen eine sichere und benutzerfreundliche Erfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie den Selector korrekt und sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Verwenden Sie den NEXGEN Safety Selector nur in Verbindung mit AR15Gewehren. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen des Gewehrs beachtet werden.
- **Erhöhte Rückrufe:** Informieren Sie sich regelmäßig über mögliche Rückrufe oder Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.
- **OnlineEinkauf:** Achten Sie darauf, dass der Verkäufer alle Sicherheitsanforderungen erfüllt, wenn Sie online einkaufen.
- **Besondere Verbraucherfokussierung:** Dieser Sicherheitsschalter ist nicht für Kinder geeignet. Halten Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen zu diesem Produkt stehen Ihnen verschiedene Kontaktstellen zur Verfügung.
- **Schnelle Warnungen:** Achten Sie auf schnellere Updates zu unsicheren Produkten über das Safety GateSystem.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Überprüfen Sie die Kompatibilität:** Stellen Sie sicher, dass der Safety Selector mit Ihrem AR15Modell kompatibel ist.
- **Sichere Handhabung:** Behandeln Sie das Gewehr immer so, als ob es geladen wäre. Halten Sie den Finger vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.
- **Montage:** Lassen Sie den Selector von einer qualifizierten Person installieren, wenn Sie sich unsicher sind.
- **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Sicherheitsschalters und des Gewehrs auf Abnutzung oder Beschädigung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

• Installation:

1. Entfernen Sie den alten Sicherheitsschalter gemäß der Bedienungsanleitung Ihres AR15Gewehrs.
2. Setzen Sie den NEXGEN Safety Selector in die vorgesehene Position ein.
3. Stellen Sie sicher, dass der Selector richtig sitzt und sicher befestigt ist.
4. Testen Sie die Funktion des Schalters, bevor Sie das Gewehr verwenden.

• Verwendung:

- Der NEXGEN Safety Selector kann sowohl im 45 als auch im 90GradWurf verwendet werden.
- Wählen Sie die Wurfkonfiguration, die für Sie am besten geeignet ist.
- Verwenden Sie die gleich langen Hebel für eine bequeme Bedienung, egal ob Sie Links oder Rechtshänder sind.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorgen Sie den NEXGEN Safety Selector und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- **Recycling:** Wo möglich, recyceln Sie Materialien, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung zu Ihrem NEXGEN Safety Selector wenden Sie sich bitte an die entsprechende Kontaktstelle oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Nutzung von Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie alle Anweisungen und Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben.

NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector for AR15 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector for your AR15. This guide provides essential safety instructions and operational guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your AR15 model prior to installation.
- Always handle firearms with care and ensure they are unloaded before performing any modifications.
- Keep the safety selector out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the safety selector for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and safety equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the NEXGEN safety selector, be aware of the following:
 - The configurable throw allows for both 45degree and 90degree settings. Ensure that the desired setting is securely locked in place before use.
 - The selector levers are designed for ambidextrous use. Familiarize yourself with the operation of the levers for both lefthanded and righthanded shooting.
 - The rubber overmold provides a tactile feel; however, ensure your hands are clean and dry to maintain grip.
 - If you experience any difficulty operating the selector, cease use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and the chamber is clear.
- Gather necessary tools: a screwdriver and any additional tools specified in the AR15 manual.

2. Removal of Existing Selector:

- Locate the existing safety selector on your AR15.
- Carefully remove the existing selector according to your firearm's manual.

3. Installation of NEXGEN Safety Selector:

- Align the NEXGEN safety selector with the selector hole.
- Insert the safety selector and ensure it is seated properly.
- Secure the selector using the appropriate screws and tools.

4. Configuration of Throw:

- Adjust the selector to your desired throw (45 or 90 degrees) as per your preference.
- Test the selector to ensure it moves freely and locks into place.

Usage

- To engage the safety, push the lever to the "Safe" position.
- To disengage the safety, push the lever to the "Fire" position.
- Practice using the selector in a safe environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the NEXGEN safety selector responsibly. Follow local regulations for disposal of metal and rubber materials.
- Do not dispose of the product in general waste. Instead, consult local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector, please consult the manufacturer's website or contact your local retailer for assistance.

Conclusion

The NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and functionality. By following these guidelines, you can ensure safe operation and maintenance of your product. Always prioritize safety when handling firearms and modifications.

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre NEXGEN 45/90 pour AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le sélecteur de sécurité ambidextre NEXGEN 45/90 de Tyrant Designs CNC pour votre AR15. Ce produit a été conçu pour offrir une sécurité et une fonctionnalité optimales lors de l'utilisation de votre arme. Il est important de suivre les directives de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le sélecteur de sécurité est correctement installé avant d'utiliser votre AR15.
- Ne manipulez jamais votre arme à feu sans avoir pris les précautions de sécurité nécessaires.
- Gardez le sélecteur de sécurité en position "Sécurisé" sauf lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Évitez d'utiliser le sélecteur de sécurité si vous remarquez des dommages ou des défauts visibles.
- Conservez toujours votre arme à feu et ses accessoires hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que le sélecteur de sécurité fonctionne correctement avant chaque utilisation.
- Ne forcez pas le sélecteur de sécurité. En cas de résistance, inspectez le mécanisme pour identifier les problèmes potentiels.
- Évitez de modifier le sélecteur de sécurité ou d'utiliser des pièces non approuvées qui pourraient compromettre la sécurité.
- Si vous êtes gaucher, assurezvous de vous habituer à la configuration ambidextre pour une utilisation optimale.
- Ne tirez jamais avec le sélecteur de sécurité en position "Sécurisé".

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Avant d'installer le sélecteur de sécurité, assurezvous que votre AR15 est déchargé et que l'arme est en sécurité.
2. **Retrait de l'ancien sélecteur:**
 - Retirez les vis de fixation du sélecteur de sécurité existant.
 - Retirez délicatement l'ancien sélecteur.
3. **Installation du NEXGEN 45/90:**
 - Insérez le sélecteur de sécurité ambidextre NEXGEN 45/90 dans le logement prévu à cet effet.
 - Assurezvous que le sélecteur est correctement aligné.
 - Fixez le sélecteur en utilisant les vis fournies. Ne serrez pas trop pour éviter d'endommager le mécanisme.
4. **Configuration de l'angle:**
 - Choisissez entre un angle de 45 ou 90 degrés selon votre préférence.
 - Testez le sélecteur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement dans la position choisie.

Utilisation

- Pour passer de la position "Sécurisé" à "Tir", faites pivoter le sélecteur vers l'avant ou l'arrière selon la configuration choisie.
- Pour remettre le sélecteur en position "Sécurisé", effectuez l'opération inverse.
- Familiarisezvous avec la sensation tactile du sélecteur en caoutchouc avant de l'utiliser dans des

situations de tir réelles.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le sélecteur de sécurité dans des poubelles ordinaires.
- Contactez des centres de recyclage spécialisés pour vous débarrasser de tout composant usagé ou endommagé.
- Assurez-vous que tous les matériaux sont éliminés conformément aux réglementations locales en matière de déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurez-vous de conserver toutes les informations d'achat et de garantie pour référence future.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir non seulement votre sécurité, mais également celle des autres lors de l'utilisation de votre AR15 avec le sélecteur de sécurité NEXGEN 45/90. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Selettore di Sicurezza Ambidestro NEXGEN 45/90 per AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il selettore di sicurezza ambidestro NEXGEN 45/90 di Tyrant Designs CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e la sicurezza del tuo AR15. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente. Questa guida fornisce informazioni essenziali sui requisiti di sicurezza, le precauzioni specifiche per l'uso, le istruzioni per l'installazione e la gestione del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il selettore di sicurezza per assicurarti che funzioni correttamente.
- Non tentare di modificare o riparare il selettore di sicurezza da solo, a meno che non sia specificamente indicato nelle istruzioni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Compatibilità:** Assicurati che il selettore di sicurezza sia compatibile con il tuo modello di AR15.
- **Uso di Guanti:** Indossa guanti protettivi durante l'installazione per evitare lesioni.
- **Verifica della Funzionalità:** Dopo l'installazione, verifica che il selettore funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.
- **Attenzione ai Rischi:** Fai attenzione durante l'uso e l'installazione per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il caricatore e assicurati che l'arma sia scarica.
- Posiziona l'AR15 su una superficie piana e stabile.

2. Installazione:

- Segui le istruzioni specifiche fornite con il selettore di sicurezza.
- Utilizza strumenti appropriati per l'installazione.
- Assicurati che il selettore di sicurezza sia fissato saldamente.

3. Configurazione dell'Escursione:

- Decidi se desideri un'escursione di 45 o 90 gradi.
- Regola il selettore di sicurezza secondo le tue preferenze.

4. Verifica Finale:

- Controlla che il selettore di sicurezza si muova liberamente e senza ostacoli.
- Esegui un test di funzionamento per assicurarti che il selettore risponda correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il selettore di sicurezza nell'indifferenziato.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del selettore di sicurezza ambidestro NEXGEN 45/90 per AR15. Ricorda di rimanere informato riguardo eventuali aggiornamenti o richiami attraverso le piattaforme ufficiali di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector for AR15 Brukerveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector fra Tyrant Designs CNC. Denne sikkerhetsvelgeren er designet for å forbedre din AR15opplevelse med en konfigurerbar bevegelse og en ergonomisk utforming. Denne veiledningen gir deg viktig informasjon om sikkerhet, installasjon, bruk og avhending av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje og skader.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Følg oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- **Bruk beskyttelsesutstyr:** Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr når du håndterer AR15.
- **Unngå fuktighet:** Hold sikkerhetsvelgeren tørr for å unngå rust og korrosjon.
- **Sjekk mekanismen:** Før hver bruk, sørg for at sikkerhetsvelgeren fungerer som den skal.
- **Ikke modifier produktet:** Unngå å gjøre endringer på sikkerhetsvelgeren som ikke er godkjent av produsenten.
- **Riktig håndtering:** Håndter alltid våpenet med forsiktighet og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering

1. Verktøy som kreves:

- Skrutrekker
- Unbrakonøkkel (hvis nødvendig)

2. Fremgangsmåte:

- Fjern den eksisterende sikkerhetsvelgeren fra AR15 ved å følge produsentens instruksjoner.
- Plasser den nye NEXGEN 45/90 sikkerhetsvelgeren i ønsket posisjon.
- Bruk verktøyene til å feste sikkerhetsvelgeren på plass.
- Kontroller at den fungerer korrekt ved å teste bevegelsen før du bruker våpenet.

Bruk

- For å aktivere sikkerhetsvelgeren, trykk på hendelen med ønsket bevegelse (45 eller 90 grader).
- Forsikre deg om at du alltid er klar over våpenets tilstand før du håndterer det.
- Øv på å bruke sikkerhetsvelgeren med begge hender for å bli komfortabel med ambidextrous design.

Avhending

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallprodukter.
- Sørg for at alle deler av sikkerhetsvelgeren er avhendet på en miljøvennlig måte.

- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel; sjekk med lokale resirkuleringssentraler for riktig prosedyre.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

NEXGEN 45/90 AMBIDEXTROUS TURVAVALITSIN KÄYTTÖOHJE

Johdanto

Tervetuloa NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector turvalitsimen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että turvalitsin toimii moitteettomasti ennen ampumista.
- Älä käytä turvalitsinta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä turvalitsinta vain AR15 aseeseen kanssa, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että turvalitsin on kytketty oikein ennen ampumista.
- Harjoittele turvalitsimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että alueesi on turvallinen ampumiseen.
- Vältä turvalitsimen säätämistä tai muuttamista käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Irrota vanha turvalitsin aseestasi.
- Aseta NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector paikoilleen.
- Varmista, että turvalitsin on kiinnitetty tiukasti ja turvallisesti.
- Testaa turvalitsin toiminta ennen ampumista.

2. Käyttö

- Valitse haluamasi heittokulma (45 tai 90 astetta) turvalitsimen avulla.
- Kytke turvalitsin päälle tai pois päältä tarpeen mukaan.
- Harjoittele turvalitsimen käyttöä sekä oikealla että vasemmalla kädellä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector turvalitsimen! Turvallinen käyttö ja huolellinen asennus varmistavat parhaan mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för NEXGEN 45/90

Ambidextrous Safety Selector för AR15

Introduktion

Tack för att du valt NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector från Tyrant Designs CNC. Denna säkerhetsväljare är designad för att förbättra användarupplevelsen och säkerheten vid hantering av din AR15. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid säkerhetsväljaren i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du hanterar det.
- Håll säkerhetsväljaren och andra vapendelar utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på säkerhetsväljaren till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att säkerhetsväljaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid säkerhetsväljaren med båda händerna för att säkerställa kontroll och stabilitet.
- Undvik att trycka på säkerhetsväljaren med överdriven kraft för att förhindra skador.
- Var medveten om att säkerhetsväljaren kan vara känslig för smuts och skräp; håll den ren för optimal funktion.
- Använd inte säkerhetsväljaren om den är skadad eller inte fungerar som den ska.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationsanvisningar:

- Ta bort den gamla säkerhetsväljaren från din AR15 enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector i det avsedda facket.
- Följ anvisningarna för att säkerställa att den är korrekt installerad och låst på plats.
- Kontrollera att rörelsen är smidig och att säkerhetsväljaren fungerar korrekt.

2. Användningsanvisningar:

- Vrid säkerhetsväljaren till "Säker" (Safe) läge när vapnet inte används.
- För att aktivera "Skott" (Fire) läget, vrid säkerhetsväljaren till det önskade läget.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat när det inte används.

Avfallshanteringsanvisningar

- Tillsammans med din NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector, se till att följa lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om säkerhetsväljaren behöver bytas ut, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för specifika riktlinjer om hur du ska hantera och kassera metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector, vänligen hänvisa till

tillverkarens officiella webbplats eller kontakta deras supportteam direkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector. Tack för att du prioriterar säkerhet!