

Selettore di sicura ambidestro NEXGEN 45/90 per AR-15 - NEXGEN 45/90 selettore di sicurezza ambidestro per AR-15 oro

[Parti Carabine](#) > [Componenti della sicura](#) > [Sicurezze](#)

Sostituisci il tuo selettore di sicurezza mil-spec con il selettore di sicurezza ambidestro NexGen AR-15 di Tyrant Designs CNC! Con un'escursione configurabile di 45 E 90 gradi, il loro selettore di sicurezza Ambi offre un'ottima vestibilità, funzionalità ed estetica. Dotato di leve di lunghezza identica, questo selettore di sicurezza a corsa corta è la migliore opzione anche per gli operatori mancini. Che tu sia un mancino, stia praticando il tiro con la mano di supporto o stia semplicemente costruendo un nuovo AR-15, il selettore di sicurezza Ambi di Tyrant è per te.

Sensazione Tattile in Gomma

Per offrire una sensazione tattile robusta senza compromettere il materiale, Tyrant Designs ha progettato le leve del selettore di sicurezza in alluminio 6061 con un rivestimento in gomma a bassa durezza. Cosa significa? Ottieni la durata di un selettore metallico con i vantaggi di una texture in gomma antiscivolo.

Escursione Configurabile

Vuoi un'escursione lunga? O una corta? Che ne dici di 45 da un lato e 90 dall'altro? Puoi avere tutto con il loro selettore di sicurezza AR-15.

Indipendentemente dalle tue esigenze come operatore, Tyrant Designs è sicuro che troverai una configurazione che soddisfi le tue necessità.

Selezione Ambidestro

Ottimo per i mancini o per coloro che praticano il tiro con la mano di supporto, il loro selettore è un vero selettore di sicurezza ambidestro. I tiratori mancini non avranno alcun problema a manovrare il loro AR-15 con leve di lunghezza uguale.



Caratteristiche

- Nome: [NEXGEN 45/90 selettore di sicurezza ambidestro per AR-15 oro](#)
- Produttore: [TYRANT CNC](#)
- N. prodotto: 430109526
- N. fab.: TD-SSAR-GOLD
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.014kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 13mm
- Lunghezza di spedizione: 104mm
- UPC: 612789317844

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Selettore di Sicurezza Ambidestro NEXGEN 45/90 per AR15](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Selettore di Sicurezza Ambidestro NEXGEN 45/90 per AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il selettore di sicurezza ambidestro NEXGEN 45/90 di Tyrant Designs CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e la sicurezza del tuo AR15. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente. Questa guida fornisce informazioni essenziali sui requisiti di sicurezza, le precauzioni specifiche per l'uso, le istruzioni per l'installazione e la gestione del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il selettore di sicurezza per assicurarti che funzioni correttamente.
- Non tentare di modificare o riparare il selettore di sicurezza da solo, a meno che non sia specificamente indicato nelle istruzioni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Compatibilità:** Assicurati che il selettore di sicurezza sia compatibile con il tuo modello di AR15.
- **Uso di Guanti:** Indossa guanti protettivi durante l'installazione per evitare lesioni.
- **Verifica della Funzionalità:** Dopo l'installazione, verifica che il selettore funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.
- **Attenzione ai Rischi:** Fai attenzione durante l'uso e l'installazione per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il caricatore e assicurati che l'arma sia scarica.
- Posiziona l'AR15 su una superficie piana e stabile.

2. Installazione:

- Segui le istruzioni specifiche fornite con il selettore di sicurezza.
- Utilizza strumenti appropriati per l'installazione.
- Assicurati che il selettore di sicurezza sia fissato saldamente.

3. Configurazione dell'Escursione:

- Decidi se desideri un'escursione di 45 o 90 gradi.
- Regola il selettore di sicurezza secondo le tue preferenze.

4. Verifica Finale:

- Controlla che il selettore di sicurezza si muova liberamente e senza ostacoli.
- Esegui un test di funzionamento per assicurarti che il selettore risponda correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il selettore di sicurezza nell'indifferenziato.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del selettore di sicurezza ambidestro NEXGEN 45/90 per AR15. Ricorda di rimanere informato riguardo eventuali aggiornamenti o richiami attraverso le piattaforme ufficiali di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it