

NEXGEN 45/90 AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR-15 - NEXGEN 45/90 SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR15 RED

Replace their mil-spec safety selector with the NexGen AR-15 Ambidextrous Safety selector from us, Tyrant Designs CNC! With a 45 AND 90 degree configurable throw, their Ambi safety selector offers supreme fit, function, and aesthetics. Sporting identical length levers, this short-throw safety selector is the best option for left-handed operators, too. Whether lefty, practicing support hand shooting, or just building a new AR-15 the Tyrant Ambi Safety Selector is for you. Rubber Tactile Feel In order to offer a robust tactile feel without compromising on the material, Tyrant Designs designed their safety selector levers to be made from 6061 aluminum with a soft durometer rubber over-mold. What does that mean? You get the durability of a metal selector with the benefits of a grippy rubber texture. Configurable Throw Want a long throw? Or a short one? What about 45 on one side, and 90 on the other? You can get it all with their AR-15 safety selector. Regardless of their needs as an operator, Tyrant Designs are confident that you will find a configuration that suits their needs. Ambidextrous Selection Great for lefty's or those who practice firing with their support hand, their selector is a truly ambidextrous safety selector. Left-handed shooters will have no issue operating their AR-15 with their equal length levers.



Attributes

- Name: NEXGEN 45/90 SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR15 RED
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109527
- Mfr. No.: TD-SSAR-RED
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 13mm
- Shipping length: 107mm
- UPC: 612789317820

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector für AR15](#)
- [English: NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector for AR15 Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre NEXGEN 45/90 pour AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore di Sicurezza Ambidestro NEXGEN 45/90 per AR15](#)
- [Norsk: NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector for AR15 Brukermanual](#)
- [Suomi: NEXGEN 45/90 AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector for AR15 Säkerhetsinstruktioner](#)

Sicherheitshinweise für den NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector für AR15

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector für AR15 von Tyrant CNC. Dieser Sicherheitsschalter bietet eine hervorragende Kombination aus Funktionalität und Design. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Sicherheitsschalters auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie den Sicherheitsschalter nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Prüfen Sie regelmäßig auf Rückrufupdates über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den NEXGEN Safety Selector nur mit AR15 Gewehren.
- Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsschalter korrekt installiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Üben Sie immer den sicheren Umgang mit Waffen und befolgen Sie die grundlegenden Regeln der Waffensicherheit.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der Sicherheitsschalter ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Betätigen des Schalters, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Werkzeuge vorbereiten:** Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Werkzeuge zur Installation des Sicherheitsschalters haben (z.B. Schraubendreher).
2. **Sicherheitsschalter entfernen:** Entfernen Sie den vorhandenen milspec Sicherheitsschalter von Ihrem AR15.
3. **NEXGEN Safety Selector installieren:**
 - Setzen Sie den NEXGEN Safety Selector an der vorgesehenen Stelle ein.
 - Befestigen Sie den Schalter gemäß den Anweisungen des Herstellers.
4. **Funktionstest:** Überprüfen Sie, ob der Sicherheitsschalter ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie ihn in beide Positionen (45 Grad und 90 Grad) bewegen.

Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr immer in einer sicheren Richtung zeigt, wenn Sie den Sicherheitsschalter betätigen.
- Nutzen Sie den konfigurierbaren Wurf (45 oder 90 Grad) entsprechend Ihrer persönlichen Vorliebe und Schießgewohnheiten.
- Achten Sie darauf, dass der Schalter während des Schießens nicht versehentlich betätigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte oder defekte Sicherheitsschalter gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro und Elektronikschrott.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Fragen oder Problemen behilflich zu sein.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen wichtig sind, um eine sichere Verwendung des NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector für AR15 zu gewährleisten. Halten Sie sich an alle Anweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector for AR15 Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector for AR15. This product is designed to enhance the safety and functionality of your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the selector.

General Safety Guidelines

- Ensure the selector is installed correctly before use.
- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store your firearm and accessories securely, out of reach of children.
- Regularly inspect your safety selector for wear and tear.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and safety.

Specific Safety Precautions for Use

• Potential Hazards:

- Improper installation may lead to malfunction.
- Use of the safety selector with incompatible firearms could cause safety issues.

• Avoiding Hazards:

- Always follow the installation instructions carefully.
- Ensure the selector is compatible with your AR15 model.
- Do not modify the safety selector in any way.
- Use the selector only as intended; do not force it beyond its designed range of motion.

• AgeSpecific Warnings:

- This product is intended for use by individuals aged 18 and older.
- Ensure that inexperienced users are supervised by a knowledgeable adult.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and safe.
- Remove the existing safety selector according to your firearm's manual.
- Align the NEXGEN safety selector with the selector hole.
- Insert the safety selector and secure it in place, ensuring it operates smoothly.
- Test the selector to confirm it functions correctly before use.

2. Usage:

- To switch between safe and fire modes, use the levers on either side of the selector.
- Practice using the selector with both hands to become familiar with its operation.
- Ensure that the selector is in the "safe" position when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the safety selector in accordance with local regulations.
- Do not throw away in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector for AR15, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service directly.

Thank you for choosing the NEXGEN safety selector. Your safety and the safety of others is our top priority. Please follow these guidelines to ensure a safe and enjoyable experience.

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre NEXGEN 45/90 pour AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le sélecteur de sécurité ambidextre NEXGEN 45/90 de Tyrant CNC pour votre AR15. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations claires et simples sur l'utilisation, l'installation et la gestion de ce produit, tout en respectant les réglementations de sécurité de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- **Utilisation Sûre:** Assurez-vous que le sélecteur de sécurité est installé correctement et que vous comprenez son fonctionnement avant de l'utiliser.
- **Vérification Régulière:** Inspectez régulièrement le sélecteur de sécurité pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- **Utilisation Appropriée:** Utilisez le produit uniquement comme prévu. Ne modifiez pas le sélecteur de sécurité.
- **Formation:** Si vous êtes novice dans l'utilisation des armes à feu, suivez une formation appropriée avant d'utiliser votre AR15.
- **Environnement Sûr:** Utilisez le sélecteur de sécurité dans un environnement sûr, loin des enfants et des personnes non autorisées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Maniement:** Manipulez toujours votre AR15 avec précaution, même lorsque le sélecteur de sécurité est en position "Sécurisé".
- **Position du Sélecteur:** Assurez-vous que le sélecteur est dans la position correcte avant de tirer.
- **Vérification Avant Utilisation:** Avant chaque utilisation, vérifiez que le sélecteur fonctionne correctement et qu'il n'y a pas d'obstruction.
- **Gaucher ou Droitier:** Si vous êtes gaucher, assurez-vous que vous êtes à l'aise avec l'utilisation du sélecteur ambidextre.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Outils Nécessaires:** Assurez-vous d'avoir les outils appropriés pour l'installation. Cela peut inclure des tournevis et des clés Allen.
2. **Retrait de l'Ancien Sélecteur:**
 - Retirez le sélecteur de sécurité milspec existant en suivant les instructions de votre manuel AR15.
3. **Installation du NEXGEN 45/90:**
 - Insérez le nouveau sélecteur de sécurité dans le logement prévu à cet effet.
 - Assurez-vous que les leviers sont correctement positionnés.
 - Fixez le sélecteur en suivant les instructions fournies avec le produit.

Utilisation

- **Configuration de l'Angle:** Vous pouvez configurer le sélecteur à 45 ou 90 degrés selon vos préférences.
- **Sensation Tactile:** Profitez de la sensation tactile en caoutchouc lors de l'utilisation du sélecteur.
- **Vérification de la Fonctionnalité:** Avant de tirer, vérifiez que le sélecteur fonctionne correctement et que le réglage est conforme à vos besoins.

Instructions de Mise au Rebut

- **Matériaux Recyclables:** Le sélecteur de sécurité est en aluminium 6061 et peut être recyclé. Vérifiez les règles locales de recyclage pour vous assurer d'une élimination appropriée.
- **Déchets Électroniques:** Si le produit contient des composants électroniques, suivez les réglementations locales concernant les déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes et de consulter les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre sélecteur de sécurité ambidextre NEXGEN 45/90 de manière sûre et efficace. Restez toujours vigilant et pratiquez des habitudes de sécurité responsables lors de l'utilisation de votre AR15.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore di Sicurezza Ambidestro NEXGEN 45/90 per AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il selettore di sicurezza ambidestro NEXGEN 45/90 di Tyrant Designs CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e l'estetica del tuo AR15, offrendo una configurazione personalizzabile per soddisfare le tue esigenze. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza ottimale e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il selettore di sicurezza sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione.
- Non utilizzare il selettore di sicurezza se presenta segni di danno o usura.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il selettore di sicurezza solo con AR15 compatibili.
- Non forzare il selettore di sicurezza durante l'uso; se non si muove liberamente, controlla l'installazione.
- Evita di toccare il selettore di sicurezza con mani bagnate o sporche per prevenire scivolamenti.
- Non utilizzare il selettore di sicurezza durante situazioni di stress o distrazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del Selettore Precedente:** Utilizza un cacciavite adatto per rimuovere il selettore di sicurezza esistente.
3. **Installazione del Nuovo Selettore:**
 - Inserisci il selettore di sicurezza NEXGEN 45/90 nel foro designato.
 - Assicurati che sia allineato correttamente e che le leve siano posizionate in modo simmetrico.
4. **Verifica:** Ruota il selettore in entrambe le posizioni (45 e 90 gradi) per assicurarti che funzioni senza intoppi.

Uso

- Per attivare il selettore di sicurezza, ruota la leva in posizione "Sicuro" (Safe).
- Per disattivare il selettore, ruota la leva in posizione "Fucile" (Fire).
- Sperimenta con le diverse configurazioni per trovare quella più comoda per il tuo stile di tiro.

Istruzioni per il Disposizione

- Segui le normative locali per la corretta disposizione del selettore di sicurezza a fine vita utile.
- Non smaltire il selettore di sicurezza insieme ai rifiuti domestici. Contatta un centro di smaltimento autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti il selettore di sicurezza NEXGEN 45/90, contatta il tuo

rivenditore autorizzato o visita il sito web ufficiale di Tyrant Designs CNC.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, potrai sfruttare al meglio il tuo selettore di sicurezza ambidestro NEXGEN 45/90 per AR15. Ricorda sempre di maneggiare l'arma con responsabilità e di rimanere informato sulle normative di sicurezza vigenti.

NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector for AR15 Brukermanual

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector for AR15 fra Tyrant Designs CNC. Denne sikkerhetsvelgeren er designet for å gi enestående funksjonalitet og komfort, uansett om du er venstrehendt eller høyrehendt. Denne manualen gir deg viktig informasjon om sikkerhet, installasjon og bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

For å sikre trygg bruk av NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector, vennligst følg disse retningslinjene:

- Les og forstå alle instruksjoner før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før hver bruk.
- Bruk alltid personlig verneutstyr der det er nødvendig.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

For å unngå potensielle farer, vennligst vær oppmerksom på følgende sikkerhetstiltak:

- Unngå å bruke sikkerhetsvelgeren hvis den viser tegn på slitasje eller skade.
- Sørg for at sikkerhetsvelgeren er riktig installert før du bruker våpenet.
- Bruk alltid våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Unngå å bruke sikkerhetsvelgeren med våpen som ikke er compatible.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Følg disse trinnene for å installere og bruke NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector:

Installering

1. **Forberedelse:** Sørg for at våpenet er avfyringsklart og fjern eventuelle magasiner.
2. **Fjern den gamle sikkerhetsvelgeren:** Bruk passende verktøy for å fjerne den eksisterende sikkerhetsvelgeren fra AR15.
3. **Installer NEXGEN 45/90:**
 - Plasser den nye sikkerhetsvelgeren i det angitte hullet.
 - Sørg for at den sitter godt og er i riktig posisjon.
4. **Test funksjonaliteten:** Beveg sikkerhetsvelgeren til både 45 og 90 graders posisjoner for å sikre at den fungerer som den skal.

Bruk

- For å aktivere sikkerhetsvelgeren, flytt håndtaket til ønsket posisjon (45 eller 90 grader).
- Kontroller at sikkerhetsvelgeren er i "sikker" posisjon når våpenet ikke er i bruk.
- For venstrehendte skyttere, bruk de identiske lengdehendlene for optimal kontroll.

Avfallsinstruksjoner

Når du skal kvitte deg med produktet, følg disse retningslinjene:

- Kildesortér produktet i henhold til lokale forskrifter for metallavfall.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhetsvelgeren, vennligst kontakt produsenten direkte. Detaljer om kontaktmetoder finnes på produktets emballasje eller den offisielle nettsiden.

Takk for at du valgte NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector. Følg disse retningslinjene for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

NEXGEN 45/90 AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan turvalitsinta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti turvalitsimen kunto ja varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä turvalitsinta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että turvalitsimen vivut liikkuvat esteettä.
- Älä yritä muokata tai korjata turvalitsinta itse.
- Harjoittele ampumista tukikäden kanssa turvallisessa ympäristössä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumapaikka on turvallinen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha milspec turvalitsin.
- Asenna NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector seuraavasti:
 - Aseta turvalitsin paikalleen.
 - Varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
 - Tarkista, että vivut liikkuvat vapaasti.

2. Käyttö

- Valitse haluamasi heittokulma (45 tai 90 astetta).
- Käytä turvalitsinta varmistamaan aseesi turvallisuus ennen ampumista.
- Harjoittele turvalitsimen käyttöä säännöllisesti.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään nopeasti ja tehokkaasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia aseiden käytössä. Noudata aina annettuja ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector for AR15 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector från Tyrant Designs CNC. Denna produkt är utformad för att förbättra säkerheten och användarvänligheten av din AR15. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Särskilt konsumentskydd: Var medveten om att extra skydd finns för sårbara grupper, inklusive barn.
- EUkontakt punkt: För frågor om säkerhet, kontakta det angivna EUbaserade kontaktstället.
- Snabba varningar: Håll dig uppdaterad om osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att säkerhetsväljaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om den visar tecken på skador eller slitage.
- Håll produkten borta från barn och andra sårbara individer.
- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och användning av din AR15.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av säkerhetsväljaren:

- Ta bort den befintliga säkerhetsväljaren från din AR15.
- Placera NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector på plats.
- Se till att säkerhetsväljaren är korrekt justerad och att spaken sitter ordentligt fast.
- Testa rörelsen för att säkerställa att den fungerar smidigt i både 45 och 90 graders lägen.

2. Användning av säkerhetsväljaren:

- För att växla mellan lägena, tryck ned spaken med ett fast grepp.
- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert läge innan du hanterar det.
- Öva med både vänster och höger hand för att bli bekväm med produkten.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner hjälper du till att säkerställa en säker och effektiv användning av NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector. Tack för att du bidrar till en säker användning av din AR15!