

BRN-22 ressort de percuteur - Ressort de percuteur BRN-22

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Percuteur](#) > [Ressorts Percuteur](#)

Ressort de remplacement pour la détente BRN-22. Le ressort est compatible avec les culasses standard Ruger® 10/22®. Ce ressort est fabriqué à partir de fil de musique de type 2.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort de percuteur BRN-22](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 430109575
- N° fabr.: BR-1022-FP-SPRNG
- Modèle: BRN-22
- Type d'arme: Brownells
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 3mm
- Longueur d'expédition: 3mm
- UPC: 050806001206

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le ressort de détente BRN22](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le ressort de détente BRN22

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de remplacement pour la détente BRN22 de Brownells. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme à feu, mais il est essentiel de l'utiliser de manière sûre et responsable. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous de toujours manipuler votre arme à feu avec précaution et de respecter les lois locales sur les armes à feu.
- Gardez le ressort et tous les accessoires hors de portée des enfants.
- Ne modifiez pas le ressort de manière non autorisée, car cela pourrait entraîner des risques de sécurité.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort et remplacez-le en cas d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne jamais utiliser le ressort si vous constatez des signes de dommages ou de déformation.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter tout risque de projection.
- Ne pas forcer le ressort lors de l'installation ; suivez les instructions pour éviter les blessures.
- Évitez de toucher le ressort avec des mains humides ou mouillées pour prévenir la corrosion.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Disposez d'un espace de travail propre et bien éclairé.

2. Installation :

- Retirez l'ancien ressort de la détente en suivant les instructions du fabricant de l'arme.
- Insérez le nouveau ressort BRN22 dans la culasse standard Ruger® 10/22®.
- Assurez-vous que le ressort est correctement positionné et fixé.

3. Vérification :

- Testez la détente pour vous assurer que le ressort fonctionne correctement avant d'utiliser l'arme.
- Si vous rencontrez des problèmes, consultez un professionnel.

4. Utilisation :

- Utilisez votre arme en respectant toutes les règles de sécurité en vigueur.
- Soyez conscient de votre environnement et des personnes autour de vous lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le ressort dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des pièces d'armement.

- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un professionnel pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails de votre achat à portée de main pour une assistance plus rapide.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité. Utilisez ce produit de manière responsable et restez informé des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr