

BRN-22 pistoncino estrattore - Pistone estrattore BRN-22

[Home](#)

Plunger di estrazione di ricambio BRN-22. Il plunger di estrazione è retrocompatibile con i caricatori standard Ruger® 10/22®. Il plunger di estrazione è realizzato in acciaio inossidabile 420, quindi rettificato e lucidato per un funzionamento fluido.



Caratteristiche

- Nome: [Pistone estrattore BRN-22](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 430109578
- N. fab.: AZTP-22-00-008
- Modello: BRN-22
- Tipo di arma: Brownells
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 3mm
- Larghezza di spedizione: 3mm
- Lunghezza di spedizione: 3mm
- UPC: 050806001237

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il BRN22 Extractor Plunger
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il BRN22 Extractor Plunger

Introduzione

Grazie per aver scelto il BRN22 Extractor Plunger di Brownells. Questo prodotto è progettato per garantire un funzionamento fluido e sicuro con i caricatori standard Ruger® 10/22®. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che il plunger di estrazione sia compatibile con il proprio dispositivo prima dell'uso.
- Non utilizzare il plunger se presenta segni di usura o danni.
- Non forzare il plunger in caso di resistenza; questo potrebbe danneggiare il prodotto o il dispositivo.
- Indossare occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare la corrosione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di procedere.
- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovere il vecchio plunger di estrazione, se presente, seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Inserire il BRN22 Extractor Plunger nel suo alloggiamento, assicurandosi che sia allineato correttamente.
- Verificare che il plunger sia ben fissato e non si muova liberamente.

3. Uso:

- Utilizzare il plunger solo come previsto e in conformità con le specifiche del produttore dell'arma.
- Monitorare il funzionamento del plunger durante l'uso e fermarsi immediatamente in caso di malfunzionamenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il plunger nel normale spazzatura; utilizzare i punti di raccolta per rifiuti pericolosi, se disponibili.
- Assicurarsi che il prodotto non venga smaltito in modo da rappresentare un rischio per l'ambiente o per la salute pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardanti il BRN22 Extractor Plunger, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto quando si richiede assistenza.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e efficace del BRN22 Extractor Plunger. La sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità che soddisfino gli standard di sicurezza dell'UE.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it