

Kit Ultimate Builder S pour GLOCK GEN 3-4 - Kit ultime de montage pour Glock Gen 3-4

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

KIT ULTIME DE CONSTRUCTION POUR GLOCK GEN 3-4 En commençant par la plateforme de déclenchement Alpha Competition de Timney, le Kit Ultime de Construction (UBK) pour Glock Gen 3-4 comprend également un percuteur, un ressort de percuteur, un connecteur, un plongeur de sécurité et un ressort de plongeur de sécurité. Le percuteur, fabriqué en acier inoxydable, correspond à la géométrie du sear Alpha Competition, tandis que le plongeur de sécurité correspond à la géométrie de la barre de déclenchement Alpha Competition et est fabriqué en acier à outils. Toutes les pièces du Kit Ultime de Construction sont traitées thermiquement et revêtues de NP3 pour une durabilité et une lubrification accrues. Avec un poids de traction réglé en usine de 2,5 à 3 livres, le kit de déclenchement Timney Alpha Competition UBK répond à la demande d'un déclenchement qui maintient la sensation d'un Déclencheur Timney tout en préservant la fiabilité du système Glock. Grâce à un design de déclenchement amélioré, Timney a créé un déclencheur amélioré qui conserve la fiabilité du Glock tout en offrant un poids de traction plus léger et une sensation plus fluide grâce à l'UBK.

SPÉCIFICATIONS : COMPATIBLE AVEC : Cadre moyen, double pile Gen 3-4

POIDS DE TRACTION : 2,5 - 3lbs.

PERCUTEUR : Acier inoxydable avec revêtement NP3

CONNECTEUR : Acier inoxydable avec revêtement NP3

PLONGEUR DE SÉCURITÉ : Acier à outils avec revêtement NP3

ASSEMBLAGE DE DÉCLENCHEMENT : Déclencheur Alpha Competition Gen 3-4



Caractéristiques

- Nom: [Kit ultime de montage pour Glock Gen 3-4](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 430109583
- N° fabr.: ALPHA GLOCK 3-4-UBK-BLACK
- Finition: Rouge
- Modèle: Gen 3
- Style: Remplacement Original Usine
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 203mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 51mm
- UPC: 081950763641

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Kit Ultime de Construction pour Glock Gen 34](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Kit Ultime de Construction pour Glock Gen 34

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit Ultime de Construction (UBK) pour Glock Gen 34 de Timney. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le kit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables et formés à la manipulation d'armes à feu.
- Vérifiez régulièrement l'état de toutes les pièces du kit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le kit ou ses composants de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité et la performance.
- Conservez le kit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le kit dans des conditions humides ou mouillées.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le kit.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'installation et de l'utilisation du kit.
- Ne pas utiliser le kit si vous êtes sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Suivez les instructions d'installation à la lettre pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Lisez attentivement le manuel d'utilisation de votre Glock Gen 34.

2. Installation :

- Déchargez l'arme et retirez le chargeur.
- Retirez les pièces existantes de la détente en suivant les instructions du fabricant.
- Installez le sear Alpha Competition en vous assurant qu'il est correctement positionné.
- Installez le percuteur, le ressort de percuteur, le connecteur, le plongeur de sécurité et le ressort de plongeur de sécurité en respectant l'ordre d'installation.
- Vérifiez que toutes les pièces sont bien fixées et en place avant de procéder.

3. Utilisation :

- Testez le déclencheur en effectuant plusieurs cycles de tir à sec dans un environnement sûr.
- Assurez-vous que le poids de traction est conforme aux spécifications (2,5 à 3 livres).
- Si vous rencontrez des problèmes, consultez un professionnel avant d'utiliser l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les pièces du kit dans des déchets ménagers ordinaires.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement et des matériaux

associés.

- Contactez un centre de recyclage spécialisé pour vous débarrasser des pièces usées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un centre de service après-vente autorisé.

Merci de respecter ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Kit Ultime de Construction pour Glock Gen 34.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr