

D2 SERIES SISTEMA GAS REGOLABILE - D2 SERIES BLOCCO GAS AD ULTRA BASSO PROFILO .750 REGOLABILE CON PERNO DI RITENGO

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas block](#)

L'ingresso nella linea di blocchi gas della serie D2 di JP. Questi design ultra-minimizzati si adattano sotto quasi tutti i hand guard disponibili sul mercato, aggiungendo un peso trascurabile al barile. La serie D2 presenta un sistema di regolazione riprogettato rivolto in avanti che evita qualsiasi interferenza di accesso con i hand guards. Questo nuovo design di regolazione è anche eccellente per respingere sporco e residui, raddoppiando i clic di regolazione per rotazione per fornire un controllo del gas estremamente fine. Il design a due pezzi consente installazioni più facili anche su barili con trattamenti di bocca a pin e saldatura. Caratteristiche: Design a Profilo Sottile: La serie D2 vanta un profilo snello, progettato per adattarsi pulitamente anche sotto i hand guards a profilo più sottile con guida superiore, come la nostra serie M-LOK. Ottimizzato per Giornali Corti: Dimensioni più corte si adattano a giornali di blocco gas più corti, come quelli sui Proof Barrels, garantendo una vestibilità superiore. Maggiore Tolleranza allo Sporco: Il meccanismo di detent esterno sulla vite migliora la tolleranza allo sporco e al carbonio, mentre il robusto drive da 5/32 consente anche una coppia maggiore per superare e espellere facilmente i residui. Raffinamento della Regolazione Minuta: Con 52 clic tra completamente aperto e completamente chiuso, la serie D2 raddoppia i clic di regolazione dei nostri attuali blocchi di detent, rendendoli ideali per SBR e altri barili ad alta pressione/tempo di permanenza breve. Opzioni di Regolazione Versatili: La vite di regolazione presenta un drive esagonale da 5/32 e scanalature, fornendo flessibilità per la personalizzazione con una gamma di strumenti, inclusi cacciaviti e coltelli. Design Leggero: La serie D2 aggiunge un peso trascurabile di solo 2.5 oz. Specifiche: Diametro del Barile: .750/.875 Materiale: Acciaio inossidabile 416 Finitura: Nero Peso: 1.73 oz. a 1.76 oz. Lunghezza: 1.5" Altezza: 1.24" - 1.33" (totale), .79" - .81" (sopra il foro) Larghezza: 1.17" - 1.29" Attacco: Viti a testa esagonale 6-32 x 3/8" (include perno a molla 5/64 x 5/16 per l'installazione del tubo del gas) Regolazione: 5/32 esagonale o cacciavite



Caratteristiche

- Nome: [D2 SERIES BLOCCO GAS AD ULTRA BASSO PROFILO .750 REGOLABILE CON PERNO DI RITENGO](#)
- Produttore: [JP ENTERPRISES](#)
- N. prodotto: 430109835
- N. fab.: JPGS-11D2
- Diametro interno: .750
- Materiale: Acciaio
- Tipo: Direct Mount
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.176kg
- Altezza di spedizione: 184mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 57mm
- UPC: 812872026329

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM

Introduzione

Benvienuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM di J P ENTERPRISES. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se noti anomalie nel funzionamento.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il sistema di gas.
- Non forzare mai il prodotto durante l'installazione o la regolazione.
- Segui le indicazioni per la regolazione del gas per evitare malfunzionamenti.
- Non modificare il prodotto in alcun modo senza consultare un professionista esperto.
- Utilizza solo strumenti appropriati per l'installazione e la regolazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il hand guard esistente se necessario.

2. Installazione del Blocco Gas:

- Posiziona il D2 SERIES ADJUSTABLE GAS BLOCK sul barile, allineando il blocco con il foro del gas.
- Fissa il blocco utilizzando le viti a testa esagonale fornite.
- Assicurati che il meccanismo di detent sia correttamente posizionato per garantire una buona tolleranza allo sporco.

3. Regolazione del Gas:

- Utilizza un cacciavite o un attrezzo esagonale da 5/32 per regolare il flusso di gas.
- Ruota in senso orario per ridurre il flusso e in senso antiorario per aumentarlo.
- Controlla i clic di regolazione per una regolazione precisa.

Uso

- Dopo l'installazione, esegui un controllo funzionale per assicurarti che il sistema di gas funzioni correttamente.
- Effettua un test di sparo in un'area sicura per verificare la corretta regolazione del gas.
- Monitora il funzionamento del sistema durante l'uso e verifica eventuali anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare il rivenditore o il produttore del prodotto. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Ti ringraziamo per aver scelto il D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM di J P ENTERPRISES. La tua sicurezza è la nostra priorità. Segui queste istruzioni per un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it