

SAC Bagues de recalibrage du collet - SAC Bague de recalibrage du collet .232"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



Caractéristiques

- Nom: [SAC Bague de recalibrage du collet .232"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109859
- N° fabr.: SAC-232NB
- Diamètre: .232
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC

Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les bagues.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues pour toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas les bagues à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle appropriés, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de ce produit.
- Ne forcez pas les bagues dans les dies si elles ne s'adaptent pas facilement.
- Évitez tout contact avec des substances chimiques ou des solvants qui pourraient endommager le produit.
- Ne modifiez pas les bagues de dimensionnement de col. Toute modification peut affecter leur sécurité et leur efficacité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

- Vérifiez le produit :** Avant d'utiliser les bagues, inspectez-les pour vous assurer qu'elles ne présentent pas de défauts visibles.
- Installation :**
 - Assurez-vous que votre die de redimensionnement est propre et exempt de débris.
 - Insérez délicatement la bague de dimensionnement de col dans le die, en vous assurant qu'elle est correctement alignée.
 - Serrez le die selon les instructions du fabricant.
- Utilisation :**
 - Utilisez les bagues uniquement avec des dies de redimensionnement compatibles, tels que RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, et LE Wilson.
 - Suivez les instructions spécifiques du die pour le redimensionnement des cartouches.
 - Surveillez le processus de redimensionnement pour détecter tout problème potentiel, comme un désalignement ou une résistance excessive.
- Nettoyage :** Après utilisation, nettoyez les bagues avec un chiffon doux pour enlever les résidus de laiton ou d'autres débris.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas les bagues dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques.
- Si les bagues sont endommagées ou usées, envisagez de les recycler conformément aux directives de votre municipalité.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurezvous de fournir des informations détaillées sur le produit et la nature de votre question.

Merci de votre attention et de votre confiance dans les bagues de dimensionnement de col SAC. Utilisezles en toute sécurité et profitez de votre expérience de rechargement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr