

# SAC Bagues de recalibrage du collet - Bague de recalibrage de collet SAC .247"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Caractéristiques

- Nom: [Bague de recalibrage de collet SAC .247"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109869
- N° fabr.: SAC-247NB
- Diamètre: .247
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC de Short Action Customs, LLC. Ce produit est conçu pour améliorer la précision de votre rechargement de cartouches. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Utilisation Sûre:** Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Risques Potentiels:** Soyez conscient des risques associés à l'utilisation de bagues de dimensionnement, notamment les blessures dues à une mauvaise manipulation.
- Rappel de Produits:** Vérifiez régulièrement les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Protection des Consommateurs:** Si vous êtes un groupe vulnérable, prenez des précautions supplémentaires lors de l'utilisation de ce produit.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Équipement de Protection:** Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants appropriés lors de l'utilisation de ce produit.
- Environnement de Travail:** Utilisez les bagues dans un espace de travail propre et bien éclairé.
- Vérification du Produit:** Avant chaque utilisation, inspectez les bagues pour détecter tout dommage ou usure.
- Manipulation:** Évitez de toucher les bords coupants ou les surfaces rugueuses des bagues.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation des Bagues:

- Assurez-vous que votre die de redimensionnement est propre et exempt de débris.
- Insérez la bague de dimensionnement dans le die de manière à ce qu'elle soit bien en place.
- Vérifiez que la bague est correctement alignée avant de commencer le processus de redimensionnement.

### 2. Utilisation des Bagues:

- Utilisez un étai pour maintenir le die en place pendant l'utilisation.
- Suivez les recommandations de pression pour éviter d'endommager les bagues ou le die.
- Ne forcez pas le processus de redimensionnement; si vous rencontrez une résistance, arrêtez-vous et vérifiez l'alignement.

### 3. Entretien:

- Nettoyez régulièrement les bagues avec un chiffon doux pour enlever les résidus.
- Stockez les bagues dans un endroit sec et sûr, à l'abri de l'humidité.

## Instructions d'Élimination

- Élimination des Produits:** Lorsque vous n'utilisez plus les bagues, suivez les réglementations locales pour l'élimination des déchets.

- **Recyclage:** Si possible, recyclez les bagues en acier inoxydable conformément aux directives de recyclage de votre région.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez consulter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de signaler tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser les bagues de dimensionnement de col SAC en toute sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)