

# **SAC Bagues de recalibrage du collet - SAC Bague de recalibrage de collet .248"**

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## **Caractéristiques**

- Nom: [SAC Bague de recalibrage de collet .248"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109870
- N° fabr.: SAC-248NB
- Diamètre: .248
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC de Short Action Customs, LLC. Ce document vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser les bagues.

## Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues avant chaque utilisation.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives qui pourraient endommager le produit.
- Ne laissez pas les bagues à la portée des enfants.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne tentez pas d'utiliser les bagues avec des dies non compatibles.
- Ne modifiez pas les bagues de quelque manière que ce soit.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous travaillez avec des outils de rechargement.
- Assurezvous que votre espace de travail est bien éclairé et dégagé.
- Ne forcez pas les bagues dans les dies ; cela pourrait causer des dommages.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation de l'équipement :

- Assurezvous que votre die de redimensionnement est propre et exempt de débris.
- Vérifiez que les bagues sont en bon état avant l'installation.

### 2. Installation des bagues :

- Insérez la bague de dimensionnement de col dans le die de redimensionnement.
- Assurezvous que la bague est bien en place et alignée.
- Serrez le die selon les spécifications du fabricant.

### 3. Utilisation des bagues :

- Placez la cartouche dans le die et appliquez une pression uniforme.
- Vérifiez la concentricité de la cartouche après redimensionnement.
- Si vous constatez un désalignement, retirez la bague et vérifiez son installation.

### 4. Entretien :

- Nettoyez régulièrement les bagues pour éviter l'accumulation de résidus.
- Rangez les bagues dans un endroit sec et sûr après utilisation.

## Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas les bagues dans des déchets non recyclables.
- Consultez les réglementations locales sur la mise au rebut des métaux.

- Si les bagues sont endommagées, contactez le fabricant pour des conseils sur leur élimination.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site Web de Short Action Customs, LLC.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de vos bagues de dimensionnement de col SAC. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)