

# SAC Bagues de recalibrage du collet - SAC Bague de calibrage du collet .262"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Caractéristiques

- Nom: [SAC Bague de calibrage du collet .262"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109884
- N° fabr.: SAC-262NB
- Diamètre: .262
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC de Short Action Customs, LLC. Ce document a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement les instructions et suivre toutes les recommandations de sécurité.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez toujours le produit avant utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation correcte** : Utilisez les bagues de dimensionnement de col uniquement avec des dies compatibles.
- Alignement** : Assurez-vous que le col est correctement aligné avec le laiton de cartouche pour éviter le désalignement.
- Pression** : Ne forcez pas le produit dans le die. Une pression excessive peut endommager le produit ou causer des blessures.
- Matériaux** : Évitez tout contact prolongé avec des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau en acier inoxydable.
- Nettoyage** : Nettoyez régulièrement les bagues pour maintenir leur performance.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation des Bagues :

- Retirez le die de redimensionnement de votre presse.
- Insérez la bague de dimensionnement de col dans le die, en vous assurant qu'elle est bien en place.
- Réinstallez le die sur la presse.

### 2. Utilisation des Bagues :

- Placez le laiton de cartouche dans le die avec la bague installée.
- Abaissez la presse lentement pour dimensionner le col.
- Vérifiez que le col est correctement dimensionné après chaque utilisation.

### 3. Entretien :

- Après utilisation, nettoyez la bague avec un chiffon doux.
- Stockez les bagues dans un endroit sec pour éviter la corrosion.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Ne jetez pas les bagues dans la nature.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Si le produit est endommagé audelà de l'utilisation, déposezle dans un centre de recyclage approprié.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact EU approprié.

Merci d'utiliser les Bagues de Dimensionnement de Col SAC. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous encourageons à suivre ces directives pour une expérience optimale.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)