

SAC Bagues de recalibrage du collet - SAC Bague de calibrage du collet .265"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



Caractéristiques

- Nom: [SAC Bague de calibrage du collet .265"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109887
- N° fabr.: SAC-265NB
- Diamètre: .265
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement toutes les instructions et recommandations de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Éloignez les enfants et les animaux domestiques de votre zone de travail lors de l'utilisation de ce produit.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de problème, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez jamais la bague dans le die si elle ne s'adapte pas facilement.
- Assurez-vous que la bague est correctement alignée avant de commencer le processus de redimensionnement.
- Ne pas utiliser la bague si elle est endommagée ou si elle présente des défauts visibles.
- Portez des lunettes de protection pour éviter les projections de débris lors de l'utilisation.
- Ne jamais laisser le produit sans surveillance lors de son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le die de redimensionnement est propre et exempt de débris.
- Vérifiez que vous avez la bonne bague pour le diamètre de votre cartouche (.265").

2. Installation :

- Insérez la bague dans le die de redimensionnement en veillant à ce qu'elle soit bien en place.
- Tournez légèrement la bague pour vous assurer qu'elle est correctement positionnée.

3. Utilisation :

- Placez la cartouche dans le die et abaissez le levier pour commencer le redimensionnement.
- Surveillez le processus pour vous assurer qu'il n'y a pas de désalignement ou de résistance excessive.
- Une fois le redimensionnement terminé, retirez la cartouche avec précaution.

4. Après l'utilisation :

- Nettoyez la bague et le die pour éviter l'accumulation de résidus.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les bagues usées ou endommagées avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits métalliques.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser de votre produit, contactez votre service local de gestion des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide. Assurez-vous de fournir des informations détaillées sur votre produit et la nature de votre demande.

Conclusion

En suivant ces instructions et recommandations, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos bagues de dimensionnement de col SAC. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous remercions de prendre le temps de vous informer sur l'utilisation correcte de votre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr