

# **SAC Bagues de recalibrage du collet - SAC Bague de recalibrage du collet .272"**

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## **Caractéristiques**

- Nom: [SAC Bague de recalibrage du collet .272"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109894
- N° fabr.: SAC-272NB
- Diamètre: .272
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC de Short Action Customs, LLC. Ce document vous fournira des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Lisez toujours les instructions fournies avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague de dimensionnement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle appropriés (gants, lunettes de sécurité) lors de l'utilisation du produit.
- Ne forcez jamais la bague dans le die si elle ne s'adapte pas facilement.
- Évitez de manipuler le produit dans des environnements humides ou poussiéreux pour prévenir la corrosion.
- Ne modifiez pas la bague de dimensionnement; toute modification peut compromettre la sécurité et l'efficacité.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lors de son utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que le die de redimensionnement est propre et exempt de débris.
- Vérifiez que la bague de dimensionnement est en bon état et sans défauts visibles.

### 2. Installation :

- Insérez la bague de dimensionnement dans le die de redimensionnement.
- Assurez-vous qu'elle est correctement alignée et bien en place.

### 3. Utilisation :

- Suivez les instructions spécifiques à votre die de redimensionnement pour procéder au dimensionnement.
- Appliquez une pression uniforme lors de l'utilisation pour éviter tout désalignement.
- Vérifiez la concentricité de la cartouche chargée après le redimensionnement.

### 4. Après Utilisation :

- Nettoyez la bague de dimensionnement et le die pour éviter l'accumulation de résidus.
- Inspectez la bague pour tout signe d'usure avant de la ranger.

## **Instructions d'Élimination**

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des déchets pour vous assurer que vous vous conformez aux directives en matière d'environnement.
- Si possible, recyclez le produit en acier inoxydable conformément aux politiques de recyclage de votre région.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir une utilisation sûre et efficace des bagues de dimensionnement de col SAC. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)