

SAC Bagues de recalibrage du collet - SAC bague de récalibrage collet .279"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



Caractéristiques

- Nom: [SAC bague de récalibrage collet .279"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109899
- N° fabr.: SAC-279NB
- Diamètre: .279
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col de Short Action Customs, LLC. Ce document vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser les bagues.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les bagues à la portée des enfants.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation correcte** : Utilisez uniquement les bagues SAC avec des dies de redimensionnement compatibles. Consultez la liste des marques compatibles : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.
- Alignement** : Assurezvous que les bagues sont correctement alignées dans le die pour éviter le désalignement du col.
- Manipulation** : Manipulez les bagues avec soin pour éviter les blessures. Évitez de toucher les bords tranchants.
- État du produit** : N'utilisez pas les bagues si elles présentent des fissures, des déformations ou d'autres dommages visibles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Bagues :

- Retirez le die de redimensionnement de la presse.
- Insérez la bague de dimensionnement de col SAC dans le die.
- Assurezvous que la bague est bien en place et correctement alignée.

2. Utilisation des Bagues :

- Placez la cartouche dans le die avec la bague installée.
- Actionnez la presse pour redimensionner la cartouche.
- Vérifiez le résultat pour vous assurer que le col est correctement dimensionné.

3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement les bagues pour enlever les résidus de laiton.
- Rangez les bagues dans un endroit sec et sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les bagues dans des déchets ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Si les bagues sont endommagées, contactez un centre de recyclage approprié pour leur élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation des bagues de dimensionnement de col SAC, veuillez consulter les ressources disponibles en ligne ou contacter un professionnel qualifié.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace des bagues de dimensionnement de col SAC.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr