

# **SAC Bagues de recalibrage du collet - Bague de calibrage du collet SAC .284"**

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Bague de calibrage du collet SAC .284"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109904
- N° fabr.: SAC-284NB
- Diamètre: .284
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC de Short Action Customs, LLC. Ce document vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser les bagues.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues avant chaque utilisation. Ne les utilisez pas si elles sont endommagées.
- Gardez les bagues hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas les bagues de dimensionnement de col. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- En cas de doute concernant l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lorsque vous manipulez des outils de rechargement.
- Assurezvous que votre espace de travail est propre et exempt de tout débris pouvant interférer avec le processus de rechargement.
- Ne forcez pas l'utilisation des bagues. Si elles ne s'adaptent pas correctement, vérifiez les dimensions de votre die.
- Ne laissez pas les bagues de dimensionnement de col exposées à des températures extrêmes ou à l'humidité, car cela peut affecter leur performance.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation des Bagues :

- Assurezvous que le die de redimensionnement est déconnecté de toute source d'alimentation.
- Insérez la bague de dimensionnement de col dans le die, en vous assurant qu'elle est correctement alignée.
- Serrez le die selon les spécifications du fabricant.

### 2. Utilisation des Bagues :

- Placez la cartouche dans le die et abaissez le levier pour commencer le processus de dimensionnement.
- Vérifiez régulièrement le dimensionnement de la cartouche pour assurer la précision.
- Une fois le processus terminé, retirez la cartouche et inspectezla pour toute anomalie.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les bagues de dimensionnement de col dans des ordures ménagères ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques.
- Si les bagues sont usées ou endommagées, contactez un service de recyclage approprié pour leur élimination.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation des Bagues de Dimensionnement de Col SAC, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et le détail de votre achat à portée de main.

Veuillez suivre ces instructions pour garantir une expérience sûre et efficace avec les Bagues de Dimensionnement de Col SAC. Merci d'avoir choisi Short Action Customs, LLC.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)