

# **SAC Bagues de recalibrage du collet - SAC Bague de recalibrage du collet .294"**

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## **Caractéristiques**

- Nom: [SAC Bague de recalibrage du collet .294"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109914
- N° fabr.: SAC-294NB
- Diamètre: .294
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Produits pour SAC NECK SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité des Produits pour SAC NECK SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC de Short Action Customs, LLC. Ce document a pour but de vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, tout en respectant les normes de sécurité établies par la réglementation générale sur la sécurité des produits (GPSR) de l'UE.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant de commencer l'utilisation.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans surveillance.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ce produit pour éviter les blessures aux yeux.
- Utilisez des gants appropriés pour éviter tout contact direct avec des pièces métalliques tranchantes ou rugueuses.
- Ne forcez pas le produit dans un die si vous ressentez une résistance excessive.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé pour éviter les accidents.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparation du Die :

- Assurez-vous que le die est propre et exempt de débris.
- Vérifiez que le die est compatible avec les bagues de dimensionnement de col SAC.

#### 2. Insertion de la Bagu

- Insérez délicatement la bague de dimensionnement dans le die.
- Assurez-vous qu'elle est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.

#### 3. Vérification :

- Testez le fonctionnement en effectuant un cycle complet de redimensionnement pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

### Utilisation

- Une fois la bague installée, suivez les instructions du fabricant pour le redimensionnement des cartouches.
- Surveillez attentivement le processus pour détecter toute anomalie ou problème.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales en matière de recyclage et de mise au rebut des produits métalliques.
- Contactez votre centre de recyclage local pour connaître les options de mise au rebut appropriées.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre revendeur ou le site Web du fabricant pour obtenir des informations supplémentaires.

Ce guide a été conçu pour vous aider à utiliser les bagues de dimensionnement de col SAC de manière sécurisée et efficace. En suivant ces instructions, vous contribuez à garantir une expérience d'utilisation positive et sans danger.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)