

# SAC Bagues de recalibrage du collet - SAC Bague de calibrage du collet .299"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Caractéristiques

- Nom: [SAC Bague de calibrage du collet .299"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109917
- N° fabr.: SAC-299NB
- Diamètre: .299
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC NECK SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- [À propos de nous](#)

# **Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC NECK SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.**

## **Introduction**

Merci d'avoir choisi les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sécuritaire et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les bagues.

## **Directives Générales de Sécurité**

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de vos bagues de dimensionnement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les bagues à la portée des enfants ou des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel ou un expert en rechargement.

## **Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation**

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de dies de rechargement.
- Évitez de forcer les bagues dans les dies, car cela peut causer des dommages ou des blessures.
- Ne modifiez pas les bagues de dimensionnement d'une manière non prévue par le fabricant.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé pour éviter les accidents.

## **Instructions pour l'Installation et l'Utilisation**

### **1. Installation des bagues :**

- Retirez toute saleté ou débris des bagues avant l'installation.
- Insérez la bague de dimensionnement dans le die de rechargement en vous assurant qu'elle est bien en place.
- Vérifiez que la bague est correctement alignée avant de commencer le dimensionnement.

### **2. Utilisation des bagues :**

- Chargez la cartouche dans le die et effectuez le dimensionnement selon les instructions du fabricant de votre die.
- Surveillez le processus pour détecter tout désalignement ou problème potentiel.
- Une fois le dimensionnement terminé, retirez la bague et nettoyez-la pour éviter l'accumulation de résidus.

## **Instructions d'Élimination**

- Les bagues de dimensionnement de col peuvent être recyclées si elles ne sont plus utilisées. Consultez les réglementations locales sur le recyclage des métaux.
- Ne jetez pas les bagues dans des ordures ménagères ordinaires si elles sont endommagées ou usées ; recherchez des points de collecte appropriés.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur local. Assurez-vous de fournir toutes les informations pertinentes pour faciliter le traitement de votre demande.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser les bagues de dimensionnement de manière sécuritaire et responsable.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)