

# **SAC Bagues de recalibrage du collet - SAC Bague de recalibrage du collet .304"**

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## **Caractéristiques**

- Nom: [SAC Bague de recalibrage du collet .304"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109922
- N° fabr.: SAC-304NB
- Diamètre: .304
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC de Short Action Customs, LLC. Ce document fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement les instructions et suivre les recommandations pour éviter tout risque potentiel.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser les bagues de dimensionnement de col SAC.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser les bagues de dimensionnement de col SAC avec des dies qui ne sont pas compatibles.
- Évitez tout contact avec des surfaces tranchantes pour prévenir les blessures.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre équipement de rechargement.
- Ne laissez pas les bagues de dimensionnement de col à la portée des enfants.
- Inspectez les bagues avant chaque utilisation pour détecter des défauts ou des dommages.
- Ne pas forcer l'utilisation des bagues si elles ne s'adaptent pas correctement.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer.

### 2. Installation :

- Retirez toute bague précédente de votre die de redimensionnement.
- Insérez la bague de dimensionnement de col SAC dans le die, en vous assurant qu'elle est bien en place.
- Vérifiez que la bague est correctement alignée et fixée.

### 3. Utilisation :

- Utilisez la bague avec des cartouches de laiton de dimension appropriée.
- Suivez les instructions de votre die de redimensionnement pour les réglages et le fonctionnement.
- Effectuez des tests de dimensionnement pour assurer la précision.

### 4. Entretien :

- Nettoyez régulièrement les bagues pour éviter l'accumulation de résidus.
- Rangez les bagues dans un endroit sec et sûr lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

## **Instructions d'Élimination**

- Disposez des bagues de dimensionnement de col SAC conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.
- Ne jetez pas les bagues dans des décharges non autorisées.
- Si les bagues sont endommagées, contactez un centre de recyclage approprié pour les matériaux métalliques.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié basé dans l'UE. Assurezvous de conserver toutes les informations d'achat et les détails du produit pour faciliter le support.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité. Utilisez les bagues de dimensionnement de col SAC avec précaution et responsabilité.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)