

# SAC Bagues de recalibrage du collet - SAC Bague de recalibrage de collet .306"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Caractéristiques

- Nom: [SAC Bague de recalibrage de collet .306"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109924
- N° fabr.: SAC-306NB
- Diamètre: .306
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC de Short Action Customs, LLC. Ce document a pour but de vous fournir des informations essentielles concernant la sécurité, l'utilisation et l'entretien de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser les bagues de dimensionnement de col SAC conformément aux instructions fournies.
- Inspectez toujours le produit avant utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel avant de l'utiliser.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les bagues de dimensionnement de col SAC dans des dies de redimensionnement compatibles.
- Évitez d'utiliser le produit avec des laiton de cartouche qui présentent des signes de dommages ou de déformation.
- Portez des lunettes de sécurité et des gants appropriés lors de l'utilisation de l'outil pour éviter les blessures.
- Ne forcez pas le produit dans le die. Un ajustement approprié est essentiel pour éviter d'endommager le produit ou le die.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation des Bagues de Dimensionnement de Col

- Retirez le die de redimensionnement de votre presse.
- Insérez la bague de dimensionnement de col SAC dans le die.
- Assurez-vous qu'elle est correctement positionnée et alignée.
- Refixez le die à la presse.

### 2. Utilisation des Bagues de Dimensionnement de Col

- Chargez votre laiton de cartouche dans le die.
- Abaissez la presse pour dimensionner le col de la cartouche.
- Vérifiez la concentricité du col après redimensionnement.
- Répétez le processus pour chaque cartouche.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les bagues de dimensionnement de col dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques.
- Si le produit est endommagé et ne peut plus être utilisé, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à votre point de contact local dans l'UE pour des informations supplémentaires.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace des bagues de dimensionnement de col SAC.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)