

# **SAC Bagues de recalibrage du collet - SAC bague de calibrage du collet .320"**

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## **Caractéristiques**

- Nom: [SAC bague de calibrage du collet .320"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109938
- N° fabr.: SAC-320NB
- Diamètre: .320
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Produits pour SAC NECK SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité des Produits pour SAC NECK SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des produits pour les bagues de dimensionnement de col SAC NECK SIZING BUSHINGS de Short Action Customs, LLC. Ce document vise à vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser les bagues.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les bagues à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilisez uniquement les bagues avec des dies de redimensionnement compatibles.
- Ne modifiez pas les bagues de dimensionnement de col de quelque manière que ce soit.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors du redimensionnement des cartouches pour éviter les projections.
- Utilisez des gants de protection si nécessaire pour éviter les coupures ou blessures.
- Assurez-vous que votre espace de travail est bien éclairé et dégagé.
- Ne forcez jamais les bagues dans un die si elles ne s'ajustent pas correctement.
- Évitez de travailler dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les accidents.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation des Bagues :

- Assurez-vous que le die de redimensionnement est propre et exempt de débris.
- Insérez la bague de dimensionnement de col dans le die, en vous assurant qu'elle est correctement positionnée.
- Vérifiez que la bague est bien fixée avant de commencer le processus de redimensionnement.

### 2. Utilisation des Bagues :

- Placez la cartouche dans le die équipé de la bague de dimensionnement de col.
- Appliquez une pression uniforme pour redimensionner la cartouche.
- Retirez la cartouche et vérifiez la dimension du col pour vous assurer qu'elle répond aux spécifications.

### 3. Entretien :

- Nettoyez les bagues après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Inspectez régulièrement les bagues pour détecter toute usure ou dommage.

## Instructions d'Élimination

- Disposez des bagues usées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les bagues dans des zones non désignées pour les déchets métalliques.

- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser des bagues, contactez votre municipalité pour des conseils sur l'élimination appropriée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

## **Conclusion**

La sécurité est une priorité lors de l'utilisation des bagues de dimensionnement de col SAC NECK SIZING BUSHINGS de Short Action Customs, LLC. En suivant ce guide, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. N'oubliez pas de rester informé des mises à jour et des alertes concernant la sécurité des produits.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)