

# SAC Bagues de recalibrage du collet - SAC Bague de recalibrage du collet .331"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Caractéristiques

- Nom: [SAC Bague de recalibrage du collet .331"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109945
- N° fabr.: SAC-331NB
- Diamètre: .331
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de dimensionnement de col SAC de Short Action Customs, LLC. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément à la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues de dimensionnement de col avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans surveillance.
- Conservez le produit dans un endroit sec et sûr, loin des enfants et des animaux.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation Appropriée :** Utilisez uniquement les bagues de dimensionnement de col avec des dies de redimensionnement compatibles (RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson).
- Évitez le Surdimensionnement :** Ne forcez pas les bagues dans des dies qui ne leur sont pas compatibles, car cela peut entraîner des dommages.
- Manipulation :** Portez des gants de protection lors de la manipulation des bagues pour éviter les coupures ou les blessures.
- Inspection Visuelle :** Avant chaque utilisation, inspectez les bagues pour détecter toute fissure ou déformation.
- Évitez l'Inhalation :** Lors du nettoyage des bagues, évitez d'inhaler des particules ou des résidus.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Assurez-vous que le die de redimensionnement est propre et exempt de débris.
- Insérez la bague de dimensionnement de col dans le die, en vous assurant qu'elle est bien en place.
- Vérifiez que la bague est correctement alignée avant de procéder à l'utilisation.

### 2. Utilisation :

- Suivez les instructions du fabricant pour le die de redimensionnement que vous utilisez.
- Appliquez une pression uniforme lors du redimensionnement pour éviter tout désalignement.
- Après utilisation, retirez la bague et nettoyez-la soigneusement.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les bagues de dimensionnement de col dans des décharges non autorisées.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, envisagez de le recycler si cela est possible.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour les produits. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Nous vous remercions de votre attention et nous souhaitons une utilisation sécurisée et efficace de vos bagues de dimensionnement de col SAC.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)