

SAC Bagues de recalibrage du collet - SAC bague de recalibrage du collet .332"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



Caractéristiques

- Nom: [SAC bague de recalibrage du collet .332"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109946
- N° fabr.: SAC-332NB
- Diamètre: .332
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour les bagues de dimensionnement de col SAC de Short Action Customs, LLC. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les bagues.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser les bagues de dimensionnement de col SAC conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues avant chaque utilisation. Si vous remarquez des dommages, ne les utilisez pas.
- Éloignez les bagues et les outils de redimensionnement des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas les bagues de dimensionnement de col. Toute modification peut compromettre leur sécurité et leur efficacité.
- Conservez les bagues dans un endroit sec et propre pour éviter la corrosion.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous utilisez les bagues de dimensionnement de col, portez toujours des lunettes de protection pour éviter les projections.
- Ne forcez pas les bagues dans des dies qui ne sont pas compatibles. Consultez la liste de compatibilité pour vous assurer que vous utilisez les bonnes marques de dies.
- Ne laissez pas les bagues de dimensionnement de col à proximité de sources de chaleur ou d'humidité.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien éclairée pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que votre die de redimensionnement est propre et exempt de débris.
- Vérifiez que la bague de dimensionnement de col est en bon état avant de l'installer.

2. Installation:

- Insérez la bague de dimensionnement de col dans le die de redimensionnement.
- Assurez-vous qu'elle est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation:

- Chargez la cartouche dans le die.
- Actionnez le die selon les instructions du fabricant pour redimensionner le col de la cartouche.
- Vérifiez la concentricité de la cartouche après redimensionnement.

4. Après Utilisation:

- Nettoyez la bague et le die pour enlever tout résidu de laiton.
- Rangez les bagues dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les bagues de dimensionnement de col dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Si les bagues sont endommagées, contactez un centre de recyclage approprié pour leur élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Conclusion

La sécurité des utilisateurs est notre priorité. En suivant ces directives, vous pouvez vous assurer que vous utilisez les bagues de dimensionnement de col SAC en toute sécurité. Restez informé des mises à jour et des rappels de produits pour garantir votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr