

# **SAC Bagues de recalibrage du collet - SAC Bague de recalibrage du collet .334"**

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## **Caractéristiques**

- Nom: [SAC Bague de recalibrage du collet .334"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109948
- N° fabr.: SAC-334NB
- Diamètre: .334
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de dimensionnement de col SAC NECK SIZING BUSHINGS de Short Action Customs, LLC. Ce guide de sécurité a pour but de vous informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours les bagues de dimensionnement de col SAC conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez les bagues hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas les bagues de dimensionnement de col ou n'utilisez pas d'accessoires non recommandés.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que les bagues sont compatibles avec vos dies de redimensionnement avant utilisation. Les marques compatibles incluent : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI), tels que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation des bagues pour éviter les blessures.
- Ne forcez pas l'utilisation des bagues si elles ne s'ajustent pas correctement dans le die. Cela pourrait entraîner des dommages ou des blessures.
- En cas de dysfonctionnement ou de problème, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation des Bagues:

- Nettoyez soigneusement le die de redimensionnement avant d'installer la bague.
- Insérez la bague de dimensionnement de col dans le die et assurez-vous qu'elle est bien en place.
- Vérifiez que la bague est correctement alignée et qu'il n'y a pas de jeu.

### 2. Utilisation des Bagues:

- Placez la cartouche dans le die et abaissez le levier pour commencer le redimensionnement.
- Surveillez le processus pour vous assurer que la bague fonctionne correctement et que la cartouche est redimensionnée sans problème.
- Si vous remarquez des anomalies, arrêtez l'opération et vérifiez l'équipement.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les bagues de dimensionnement de col avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux et éliminez les bagues en acier inoxydable de manière appropriée.
- Si les bagues sont endommagées ou usées, contactez un centre de recyclage pour des conseils sur leur élimination.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à votre point de contact local en matière de sécurité des produits de l'UE.

En suivant ces lignes directrices, vous contribuerez à garantir une utilisation sécuritaire et efficace des bagues de dimensionnement de col SAC. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)