

# **SAC Bagues de recalibrage du collet - SAC Bague de recalibrage du collet .335"**

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## **Caractéristiques**

- Nom: [SAC Bague de recalibrage du collet .335"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109949
- N° fabr.: SAC-335NB
- Diamètre: .335
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des bagues de dimensionnement de col SAC de Short Action Customs. Ce document est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit. En suivant ces instructions, vous pouvez minimiser les risques et maximiser votre expérience d'utilisation.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez que votre équipement est en bon état avant d'utiliser les bagues de dimensionnement.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Si vous constatez des dommages ou des défauts, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de protection pour éviter tout contact avec des particules volantes lors de l'utilisation.
- Utilisez des gants de protection si nécessaire pour éviter les coupures ou les irritations.
- Ne forcez pas les bagues dans les dies si elles ne s'ajustent pas correctement.
- Ne modifiez pas les bagues de dimensionnement de col, car cela pourrait compromettre leur sécurité et leur fonctionnalité.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Vérifiez que votre die de redimensionnement est propre et exempt de débris.
- Assurez-vous que la bague de dimensionnement de col SAC est compatible avec votre die.

### 2. Installation :

- Insérez la bague de dimensionnement dans le die en veillant à ce qu'elle s'ajuste correctement.
- Serrez le die selon les spécifications du fabricant.

### 3. Utilisation :

- Placez le laiton de cartouche dans le die équipé de la bague de dimensionnement.
- Actionnez le mécanisme de redimensionnement en suivant les instructions de votre die.
- Vérifiez la concentricité du laiton après le redimensionnement pour assurer un bon ajustement.

### 4. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoyez la bague de dimensionnement et le die pour éviter l'accumulation de résidus.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les bagues de dimensionnement usées dans la nature.

- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Si vous devez jeter le produit, placezle dans une poubelle appropriée pour les déchets métalliques.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à votre point de contact local ou à l'autorité compétente en matière de sécurité des produits.

En suivant ces lignes directrices, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des bagues de dimensionnement de col SAC. Merci de votre attention et restez en sécurité !

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)