

# **MARLIN 1895 ELG garde-mains M-Lok - Garde-main ELG M-LOK pour Marlin 1895 noir**

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Le garde-main M-LOK Enhanced Lever Gun (ELG) est conçu pour optimiser la fonctionnalité des fusils à levier de la série Marlin 1895. Ce garde-main mesure 30 cm de long et s'attache à l'arme à feu grâce à un mécanisme breveté qui ne nécessite que de retirer le garde-main d'origine ou tout autre garde-main fabriqué. Le garde-main ELG dispose de six (6) emplacements M-LOK aux positions 3, 6 et 9 heures pour monter une multitude d'accessoires, permettant aux tireurs de tirer le meilleur parti de leur équipement classique de chasse ou de défense à domicile. Si un tireur souhaite la flexibilité du système M-LOK tout en conservant l'aspect épuré de l'arme, tout en améliorant la prise en main lors du tir de munitions modernes à fort recul de .45-70 Gov't, le garde-main ELG est compatible avec les couvertures de rail de Type 1 et Type 2. Le ELG dispose d'un appui-main intégré à l'avant du garde-main. Le garde-main ELG s'adapte actuellement UNIQUEMENT aux fusils de type Marlin 1895 avec le capuchon de maintien du garde-main. Il ne s'adaptera pas aux fusils de type 1894/336 sans modifications et nécessitera l'ajout d'un tenon de garde-main en queue d'aronde pour toute arme utilisant un bandage de canon pour maintenir le garde-main d'origine. Installation rapide et facile Emplacements M-LOK pour monter des accessoires Appui-main intégré pour la sécurité et une précision améliorée Longueur de 30 cm Fabriqué aux États-Unis. COMPATIBILITÉ Le garde-main ELG s'adapte actuellement UNIQUEMENT aux fusils de type Marlin 1895, y compris ceux fabriqués avant Ruger et Remington, avec le capuchon de maintien du garde-main. Il ne s'adaptera pas aux fusils de type 1894/336 sans modifications et nécessitera l'ajout d'un tenon de garde-main en queue d'aronde pour toute arme utilisant un bandage de canon pour maintenir le garde-main d'origine.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Garde-main ELG M-LOK pour Marlin 1895 noir](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 430110092
- N° fabr.: MAG1381-BLK
- Couleur: Noir
- Longueur: 12"
- Matériau: Polymer
- Type: M-LOK
- Poids du colis: 0.354kg
- Hauteur d'expédition: 330mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 76mm
- UPC: 840815147787

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Gardemain MLOK Enhanced Lever Gun \(ELG\) pour Marlin 1895](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Gardemain MLOK Enhanced Lever Gun (ELG) pour Marlin 1895

## Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain MLOK Enhanced Lever Gun (ELG) pour votre fusil Marlin 1895. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité et la sécurité de votre arme. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant l'utilisation pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le fusil est déchargé avant d'installer ou d'utiliser le gardemain.
- Ne laissez pas le gardemain à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le gardemain de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que le gardemain est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Évitez d'utiliser des accessoires qui ne sont pas compatibles avec le système MLOK.
- Ne dépassiez pas les limites de poids recommandées pour les accessoires montés.
- Utilisez des munitions appropriées et vérifiez la compatibilité avec votre fusil.
- Portez toujours des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation de l'arme.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation du Gardemain ELG

- Déchargez votre fusil** : Assurezvous que le fusil est complètement déchargé avant de commencer l'installation.
- Retirez le gardemain d'origine** : Utilisez un outil approprié pour retirer le gardemain d'origine ou tout autre gardemain fabriqué.
- Fixez le gardemain ELG** : Alignez le gardemain ELG avec le capuchon de maintien et utilisez le mécanisme breveté pour le fixer en place.
- Vérifiez la sécurité** : Assurezvous que le gardemain est solidement fixé avant d'utiliser l'arme.

### Utilisation du Gardemain ELG

- Montez vos accessoires sur les emplacements MLOK aux positions 3, 6 et 9 heures selon vos besoins.
- Utilisez l'appuimain intégré pour améliorer la prise en main et la précision lors du tir.
- Testez la configuration de votre arme dans un environnement sûr avant de l'utiliser dans des situations de chasse ou de défense.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le gardemain ELG à la poubelle avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en polymère.
- Recyclez le gardemain si possible, ou apportezle à un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre gardemain ELG, veuillez contacter le point

de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurezvous de mentionner le modèle et le numéro de série de votre produit.

Ce guide de sécurité vise à respecter les réglementations de sécurité des produits de l'UE et à garantir une utilisation sûre et efficace de votre gardemain ELG. Veuillez suivre toutes les instructions et recommandations pour assurer votre sécurité et celle des autres.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)