

MARLIN 1895 ELG garde-mains M-Lok - Garde-main ELG M-LOK pour MARLIN 1895 FDE

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Le garde-main M-LOK Enhanced Lever Gun (ELG) est conçu pour optimiser la fonctionnalité des fusils à levier de la série Marlin 1895. Ce garde-main mesure 30 cm de long et s'attache à l'arme à feu grâce à un mécanisme breveté qui ne nécessite que de retirer le garde-main d'origine ou tout autre garde-main fabriqué. Le garde-main ELG dispose de six (6) emplacements M-LOK aux positions 3, 6 et 9 heures pour monter une multitude d'accessoires, permettant aux tireurs de tirer le meilleur parti de leur équipement classique de chasse ou de défense à domicile. Si un tireur souhaite la flexibilité du système M-LOK tout en conservant l'aspect épuré de l'arme, tout en améliorant la prise en main lors du tir de munitions modernes à fort recul de .45-70 Gov't, le garde-main ELG est compatible avec les couvertures de rail de Type 1 et Type 2. Le ELG dispose d'un appui-main intégré à l'avant du garde-main. Le garde-main ELG s'adapte actuellement UNIQUEMENT aux fusils de type Marlin 1895 avec le capuchon de maintien du garde-main. Il ne s'adaptera pas aux fusils de type 1894/336 sans modifications et nécessitera l'ajout d'un tenon de garde-main en queue d'aronde pour toute arme utilisant un bandage de canon pour maintenir le garde-main d'origine. Installation rapide et facile Emplacements M-LOK pour monter des accessoires Appui-main intégré pour la sécurité et une précision améliorée Longueur de 30 cm Fabriqué aux États-Unis. COMPATIBILITÉ Le garde-main ELG s'adapte actuellement UNIQUEMENT aux fusils de type Marlin 1895, y compris ceux fabriqués avant Ruger et Remington, avec le capuchon de maintien du garde-main. Il ne s'adaptera pas aux fusils de type 1894/336 sans modifications et nécessitera l'ajout d'un tenon de garde-main en queue d'aronde pour toute arme utilisant un bandage de canon pour maintenir le garde-main d'origine.



Caractéristiques

- Nom: [Garde-main ELG M-LOK pour MARLIN 1895 FDE](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 430110093
- N° fabr.: MAG1381-FDE
- Couleur: Flat Dark Earth
- Longueur: 12"
- Matériau: Polymer
- Type: M-LOK
- Poids du colis: 0.354kg
- Hauteur d'expédition: 330mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 76mm
- UPC: 840815147794

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Gardemain MLOK Enhanced Lever Gun \(ELG\) pour Marlin 1895](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Gardemain MLOK Enhanced Lever Gun (ELG) pour Marlin 1895

Introduction

Félicitations pour votre achat du gardemain MLOK Enhanced Lever Gun (ELG) pour le Marlin 1895. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre fusil à levier tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours manipuler votre arme à feu de manière sécurisée et responsable.
- Vérifiez que le gardemain est correctement installé avant de tirer.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes non qualifiées manipuler le fusil équipé de ce gardemain.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation de votre arme à feu.
- Consultez le manuel de votre fusil pour toute information spécifique à l'arme.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Installation:

- Ne tentez pas d'installer le gardemain si vous n'êtes pas sûr de la procédure.
- Utilisez uniquement les pièces fournies avec le gardemain pour l'installation.

• Utilisation:

- Ne dépassez pas la capacité de charge du gardemain.
- Évitez d'utiliser des accessoires qui ne sont pas compatibles avec le système MLOK.
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain et des accessoires montés pour détecter toute usure ou dommage.

• Manipulation:

- Lorsque vous manipulez votre arme, assurez-vous que le gardemain est propre et exempt de débris.
- Ne pointez jamais votre arme dans une direction où un tir accidentel pourrait causer des blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Retirer le gardemain d'origine:

- Démontez le gardemain d'origine de votre Marlin 1895 en suivant les instructions du fabricant.

2. Installer le gardemain ELG:

- Positionnez le gardemain ELG sur le fusil.
- Assurez-vous que le mécanisme de fixation est bien engagé.

3. Vérification:

- Après l'installation, vérifiez que le gardemain est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

Utilisation

- Pour monter des accessoires, utilisez les emplacements MLOK situés aux positions 3, 6 et 9 heures.
- Assurez-vous que tous les accessoires sont sécurisés avant d'utiliser votre fusil.

Instructions de Mise au Rebut

- En cas de dommage irreparable du gardemain, ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Contactez votre centre local de gestion des déchets pour connaître les méthodes appropriées de mise au rebut des matériaux en polymère.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

En suivant ce guide de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace de votre gardemain MLOK ELG pour Marlin 1895. Veuillez toujours rester vigilant et adopter des pratiques de sécurité responsables lors de l'utilisation de votre arme à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr