

MARLIN 1895 ELG garde-mains M-Lok - Garde-main ELG M-LOK pour Marlin 1895 OD vert

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Le garde-main M-LOK Enhanced Lever Gun (ELG) est conçu pour optimiser la fonctionnalité des fusils à levier de la série Marlin 1895. Ce garde-main mesure 30 cm de long et s'attache à l'arme à feu grâce à un mécanisme breveté qui ne nécessite que de retirer le garde-main d'origine ou tout autre garde-main fabriqué. Le garde-main ELG dispose de six (6) emplacements M-LOK aux positions 3, 6 et 9 heures pour monter une multitude d'accessoires, permettant aux tireurs de tirer le meilleur parti de leur équipement classique de chasse ou de défense à domicile. Si un tireur souhaite la flexibilité du système M-LOK tout en conservant l'aspect épuré de l'arme, tout en améliorant la prise en main lors du tir de munitions modernes à fort recul de .45-70 Gov't, le garde-main ELG est compatible avec les couvertures de rail de Type 1 et Type 2. Le ELG dispose d'un appui-main intégré à l'avant du garde-main. Le garde-main ELG s'adapte actuellement UNIQUEMENT aux fusils de type Marlin 1895 avec le capuchon de maintien du garde-main. Il ne s'adaptera pas aux fusils de type 1894/336 sans modifications et nécessitera l'ajout d'un tenon de garde-main en queue d'aronde pour toute arme utilisant un bandage de canon pour maintenir le garde-main d'origine. Installation rapide et facile Emplacements M-LOK pour monter des accessoires Appui-main intégré pour la sécurité et une précision améliorée Longueur de 30 cm Fabriqué aux États-Unis. COMPATIBILITÉ Le garde-main ELG s'adapte actuellement UNIQUEMENT aux fusils de type Marlin 1895, y compris ceux fabriqués avant Ruger et Remington, avec le capuchon de maintien du garde-main. Il ne s'adaptera pas aux fusils de type 1894/336 sans modifications et nécessitera l'ajout d'un tenon de garde-main en queue d'aronde pour toute arme utilisant un bandage de canon pour maintenir le garde-main d'origine.



Caractéristiques

- Nom: [Garde-main ELG M-LOK pour Marlin 1895 OD vert](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 430110094
- N° fabr.: MAG1381-ODG
- Couleur: Olive Drab Vert
- Longueur: 12"
- Matériau: Polymer
- Type: M-LOK
- Poids du colis: 0.354kg
- Hauteur d'expédition: 330mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 76mm
- UPC: 840815147800

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Gardemain MLOK Enhanced Lever Gun \(ELG\) MARLIN 1895](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le Gardemain MLOK Enhanced Lever Gun (ELG) MARLIN 1895

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain MLOK ELG pour votre fusil Marlin 1895. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité et la prise en main de votre arme à feu. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sûre et agréable.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurezvous que le gardemain est installé correctement avant d'utiliser votre fusil.
- Ne laissez jamais un fusil chargé sans surveillance.
- Gardez le gardemain et toutes les pièces de l'arme hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain et des accessoires montés pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité de votre produit, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas d'installer le gardemain sur des fusils autres que le Marlin 1895 sans modifications appropriées.
- Assurezvous que le gardemain est bien fixé avant chaque utilisation.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le système MLOK pour éviter des accidents.
- Ne tirez pas avec des munitions qui ne sont pas recommandées pour votre fusil.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation à l'installation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires.
- Assurezvous que votre fusil est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.

2. Installation du gardemain ELG :

- Retirez le gardemain d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez le gardemain ELG avec le capuchon de maintien du gardemain de votre fusil.
- Fixez le gardemain à l'aide du mécanisme breveté. Assurezvous qu'il est bien en place et sécurisé.
- Vérifiez les emplacements MLOK pour vous assurer qu'ils sont accessibles pour le montage des accessoires.

3. Utilisation :

- Montez vos accessoires sur les emplacements MLOK selon vos besoins.
- Testez la prise en main et la stabilité du gardemain avant de tirer.
- Utilisez l'appuimain intégré pour une meilleure précision lors du tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de l'emballage et des pièces inutilisées conformément aux réglementations locales sur les déchets.

- Ne jetez pas le gardemain ELG dans des déchets non recyclables.
- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE approprié.

Conclusion

L'utilisation sécuritaire de votre gardemain MLOK ELG pour le Marlin 1895 est essentielle pour garantir votre sécurité et celle des autres. En suivant ces instructions et lignes directrices, vous pouvez profiter pleinement de votre équipement tout en respectant les normes de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr