

Paramani M-LOK per MARLIN 1895 ELG - Guardamano ELG M-LOK per Marlin 1895, verde OD

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

Il Hand Guard M-LOK Enhanced Lever Gun (ELG) è un handguard per fucili a leva progettato per ottimizzare la funzionalità della serie di fucili a leva Marlin 1895. L'handguard è lungo 12" e si attacca all'arma utilizzando un meccanismo brevettato che richiede solo di rimuovere l'hand guard OEM o di altri produttori e il tappo finale. L'handguard ELG ha sei (6) slot M-LOK nelle posizioni delle 3, 6 e 9 per montare una serie di accessori che aiutano i tiratori a sfruttare al meglio il loro classico fucile da caccia o per difesa domestica. Se un tiratore desidera l'adattabilità del sistema M-LOK ma vuole mantenere l'aspetto pulito dell'arma migliorando la presa durante il tiro con munizioni moderne e ad alto rinculo .45-70 Gov't, l'handguard ELG è compatibile con le coperture per rotaia di Tipo 1 e Tipo 2. L'ELG ha un fermo integrato nella parte anteriore dell'handguard. L'hand Guard ELG attualmente si adatta SOLO alle armi della serie Marlin 1895 con il tappo di ritenzione dell'hand guard. Non si adatta alle armi della serie 1894/336 senza modifiche e richiederà l'aggiunta di un tenone per hand guard a incastro a qualsiasi arma che utilizzi una banda per canna per trattenere l'hand guard OEM. Installazione rapida e facile Slot M-LOK per montare accessori Fermo integrato per sicurezza e precisione migliorata Lunghezza di 12" Prodotto negli USA. COMPATIBILITÀ L'hand guard ELG attualmente si adatta SOLO alle armi della serie Marlin 1895, comprese le carabine Marlin costruite prima di Ruger e Remington, con il tappo di ritenzione dell'hand guard. Non si adatta alle armi della serie 1894/336 senza modifiche e richiederà l'aggiunta di un tenone per hand guard a incastro a qualsiasi arma che utilizzi una banda per canna per trattenere l'hand guard OEM.



Caratteristiche

- Nome: [Guardamano ELG M-LOK per Marlin 1895, verde OD](#)
- Produttore: [MAGPUL](#)
- N. prodotto: 430110094
- N. fab.: MAG1381-ODG
- Colore: Olive Drab Green
- Lunghezza: 12"
- Materiale: Polymer
- Tipo: M-LOK
- Peso della spedizione: 0.354kg
- Altezza di spedizione: 330mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 76mm
- UPC: 840815147800

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto: Hand Guard MLOK ELG per Marlin 1895](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto: Hand Guard MLOK ELG per Marlin 1895

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per l'Hand Guard MLOK Enhanced Lever Gun (ELG) progettato per il fucile Marlin 1895. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, seguendo le linee guida del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea. Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute in questo documento prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'handguard sia installato correttamente e che non ci siano parti allentate o danneggiate.
- Non utilizzare l'handguard se presenta segni di usura o danni visibili.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo documento.
- Tieni l'handguard lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta immediatamente le autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami di prodotto tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Assicurati di utilizzare solo il tappo di ritenzione dell'hand guard compatibile con la serie Marlin 1895. Non tentare di installare l'handguard su armi non compatibili senza le necessarie modifiche.
- **Uso:** Durante l'uso, verifica che l'handguard sia ben fissato. Controlla frequentemente il fermo integrato per garantire che funzioni correttamente.
- **Accessori:** Utilizza solo accessori compatibili con il sistema MLOK e segui le istruzioni del produttore per il montaggio.
- **Manutenzione:** Pulisci l'handguard regolarmente per rimuovere polvere e detriti. Utilizza solo prodotti di pulizia consigliati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Rimuovi l'hand guard OEM:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere l'hand guard originale e il tappo finale.
2. **Posiziona l'handguard ELG:** Allinea l'handguard ELG con il corpo dell'arma.
3. **Fissa l'handguard:** Utilizza il meccanismo brevettato per fissare l'handguard. Assicurati che sia ben saldamente in posizione.
4. **Controlla il fermo:** Verifica che il fermo integrato sia correttamente posizionato.

Uso

- Utilizza l'handguard durante le sessioni di tiro, assicurandoti che sia saldamente fissato e che non ci siano parti allentate.
- Monta gli accessori desiderati negli slot MLOK, seguendo le istruzioni specifiche per ciascun accessorio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando l'handguard non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare l'handguard nell'ambiente. Ricicla il materiale se possibile, seguendo le linee guida per il riciclaggio della plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, si raccomanda di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o di visitare il sito ufficiale del produttore per ulteriori informazioni.

Grazie per aver scelto l'Hand Guard MLOK ELG per il tuo fucile Marlin 1895. Utilizzalo in modo responsabile e sicuro.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it