

MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS - ELG M-LOK STOCK FOR MARLIN 1895/1894/336 FDE

The ELG M-LOK Stock is designed to provide Marlin lever-action rifle shooters a stock with maximum adaptability that optimizes their iconic firearm. With adjustable length-of-pull (LOP) and comb height for various types of optics, storage of extra ammunition or accessories in a weatherized portion of the stock, and the ability to attach various Magpul M-LOK accessories and slings, Magpul brings new capability to the lever-action rifle. The stock allows for a one and a half (1.5") inches of overall LOP adjustment (from 12.5" to 14.0" in 0.5" increments). The stock ships with a cheek riser and 2 x 0.25" shims for a total comb height adjustment of 0.75", which attaches to the internal storage compartment door. The stock has an internal storage area, complete with a quiver for six (6) .45-70 Gov't or 30-30 Win cartridges, and an open storage compartment insert. The stock also accepts Type 1 or Type 2 QD cups for a mounting a sling, and two (2) M-LOK slots reside on each side of the stock for further accessory mounting options such as an ammo saddle. Rounding out the stock's state-of-the-art feature set is a sling swivel located in the bottom of the pistol grip which allows for shorter slings and a higher muzzle-down carry option. Adjustable LOP (1.5" total adjustability in 0.5" increments) and comb height (0.75" total adjustability in 0.25" increments) On-board ammo storage that is modifiable to other storage needs Includes both a quiver for six (6) .45-70 Gov't or 30-30 Win cartridges and an open storage compartment insert M-LOK slots for accessories Proprietary recoil pad Sling-swivel on pistol grip allows for easy carry

COMPATIBILITY - The stock is compatible with the Marlin 1895, 1894, and 336 receivers. Pre-Ruger® and Remington-built Marlin rifles are compatible with this stock. Cheek Height Adjustment Range - Adjustable by 1/4" increments to 0.75" with cheek riser and spacers LOP Adjustment Range - 12.5" - 14.0", in half-inch increments Length - 12.4 in. Length, max -13.9 in. Height, max - 5.2 in. Weight - 1.25 lbs, at max LOP and no cheek risers Width, max - 1.5 in.



Attributes

- Name: ELG M-LOK STOCK FOR MARLIN 1895/1894/336 FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430110096
- Mfr. No.: MAG1382-FDE
- Color: Flat Dark Earth
- Make: Marlin
- Material: Polymer
- Model: 1894,1895,336
- Style: Adapter
- Weight: 1.25 lbs
- Delivery weight: 0.964kg
- Shipping height: 132mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 318mm
- UPC: 840815147824

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS ELG MLOK STOCK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse ELG MLOK de MAGPUL pour Marlin 1895/1894/336](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK](#)

Sicherheitshinweise für den MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK von Magpul. Dieser Schaft wurde entwickelt, um die Anpassungsfähigkeit Ihrer Marlin Repetierbüchse zu maximieren und gleichzeitig die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Marlin Repetierbüchse und die Sicherheitshinweise für Feuerwaffen lesen und verstehen.
- Verwenden Sie den Schaft nur mit den empfohlenen Modellen: Marlin 1895, 1894 und 336.
- Lagern Sie den Schaft und die Waffe immer sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Schaft auf Beschädigungen oder Abnutzungen, bevor Sie ihn verwenden.
- Bei der Verwendung von Zubehörteilen, die an den MLOK Slots angebracht werden, stellen Sie sicher, dass diese sicher befestigt sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Schaft korrekt an der Waffe montiert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Schaft nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen feststellen.
- Verwenden Sie den internen Stauraum ausschließlich für die vorgesehenen Munitionstypen (.4570 Gov't oder 3030 Win) und keine anderen Gegenstände.
- Halten Sie den Schaft und die Waffe während der Benutzung von feuchten Bedingungen fern, um die Materialien zu schützen.
- Tragen Sie die Waffe immer mit dem Lauf nach unten, um das Risiko eines Unfalls zu minimieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Schafts:

- Entfernen Sie den alten Schaft gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den ELG MLOK Schaft auf den Empfänger Ihrer Marlin Waffe.
- Befestigen Sie den Schaft mit den mitgelieferten Schrauben und stellen Sie sicher, dass er sicher sitzt.

2. Einstellung der LOP (Length of Pull):

- Passen Sie die LOP an, indem Sie die Unterlagen und die Wangenauflage gemäß den Anweisungen anbringen.
- Stellen Sie sicher, dass die LOP zwischen 12,5" und 14,0" in 0,5" Schritten eingestellt ist.

3. Einstellung der Wangenhöhe:

- Verwenden Sie die mitgelieferten Unterlagen, um die Wangenhöhe in 0,25" Schritten bis zu 0,75" zu justieren.

4. Verwendung des internen Stauraums:

- Lagern Sie die Munition sicher im vorgesehenen Bereich des Schafts.
- Stellen Sie sicher, dass der Stauraum ordnungsgemäß verschlossen ist, um ein Herausfallen der Munition zu verhindern.

5. Anbringen von Zubehör:

- Nutzen Sie die MLOK Slots für die Anbringung von Zubehörteilen.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile sicher befestigt sind, um ein Lösen während der Verwendung zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Schaft und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoffmaterialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Händler oder den Hersteller, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis mit Ihrem MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS ELG MLOK STOCK

Introduction

Thank you for choosing the MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS ELG MLOK STOCK. This product is designed to enhance the adaptability and functionality of your Marlin leveraction rifle. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that all assembly and usage of the stock are performed in a safe environment, free from distractions.
- Always treat your firearm with respect and follow all local laws and regulations regarding firearm safety.
- Keep the stock and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the stock and its components for signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Ensure that the stock is properly installed according to the instructions provided. Improper installation can lead to accidents.
- **Adjustments:** Make sure that all adjustments (length of pull and comb height) are securely locked in place before use.
- **Ammunition Storage:** Only store compatible ammunition in the designated storage area of the stock. Do not exceed the storage capacity.
- **Accessory Use:** Use only Magpul MLOK accessories that are compatible with this stock. Ensure they are securely attached before use.
- **Sling Usage:** Use the slingswivel correctly to avoid accidental release of the firearm during carry.
- **Environment:** Avoid using the stock in wet or extreme conditions that may affect the integrity of the materials.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Stock:

- Remove the existing stock from your Marlin rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the ELG MLOK Stock with the receiver of the rifle.
- Securely fasten the stock to the receiver using the appropriate screws provided.

2. Adjusting Length of Pull (LOP):

- Locate the adjustment mechanism on the stock.
- Adjust the LOP by sliding the stock to the desired length (12.5" to 14.0") in 0.5" increments.
- Ensure that the adjustment is locked in place before use.

3. Adjusting Comb Height:

- Attach the cheek riser and shims as needed to achieve the desired comb height.
- Adjust the height in increments of 0.25" to a maximum of 0.75".
- Confirm that the adjustments are secure.

4. Using the Internal Storage:

- Open the internal storage compartment.
- Place up to six (6) .4570 Gov't or 3030 Win cartridges in the quiver.
- Use the open storage compartment for additional accessories as needed.

5. Attaching Accessories:

- Use the MLOK slots on each side of the stock for additional accessories.
- Ensure that all accessories are compatible and securely attached.

6. Using the Sling:

- Attach the sling to the slingswivel located at the bottom of the pistol grip.
- Adjust the sling length to suit your carry preference.

Disposal Instructions

- Dispose of the stock and its components in accordance with local regulations for plastic and polymer materials.
- Do not dispose of the stock in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and usage of your MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS ELG MLOK STOCK, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or on the official website.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Marlin leveraction rifle and its new stock. Always prioritize safety and stay informed about best practices for firearm handling.

Guide de Sécurité pour la Crosse ELG MLOK de MAGPUL pour Marlin 1895/1894/336

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse ELG MLOK de MAGPUL pour votre carabine Marlin 1895/1894/336. Cette crosse est conçue pour améliorer votre expérience de tir avec des fonctionnalités avancées. Cependant, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'utiliser la crosse.
- Ne laissez jamais une arme à feu sans surveillance, surtout si elle est chargée.
- Tenez toujours votre arme à feu dans une direction sûre, loin des personnes et des animaux.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec la crosse ELG MLOK.
- Stockez les munitions et les accessoires hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de la crosse et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Ajustement de la Longueur de Tirage (LOP) :**
 - Ajustez la LOP uniquement lorsque la carabine est déchargée.
 - Ne forcez pas l'ajustement si vous rencontrez une résistance.
- **Utilisation de l'Espace de Rangement :**
 - Ne surchargez pas le compartiment de rangement.
 - Assurez-vous que le couvercle du compartiment est correctement fermé avant de manipuler l'arme.
- **Montage d'Accessoires :**
 - Utilisez uniquement des accessoires Magpul MLOK conçus pour cette crosse.
 - Suivez les instructions du fabricant pour le montage d'accessoires.
- **Transport de l'Arme :**
 - Utilisez toujours une housse ou un étui approprié pour transporter votre carabine.
 - Ne transportez jamais une arme chargée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation de la Crosse ELG MLOK

1. **Déchargez l'Arme :** Assurez-vous que la carabine est complètement déchargée.
2. **Retirez l'Ancienne Crosse :**
 - Dévissez la crosse existante à l'aide d'un tournevis approprié.
3. **Fixez la Nouvelle Crosse :**
 - Alignez la crosse ELG MLOK avec le récepteur de la carabine.
 - Vissez la crosse en place en vous assurant qu'elle est bien fixée.
4. **Ajustez la Longueur de Tirage (LOP) :**
 - Utilisez le mécanisme d'ajustement pour régler la LOP selon vos préférences.
5. **Fixez le Rehausseur de Joue :**
 - Installez le rehausseur de joue et les cales pour ajuster la hauteur de joue.

Utilisation de la Crosse

- **Ajustements** : Vérifiez régulièrement les ajustements de la LOP et de la hauteur de joue avant chaque utilisation.
- **Rangement** : Utilisez le compartiment de rangement pour stocker des munitions ou des accessoires, mais ne le surchargez pas.
- **Montage d'Accessoires** : Installez les accessoires MLOK selon les instructions spécifiques du fabricant.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la crosse ELG MLOK à la poubelle.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des accessoires d'armes à feu.
- Si possible, recyclez les matériaux conformément aux directives de votre municipalité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la crosse ELG MLOK, veuillez contacter le fabricant ou le fournisseur où vous avez acheté le produit. Ils pourront vous fournir une assistance supplémentaire et des conseils sur la sécurité et l'utilisation.

En suivant ces directives de sécurité et d'utilisation, vous pouvez profiter de votre crosse ELG MLOK en toute sécurité. Restez vigilant et tirez toujours de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il calcio ELG MLOK per i fucili a leva Marlin 1895/1894/336. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro, fornendo adattabilità e funzionalità. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto, ovvero come calcio per i fucili a leva Marlin 1895/1894/336.
- Controlla regolarmente il calcio per eventuali segni di usura o danni. Se noti anomalie, interrompi immediatamente l'uso.
- Non modificare o alterare il calcio in alcun modo che possa compromettere la sua integrità strutturale o la sicurezza.
- Mantieni il calcio e gli accessori lontani dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando regoli la lunghezza di trazione (LOP) o l'altezza del comb, assicurati che il calcio sia completamente bloccato in posizione prima di utilizzare il fucile.
- Non utilizzare il calcio se non è correttamente installato sul fucile.
- Durante il trasporto, utilizza sempre un sling appropriato e assicurati che il fucile sia scarico.
- Non utilizzare accessori non compatibili con il sistema MLOK, in quanto potrebbero compromettere la sicurezza.
- Evita di utilizzare il calcio in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare le sue prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che il fucile sia scarico e non in uso.
2. **Rimozione del Calcio Esistente:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il calcio originale dal fucile.
3. **Installazione del Calcio ELG MLOK:**
 - Allinea il calcio con il ricevitore del fucile.
 - Fissa il calcio utilizzando le viti in dotazione, assicurandoti che siano ben serrate.
4. **Regolazione della LOP e dell'Altezza del Comb:**
 - Regola la LOP secondo le tue preferenze, bloccando il calcio in posizione.
 - Regola l'altezza del comb utilizzando il rialzo per guancia e gli spacers forniti.

Uso

- Una volta installato, verifica che il calcio sia ben fissato prima di utilizzare il fucile.
- Utilizza il calcio in combinazione con gli accessori compatibili per massimizzare le sue funzionalità.
- Segui le linee guida di sicurezza generali durante l'uso del fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali plastici.
- Se possibile, restituisci il prodotto al rivenditore o al produttore per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Ricorda di segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti. Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja oikein. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuotteessa ole vaurioita tai kulumia.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole suunniteltu erityisesti lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina henkilökohtaisia suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun asennat tai käytät tuotetta.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi sen käytössä.
- Varmista, että käyttämäsi aseet ja tarvikkeet ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta ilman valmistajan ohjeita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha perä, jos sellainen on.
- Kiinnitä uusi MLOK perä tukevasti aseeseen.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja.
- Säädä LOP (Length of Pull) haluamallesi pituudelle 12.5" 14.0" välillä.
- Säädä poskipakan korkeus 0.75" korkeudelle käyttäen mukana tulevia välikappaleita.
- Kiinnitä tarvittaessa olkahihna Type 1 tai Type 2 QD kupilla.

2. Käyttö:

- Tarkista, että ase on turvallinen ennen ampumista.
- Käytä vain yhteensopivia patruunoita (esim. .4570 Gov't tai 3030 Win).
- Hyödynnä perän sisäistä varastoaluetta patruunoiden säilyttämiseen.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuolto tai kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja tukipalveluista

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Kaikilla tuotteilla on EUpohjainen yhteyspiste, josta voit kysyä turvallisuuteen liittyviä asioita.

Kiitos, että valitsit MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK tuotteen. Oikea käyttö ja huolto varmistavat tuotteen pitkäikäisyyden ja turvallisuuden.

Säkerhetsinstruktioner för MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK

Introduktion

Tack för att du valt MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med Marlin hävstångsgevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för säkerhetsuppdateringar och återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kolven är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Justera längden på kolven (LOP) och kindhöjd noggrant för att säkerställa en säker och bekväm passform.
- Använd endast tillbehör och fästen som är kompatibla med MLOKsystemet.
- Se till att ammunitionen är korrekt lagrad och att förvaringsutrymmet är stängt när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kolven:

- Ta bort den gamla kolven från ditt Marlin gevär enligt tillverkarens anvisningar.
- Montera den nya kolven genom att följa installationsguiden som medföljer produkten.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Justering av längd och kindhöjd:

- För att justera LOP, lossa justeringsskruven och dra ut eller tryck in kolven till önskad längd. Återfäst skruven.
- För att justera kindhöjden, fäst kindhöjdsförhöjaren och använd distanserna för att nå önskad höjd.

3. Användning av förvaringsutrymmet:

- Ladda ammunitionen i det interna förvaringsutrymmet med upp till sex (6) .4570 Gov't eller 3030 Win patroner.
- Kontrollera att förvaringsutrymmet är ordentligt stängt innan du börjar använda vapnet.

4. Fästa tillbehör:

- Använd MLOKspåren på kolven för att fästa eventuella tillbehör som ammunitionstöd eller remmar.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.

Avfallshantering

- Avfall som uppstår från produkten ska hanteras enligt lokala regler och föreskrifter för avfallshantering.
- Försäkra dig om att alla delar av produkten återvinns eller kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen och att produkten är säker att använda.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av produkter.