

Crosse carabine AR-15/M16 MOE RL - Crosse carabine télescopique MOE RL MIL-SPEC pour AR-15, noire

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Buttstocks](#)

Le MOE RL (Reversed Lever) Carbine Stock est un design épuré en forme de A qui remplace les crosses d'origine (OEM) et offre une esthétique soignée ainsi qu'une facilité d'utilisation. Le levier d'ajustement inversé, facilement accessible et discret, est intégré à l'avant de la crosse, permettant d'ajuster la longueur de la crosse de 10,65" à 13,85". La crosse offre également une zone de contact de joue légèrement agrandie pour un confort accru du tireur. En combinant ces deux aspects de la crosse MOE RL, les tireurs peuvent ajuster la longueur de tir (LOP) à la volée si nécessaire tout en maintenant un contact positif avec la joue ; cela permet au tireur de rester concentré sur son arme et favorise une conscience situationnelle continue. Pour améliorer encore le confort du tireur, la crosse MOE RL est compatible avec le SL Enhanced Rubber Butt-Pad, permettant aux tireurs d'utiliser le coussin de recul qui convient le mieux à leurs circonstances. Pour l'attache de sangle, le RL comprend une fente M-LOK ambidextre à l'arrière de la crosse qui fonctionne comme une boucle de pied ou un espace pour attacher un M-LOK QD Sling Mount. Fabriqué aux États-Unis. Levier d'ajustement épuré Permet l'ajustement de la LOP sans rompre le contact de joue Style classique en A Fournit une structure rigide pour la solidité Amélioration du contact de joue Surface légèrement augmentée pour un meilleur contact de joue Adaptable et configurable à divers scénarios de tir LOP ajustable (10,65" à 13,85") Pour l'attache de sangle, comprend une fente M-LOK qui agit comme une boucle de pied ou un espace pour un M-LOK QD Sling Mount Accepte à la fois les coussins de crosse SL prolongés et les coussins de crosse DT Carbine Plateforme : AR10, AR15, M4, M16, M110, SR25 Compatibilité : Ne gêne pas les sangles à point unique attachées aux plaques de récepteur ASAP ou ASAP QD. Tube d'extension de récepteur de carabine de taille Mil-Spec (non inclus) de fabricants tels que Colt, LMT, Ruger, S&W, SIG, et d'autres* *Les spécifications sont basées sur le tube d'extension de carabine M4 de longueur standard (plat) et peuvent varier selon le fabricant du tube. REMARQUE : Il existe deux tailles de base de tubes d'extension de carabine M4 (tubes de buffer) : Mil-Spec et Commercial-Spec. La crosse DT Carbine ne s'adaptera qu'avec le tube Mil-Spec commun.



Caractéristiques

- Nom: [Crosse carabine télescopique MOE RL MIL-SPEC pour AR-15, noire](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 430110108
- N° fabr.: MAG1440-BLK
- Couleur: Noir
- Matériau: Polymer
- Style: Pliant
- Type: Mil-Spec
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.34kg
- Hauteur d'expédition: 54mm
- Largeur d'expédition: 140mm
- Longueur d'expédition: 200mm

- UPC: 840815148227

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit : Crosse Carabine MOE RL MAGPUL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit : Crosse Carabine MOE RL MAGPUL

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse carabine MOE RL MAGPUL. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée de la crosse.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que la crosse est conçue pour votre modèle d'arme (AR15/M16).
- Vérifiez régulièrement l'état de la crosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la crosse de manière non autorisée.
- Gardez la crosse hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Utilisez toujours des munitions appropriées et conformes aux spécifications de votre arme.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'ajustement de la longueur de la crosse, assurezvous que votre main est éloignée de la zone de mouvement pour éviter les blessures.
- Ne tirez pas si la crosse est mal fixée ou endommagée.
- Pour un confort accru, utilisez le coussin de recul SL Enhanced Rubber ButtPad, si nécessaire.
- Vérifiez que la sangle est correctement fixée avant d'utiliser l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que votre arme est déchargée et sécurisée.
- Retrait de l'ancienne crosse:** Dévissez et retirez l'ancienne crosse de l'arme.
- Installation de la crosse MOE RL:**
 - Alignez la crosse sur le tube d'extension de l'arme.
 - Serrez le boulon de fixation jusqu'à ce qu'il soit bien en place, sans forcer.
- Ajustement de la longueur:** Utilisez le levier d'ajustement inversé pour régler la longueur de la crosse entre 10,65" et 13,85".

Utilisation

- Ajustement de la longueur:** Pour ajuster la longueur de la crosse, tirez le levier d'ajustement vers l'avant et déplacez la crosse à la longueur désirée.
- Contact de joue:** Assurezvous que la zone de contact de joue est bien positionnée pour un tir précis et confortable.
- Attache de sangle:** Utilisez la fente MLOK pour fixer la sangle de manière sécurisée.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la crosse avec les déchets ménagers.
- Renseignezvous sur les programmes de recyclage locaux ou sur les points de collecte pour l'élimination appropriée des produits en polymère.
- Si vous n'êtes pas sûr de la façon de vous débarrasser de la crosse, contactez votre autorité locale pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la crosse MOE RL MAGPUL, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec le produit ou consulter le site web de MAGPUL.

Merci de suivre ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et agréable de votre crosse carabine MOE RL MAGPUL.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr