

Crosse de carabine AR-15/M16 DT-PR - DT-PR crosse télescopique MIL-SPEC pour carabine AR-15 FDE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Buttstocks](#)

Le stock DT-PR est la variante Precision Rifle (PR) de notre nouvelle série de stocks de carabine à double tension (DT). Il intègre le système d'ajustement DT breveté et en attente de brevet de Magpul, réduisant le jeu entre le tube de buffer et le stock, ce qui permet un ajustement plus serré sur toute la longueur de tir du stock. Il minimise également l'accrochage des poils du visage et de la peau là où le visage du tireur est en contact avec le stock. Le DT-PR possède un coussin de crosse contourné pour un meilleur maintien à l'épaule et un contact minimal avec la clavicule, permettant aux tireurs de rester à l'aise lors de tirs en position tête haute et tête baissée avec divers optiques. Le bas prolongé du stock offre aux tireurs un point de contact exceptionnellement stable sur les sacs de tir pour des tirs plus précis en position couchée, tout en restant entièrement fonctionnel comme plateforme tactique en mouvement. Le DT-PR comprend un cup QD ambidextre à rotation limitée pour l'attache de sangle. Il est également compatible avec les CTR Cheek Risers de Magpul lorsque le stock est complètement étendu ou sur des carabines sans poignées de chargement orientées vers l'arrière, offrant aux tireurs une hauteur de joue ajustable pour une acquisition de cible et un champ de vision améliorés. Pour beaucoup moins cher que d'autres stocks de précision, le DT-PR offre une plateforme incroyablement stable combinée à un meilleur contrôle. Fabriqué aux États-Unis. Nouveau système d'ajustement de longueur de tir à double tension qui améliore la facilité d'ajustement tout en sécurisant le placement de la LOP, limitant les mouvements secondaires et améliorant la durabilité. Améliore la facilité d'ajustement tout en sécurisant le placement de la LOP, limitant les mouvements secondaires et améliorant la durabilité. Levier de contrôle ambidextre unique et anti-acrochage. La forme unique du stock aide à la précision de tir. Repose-main sur la sangle avant pour minimiser le mouvement. Le support inférieur agit comme un support de sac pour les appuis de tir. Ergonomie améliorée. Coussin de crosse en caoutchouc antidérapant avec renversement sur le bout. Le contact de joue incliné combine un profil mince avec le confort de l'utilisateur. Les fentes de montage latérales acceptent les CTR® Cheek Risers optionnels pour une utilisation avec un stock complètement étendu et sur des carabines sans poignées de chargement orientées vers l'arrière. Compatible avec le coussin de crosse en caoutchouc amélioré MOE SL®, 0,70" pour une LOP supplémentaire. Attachement de sangle varié. Compatible avec Magpul ASAP®, ASAP® QD et d'autres attaches de sangle montées sur récepteur. La fente M-LOK arrière fonctionne comme une boucle de pied pour l'attache directe de sangle et peut également accepter le M-LOK® QD Sling Mount optionnel pour des attaches à bouton poussoir. Le montage de sangle à bouton poussoir QD intégré à rotation limitée accepte des attaches jusqu'à 1,5" (ambidextre). Spécifications techniques : Plateforme : AR10, AR15, M4, M16, M110, SR25. Compatibilité : tube d'extension de récepteur de carabine de taille Mil-Spec (non inclus) de fabricants tels que Colt, LMT, Ruger, S&W, SIG, et d'autres*. LOP, M4 rétracté : ~11,0 in. LOP, M4 étendu : ~14,3 in. Plage d'ajustement de LOP : 3,3 in. Longueur, max : 7,4 in. Hauteur, max : 5,3 in. Largeur, max : 1,6 in. Autres spécifications : *Les spécifications sont basées sur un récepteur d'extension de carabine M4 de longueur standard (plat) et peuvent varier en fonction du fabricant du tube. REMARQUE : Il existe deux tailles de base d'extensions de récepteur de carabine M4 (tubes de buffer) :



Mil-Spec et Commercial-Spec. Le stock de carabine DT ne s'adaptera qu'avec le tube Mil-Spec courant.

Caractéristiques

- Nom: [DT-PR crosse télescopique MIL-SPEC pour carabine AR-15 FDE](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 430110115
- N° fabr.: MAG1447-FDE
- Couleur: Magpul Flat Dark Earth
- Matériau: Polymer
- Style: Pliant
- Type: Mil-Spec
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.408kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 171mm
- Longueur d'expédition: 210mm
- UPC: 840815148296

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Stock DTPR de Magpul](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Stock DTPR de Magpul

Introduction

Merci d'avoir choisi le stock DTPR de Magpul pour votre carabine AR15/M16. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser le stock DTPR conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du stock et des composants associés pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le stock ou ses composants de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Tenez le stock hors de portée des enfants et des groupes vulnérables lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le stock DTPR dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne tirez pas avec le stock si vous constatez des signes de dommage ou de défaillance.
- Assurez-vous que le stock est correctement installé avant de l'utiliser.
- Évitez d'utiliser le stock dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Portez des équipements de protection individuelle appropriés (lunettes de sécurité, protection auditive) lors de l'utilisation de votre carabine.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Stock

- Retirez l'ancien stock de votre carabine si nécessaire.
- Assurez-vous que le tube de buffer est propre et exempt de débris.
- Alignez le stock DTPR avec le tube de buffer et poussez-le en place jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
- Utilisez les vis fournies pour sécuriser le stock si nécessaire.

2. Ajustement de la Longueur de Tir (LOP)

- Pour ajuster la longueur de tir, déverrouillez le levier de contrôle ambidextre.
- Glissez le stock pour atteindre la longueur désirée.
- Verrouillez le levier pour sécuriser l'ajustement.

3. Utilisation du Stock

- Placez votre épaule contre le coussin de crosse pour un meilleur maintien.
- Utilisez le reposemain sur la sangle avant pour minimiser le mouvement.
- Assurez-vous que votre visage est correctement positionné pour éviter tout accrochage avec le stock.

4. Entretien

- Nettoyez régulièrement le stock avec un chiffon doux et un nettoyant approprié.
- Vérifiez les composants pour toute usure ou dommage et remplacez-les si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le stock DTPR avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage et la mise au rebut des produits en plastique.
- Si le stock est endommagé, contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le stock DTPR, veuillez consulter le site Web de Magpul ou contacter un revendeur agréé. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter votre demande.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous pouvez profiter en toute sécurité de votre stock DTPR de Magpul.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr