

Poignée d'armement ambidextre AR-15 SLEDGEHAMMER - AR-15 SLEDGEHAMMER poignée d'armement ambidextre FDE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Levier Armement](#) > [Poignées de Chargement](#)

La poignée de chargement Sledgehammer AR-15 de Breek Arms. La solution ultime pour les passionnés et les professionnels à la recherche de performances de premier ordre et d'une fiabilité inégalée. Conçue avec précision et conçue pour l'excellence, cette poignée de chargement redéfinit les normes des accessoires pour armes à feu. La Sledgehammer se démarque des autres. Fabriquée en aluminium 7075-T6 de qualité aérospatiale, la Sledgehammer allie durabilité robuste et fonctionnalité inégalée, y compris des loquets robustes et dentelés qui garantissent une manipulation aisée et sécurisée, ainsi que de larges loquets conçus pour un chargement rapide et efficace, assurant un fonctionnement fluide dans n'importe quelle situation. Sans aucun doute la meilleure poignée de chargement anti-gaz sur le marché, la Sledgehammer excelle à diriger les gaz loin du visage du tireur. Ses caractéristiques combinées atténuent efficacement la pression des gaz excédentaires sur le visage du tireur, améliorant ainsi son expérience.

Caractéristiques anti-gaz : étagère surélevée à l'arrière du récepteur supérieur pour bloquer les gaz du visage du tireur, découpe innovante pour empêcher les gaz de s'écouler sur l'étagère arrière, bafflage interne à l'intérieur du tige pour créer de la turbulence et ralentir l'expansion des gaz, trou de contre-pression et découpes de soulagement en haut et en bas pour rediriger les gaz loin du visage du tireur. Spécifications : Matériau : Tige : aluminium 7075-T6, Loquets : aluminium 7075-T6. Finition : anodisé avec un revêtement dur de type III. Poids : 1,1 Oz. Largeur du loquet : 2,59". S'adapte à tous les fusils AR15/M16 conformes aux normes militaires. Aucune compétence d'armurier requise. Fabriqué en Amérique.



Caractéristiques

- Nom: [AR-15 SLEDGEHAMMER poignée d'armement ambidextre FDE](#)
- Fabricant: [BREEK ARMS](#)
- Référence: 430110141
- N° fabr.: BRK6015-FDE
- Finition: Flat Dark Earth
- Main: Ambidextre
- Style: Court
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.363kg
- Hauteur d'expédition: 22mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 222mm
- UPC: 812296031220

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement Sledgehammer AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement Sledgehammer AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi la poignée de chargement Sledgehammer AR15 de Breek Arms. Ce produit a été conçu pour offrir des performances exceptionnelles et une fiabilité inégalée. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre nouvelle poignée de chargement.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours manipuler votre arme à feu en toute sécurité.
- Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant l'installation et l'utilisation.
- Vérifiez que la poignée de chargement est correctement installée avant chaque utilisation.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser la poignée de chargement dans des conditions humides ou mouillées.
- Évitez de tirer avec des munitions endommagées ou non conformes.
- Assurez-vous que la zone de tir est dégagée et sécurisée avant de charger votre arme.
- Ne jamais pointer l'arme dans une direction non sécurisée lors de l'utilisation de la poignée de chargement.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Démontez l'ancienne poignée de chargement si nécessaire.
- Insérez la nouvelle poignée Sledgehammer dans le récepteur supérieur de votre fusil AR15.
- Assurez-vous que la poignée est bien fixée et sécurisée.
- Vérifiez le bon fonctionnement des loquets avant d'utiliser l'arme.

2. Utilisation :

- Tirez la poignée de chargement vers l'arrière pour charger l'arme.
- Relâchez la poignée pour permettre à la culasse de revenir en place.
- Utilisez les loquets robustes et dentelés pour un chargement rapide et efficace.
- Pendant le tir, vérifiez régulièrement que la poignée fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des matériaux en aluminium.
- Consultez les centres de recyclage locaux pour des instructions spécifiques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou demande d'assistance, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le point

de contact local dans votre pays. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour toute réclamation de garantie.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser la poignée de chargement Sledgehammer AR15 de manière sécurisée et responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr