

# Fucile AR-15 e buffer lunghezza A5 - AR-15 Buffer H1 lunghezza A5 4,64 oz nero

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti rinculo](#) > [Recoil Buffers](#)

Semplice e robusto, questi tamponi KAK Industry di lunghezza A5 per carabina e pesanti sono realizzati al 100% negli Stati Uniti in alluminio 7075 e anodizzati a rivestimento duro per garantire una vita di utilizzo affidabile. Si prega di notare: Questo tampone di lunghezza A5 è compatibile solo con tubi per tamponi di lunghezza A5 e molle per tamponi AR-15 di lunghezza fucile!



## Caratteristiche

- Nome: [AR-15 Buffer H1 lunghezza A5 4,64 oz nero](#)
- Produttore: [KAK INDUSTRY LLC.](#)
- N. prodotto: 430110220
- N. fab.: 521-0704-002
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.144kg
- Altezza di spedizione: 30mm
- Larghezza di spedizione: 30mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 811163035507

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 RIFLE & A5LENGTH BUFFER KAK INDUSTRY LLC
- Chi siamo

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 RIFLE & A5LENGTH BUFFER KAK INDUSTRY LLC

## Introduzione

Grazie per aver scelto il tampone A5Length H1 della KAK Industry per il vostro AR15. Questo prodotto è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conservate il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzate il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Segnalate eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllate regolarmente gli aggiornamenti sulle procedure di richiamo tramite il portale Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzate solo con tubi per tamponi di lunghezza A5 e molle per tamponi AR15 di lunghezza fucile.
- Non tentate di modificare o riparare il tampone; qualsiasi modifica può compromettere la sicurezza.
- Indossate sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'installazione e l'uso.
- Non utilizzate il tampone in condizioni ambientali estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicuratevi che l'arma sia scarica e sicura prima di iniziare l'installazione.
- Raccogliete gli strumenti necessari per l'installazione.

### 2. Installazione:

- Rimuovete il vecchio tampone (se presente) seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Inserite il tampone A5Length H1 nel tubo del tampone A5, assicurandovi che sia fissato saldamente in posizione.
- Verificate che il tampone sia allineato correttamente e che non ci siano spazi vuoti.

### 3. Uso:

- Utilizzate il tampone solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni dell'arma.
- Monitorate regolarmente il tampone per segni di usura o danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguite le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non abbandonate il tampone in aree pubbliche o naturali.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere utilizzato, contattate un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, consultate le risorse disponibili presso il vostro rivenditore o tramite il portale Safety Gate dell'UE.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)