

# Set mire trizio XL alte compatibili con ottiche per Glock® - Mirini XL OPT COMP TRIT/ARANCIONE OL .315"F/.394"R PER GLOCK

[Parti Pistole](#) > [Mire](#) > [Set di mire](#)

I set AMERIGLO® compatibili con ottiche offrono un'immagine di mira co-witness elevata e precisa per ottiche a punto rosso montate sul carrello e fungono da mirini di riserva affidabili. Compatibile con: Tutti i modelli Glock® MOS. Questi mirini di altezza XL di Ameriglo sono ottimizzati per il carrello MOS della Glock Gen4/5 per l'uso con ottiche Aimpoint Acro, Holosun 509T e Steiner MPS. Questi mirini consentono l'uso attraverso la finestra dell'ottica.

**SPECIFICHE** Compatibile con Marca: Glock® Compatibile con Modello: Tutti i modelli Glock MOS Dimensione: XL Compatibile con Carrello MOS: Sì Stile del Mirino Anteriore: Tritium Finitura del Mirino Anteriore: Tempra Finitura del Tritium Anteriore: Verde Colore del Contorno Anteriore: Arancione, Lumigreen o Nero Larghezza della Lama Anteriore: 0.125 in. (3.18mm) Altezza della Lama Anteriore: 0.315 in. (8mm) Stile del Mirino Posteriore: Nero Opaco Forma della Fessura Posteriore: Quadrata Finitura del Mirino Posteriore: Tempra Altezza della Lama Posteriore: 0.314 in. (7.98mm) Altezza Totale Posteriore: 0.394 in. (10.01mm) Larghezza della Fessura Posteriore: 0.15 in. (3.81mm)

**SPECIFICHE DELLE DIMENSIONI** 1L: Altezza Anteriore: .220" / Altezza Posteriore: .295" 2L: Altezza Anteriore: .240" / Altezza Posteriore: .315" 5L: Altezza Anteriore: .300" / Altezza Posteriore: .375" XL: Altezza Anteriore: .315" / Altezza Posteriore: .394" 2XL: Altezza Anteriore: .350" / Altezza Posteriore: .429" 3XL: Altezza Anteriore: .365" / Altezza Posteriore: .451" 5XL: Altezza Anteriore: .407" / Altezza Posteriore: .507"



## Caratteristiche

- Nome: [Mirini XL OPT COMP TRIT/ARANCIONE OL .315"F/.394"R PER GLOCK](#)
- Produttore: [AMERIGLO](#)
- N. prodotto: 430110311
- N. fab.: GL-511
- Colore delle mire: Tritium
- Tipo: Square Notch
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.526kg
- Altezza di spedizione: 178mm
- Larghezza di spedizione: 24mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 644406904625

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Mire XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM PER GLOCK®](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Mire XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM PER GLOCK®

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Mire XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM per Glock. Questo prodotto è progettato per offrire un'immagine di mira precisa e affidabile. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente per aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Assicurati che la tua Glock sia scarica prima di installare o rimuovere il set di mire.
- Segui le istruzioni di installazione per evitare di danneggiare il prodotto o l'arma.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme o ambienti non idonei.
- Evita di esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive o detergenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che la Glock sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

### 2. Installazione del Mirino Anteriore:

- Rimuovi il mirino anteriore esistente dalla tua Glock.
- Posiziona il nuovo mirino anteriore nel suo alloggiamento.
- Fissa il mirino anteriore utilizzando le viti in dotazione, seguendo le istruzioni del produttore.

### 3. Installazione del Mirino Posteriore:

- Rimuovi il mirino posteriore esistente dalla tua Glock.
- Posiziona il nuovo mirino posteriore nell'alloggiamento.
- Fissa il mirino posteriore utilizzando le viti in dotazione, seguendo le istruzioni del produttore.

### 4. Controllo Finale:

- Verifica che entrambi i mirini siano saldamente installati e allineati correttamente.
- Esegui un test di mira per garantire la funzionalità del prodotto.

### 5. Uso del Prodotto:

- Utilizza il set di mire come indicato per ottenere la massima precisione.
- Mantieni sempre la sicurezza in primo piano durante l'uso dell'arma.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o richieste di assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altri dettagli pertinenti per facilitare la tua richiesta.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo Set di Mire XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM per Glock. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto di qualità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)