

2XL TALL OPTIC COMPAT TRITIUM SIGHTS GLOCK® (EXCLUDES 42,43,48) - AMERIGLO 2XL OPT COMP 3DOT SIGHTS TRIT/BLK OL .350"F/.429"R FOR GLOCK

[Pièces Arme de Poing](#) > [Visées](#) > [Kits Visée](#)

Les ensembles AMERIGLO® compatibles avec les optiques offrent une image de visée précise et surélevée pour les optiques à point rouge montées sur glissière et servent de visées de secours fiables. Ces visées de hauteur 2XL d'Ameriglo sont optimisées pour la glissière Glock Gen4/5 MOS pour une utilisation avec les optiques Vortex Viper. Ces visées permettent une utilisation à travers la fenêtre de l'optique.

SPÉCIFICATIONS

Marque compatible : Glock®

Modèle compatible : Tous les modèles Glock MOS (à l'exception des modèles 42, 43, 48)

Taille : 2XL

Compatible avec la glissière MOS : Oui

Style de la visée avant : Tritium

Finition de la visée avant : Trempé à l'huile

Couleur du Tritium avant : Vert

Couleur de contour avant : Noir

Largeur de la lame avant : 0.125 in. (3.18mm)

Hauteur de la lame avant : 0.35 in. (8.89mm)

Style de la visée arrière : 2-Dot Tritium

Forme de l'encoche arrière : Carrée

Finition de la visée arrière : Trempé à l'huile

Couleur du Tritium arrière : Vert

Couleur de contour arrière : Noir

Hauteur de la lame arrière : 0.349 in. (8.86mm)

Hauteur totale arrière : 0.429 in. (10.9mm)

Largeur de l'encoche arrière : 0.15 in. (3.81mm)

SPÉCIFICATIONS DE TAILLE

1L : Hauteur avant : .220" / Hauteur arrière : .295"

2L : Hauteur avant : .240" / Hauteur arrière : .315"

5L : Hauteur avant : .300" / Hauteur arrière : .375"

XL : Hauteur avant : .315" / Hauteur arrière : .394"

2XL : Hauteur avant : .350" / Hauteur arrière : .429"

3XL : Hauteur avant : .365" / Hauteur arrière : .451"

5XL : Hauteur avant : .407" / Hauteur arrière : .507"



Caractéristiques

- Nom: [AMERIGLO 2XL OPT COMP 3DOT SIGHTS TRIT/BLK OL .350"F/.429"R FOR GLOCK](#)
- Fabricant: [AMERIGLO](#)
- Référence: 430110315
- N° fabr.: GL-814
- Couleur de Visée: Tritium
- Style: Square Notch
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.526kg
- Hauteur d'expédition: 178mm

- Largeur d'expédition: 24mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 644406911456

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Sights Tritium 2XL TALL OPTIC COMPAT AMERIGLO pour Glock](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Sights Tritium 2XL TALL OPTIC COMPAT AMERIGLO pour Glock

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les visées Tritium 2XL TALL OPTIC COMPAT AMERIGLO conçues pour les pistolets Glock. Ce document te fournira des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de tes visées pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consulte un professionnel.
- Reste informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation** : Suis attentivement les instructions d'installation pour éviter tout accident.
- Utilisation** : Utilise les visées uniquement pour les modèles compatibles de Glock (tous les modèles Glock MOS sauf 42, 43, 48).
- Manipulation** : Manipule le produit avec précaution pour éviter les blessures.
- Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifie que les visées sont correctement installées et sécurisées.
- Conditions d'Utilisation** : Évite d'utiliser les visées dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.

2. Installation des Visées :

- Retire les anciennes visées de ton Glock.
- Installe les visées avant et arrière en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Assuretoi que les visées sont bien alignées et sécurisées.

3. Utilisation :

- Vérifie que la visée avant est bien éclairée par le Tritium pour une meilleure visibilité.
- Utilise la visée arrière pour un alignement précis avec la visée avant.
- Prends le temps de t'habituer à la nouvelle configuration avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas les visées dans des ordures ménagères normales.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des produits contenant des composants électroniques.
- Si tu n'es pas sûr de la manière de te débarrasser du produit, contacte un centre de recyclage local.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide. Assuretoi de conserver la documentation d'achat pour référence future.

Ce guide a été conçu pour t'aider à utiliser les visées Tritium 2XL TALL OPTIC COMPAT AMERIGLO de manière sécuritaire et efficace. Suis ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres. Reste vigilant et informetoi régulièrement sur les mises à jour de sécurité.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch