

3XL OPTIC COMPAT TRIT SIGHTS FOR GLOCK® (EXCLUDES 42,43,48) - AMERIGLO 3XL OPT COMP 3DOT SIGHTS TRIT/WHT OL .365"F/.451"R FOR GLOCK

[Pièces Arme de Poing](#) > [Visées](#) > [Kits Visée](#)

Les ensembles AMERIGLO® compatibles avec les optiques offrent une image de visée co-witness précise et surélevée pour les optiques à point rouge montées sur la glissière, et servent de visées de secours fiables. Ces visées de hauteur 3XL d'Ameriglo sont optimisées pour la glissière Glock Gen4/5 MOS, pour une utilisation avec les optiques Holosun 407C/507C/508T, Trijicon, RMR®/RMR HD®, RCR®/SRO®, EOTech EFLX. Ces visées permettent une utilisation à travers la fenêtre de l'optique. SPECS Convient à la marque : Glock® Convient au modèle : Tous les modèles Glock MOS (à l'exception des 42, 43, 48) Taille : 3XL Convient à la glissière MOS : Oui Style de la visée avant : Tritium Finition de la visée avant : Trempé Finition du Tritium avant : Vert Couleur de contour avant : Blanc Largeur de la lame avant : 0,125 in. (3,18 mm) Hauteur de la lame avant : 0,365 in. (9,27 mm) Style de la visée arrière : 2-Dots Tritium Forme de l'encoche arrière : Carrée Finition de la visée arrière : Trempé Finition du Tritium arrière : Vert Couleur de contour arrière : Blanc, Noir Hauteur de la lame arrière : 0,371 in. (9,42 mm) Hauteur totale arrière : 0,451 in. (11,46 mm) Largeur de l'encoche arrière : 0,15 in. (3,81 mm) SPECIFICATIONS DE TAILLE 1L : Hauteur avant : .220" / Hauteur arrière : .295" 2L : Hauteur avant : .240" / Hauteur arrière : .315" 5L : Hauteur avant : .300" / Hauteur arrière : .375" XL : Hauteur avant : .315" / Hauteur arrière : .394" 2XL : Hauteur avant : .350" / Hauteur arrière : .429" 3XL : Hauteur avant : .365" / Hauteur arrière : .451" 5XL : Hauteur avant : .407" / Hauteur arrière : .507"



Caractéristiques

- Nom: [AMERIGLO 3XL OPT COMP 3DOT SIGHTS TRIT/WHT OL .365"F/.451"R FOR GLOCK](#)
- Fabricant: [AMERIGLO](#)
- Référence: 430110316
- N° fabr.: GL-349
- Couleur de Visée: Tritium
- Style: Square Notch
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.054kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 140mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 644406910619

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Sights Tritium 3XL OPTIC COMPAT pour Glock®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Sights Tritium 3XL OPTIC COMPAT pour Glock®

Introduction

Merci d'avoir choisi les Sights Tritium 3XL OPTIC COMPAT d'Ameriglo pour votre Glock. Ce guide a été conçu pour t'assurer que tu utilises ce produit en toute sécurité. Suis attentivement les instructions pour minimiser les risques et garantir une utilisation efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Vérifie toujours que le produit est compatible avec ton modèle de Glock avant de l'installer.
- Inspecte régulièrement les sights pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifie jamais les sights ou n'essaie pas de les réparer soi-même.
- Conserve ce guide à proximité pour référence future.
- Informetoi sur les procédures de rappel et vérifie régulièrement les mises à jour concernant la sécurité du produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise les sights uniquement dans un environnement sûr et approprié.
- Ne point jamais l'arme vers soi ou vers d'autres personnes lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer les sights.
- Ne laisse pas les enfants ou les personnes non autorisées manipuler l'arme équipée des sights.
- Sois conscient que les sights Tritium peuvent être sensibles à des chocs violents. Évite de les exposer à des impacts directs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation, y compris un tournevis approprié.

2. Installation des Sights Avant :

- Retire l'ancien sight avant en dévissant la vis de fixation.
- Place le nouveau sight avant en position, en t'assurant qu'il est bien aligné.
- Fixe le sight avant en serrant la vis de fixation sans forcer.

3. Installation des Sights Arrière :

- Retire l'ancien sight arrière de la même manière.
- Installe le nouveau sight arrière, en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.
- Fixe le sight arrière en serrant la vis de fixation.

4. Vérification :

- Une fois les sights installés, effectue une vérification pour t'assurer qu'ils sont bien fixés et alignés.
- Teste la visée dans un environnement sûr avant de tirer.

5. Utilisation :

- Utilise les sights en conditions de faible luminosité pour tirer avantage de la fonctionnalité Tritium.

- Pratique régulièrement pour te familiariser avec le nouvel équipement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas les sights dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits contenant du Tritium.
- Si tu as des doutes, rends-toi dans un centre de recyclage approprié ou contacte un professionnel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à te référer aux ressources officielles de sécurité des produits de l'UE. Assure-toi de rester informé sur les rappels et les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Ce guide a été conçu pour t'aider à utiliser les Sights Tritium 3XL OPTIC COMPAT en toute sécurité. Suis ces instructions et reste vigilant pour garantir une expérience d'utilisation optimale.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch