

3XL OPTIC COMPAT TRIT SIGHTS FOR GLOCK® (EXCLUDES 42,43,48) - AMERIGLO 3XL OPT COMP 3DOT SIGHTS TRIT/BLK OL .365" F/.451" R FOR GLOCK

[Pièces Arme de Poing](#) > [Visées](#) > [Kits Visée](#)

Les ensembles AMERIGLO® compatibles avec les optiques offrent une image de visée co-witness précise et surélevée pour les optiques à point rouge montées sur la glissière, et servent de visées de secours fiables. Ces visées de hauteur 3XL d'Ameriglo sont optimisées pour la glissière Glock Gen4/5 MOS, pour une utilisation avec les optiques Holosun 407C/507C/508T, Trijicon, RMR®/RMR HD®, RCR®/SRO®, EOTech EFLX. Ces visées permettent une utilisation à travers la fenêtre de l'optique. SPECS Convient à la marque : Glock® Convient au modèle : Tous les modèles Glock MOS (à l'exception des 42, 43, 48) Taille : 3XL Convient à la glissière MOS : Oui Style de la visée avant : Tritium Finition de la visée avant : Trempé Finition du Tritium avant : Vert Couleur de contour avant : Blanc Largeur de la lame avant : 0,125 in. (3,18 mm) Hauteur de la lame avant : 0,365 in. (9,27 mm) Style de la visée arrière : 2-Dots Tritium Forme de l'encoche arrière : Carrée Finition de la visée arrière : Trempé Finition du Tritium arrière : Vert Couleur de contour arrière : Blanc, Noir Hauteur de la lame arrière : 0,371 in. (9,42 mm) Hauteur totale arrière : 0,451 in. (11,46 mm) Largeur de l'encoche arrière : 0,15 in. (3,81 mm)
SPECIFICATIONS DE TAILLE 1L : Hauteur avant : .220" / Hauteur arrière : .295" 2L : Hauteur avant : .240" / Hauteur arrière : .315" 5L : Hauteur avant : .300" / Hauteur arrière : .375" XL : Hauteur avant : .315" / Hauteur arrière : .394" 2XL : Hauteur avant : .350" / Hauteur arrière : .429" 3XL : Hauteur avant : .365" / Hauteur arrière : .451" 5XL : Hauteur avant : .407" / Hauteur arrière : .507"



Caractéristiques

- Nom: [AMERIGLO 3XL OPT COMP 3DOT SIGHTS TRIT/BLK OL .365" F/.451" R FOR GLOCK](#)
- Fabricant: [AMERIGLO](#)
- Référence: 430110317
- N° fabr.: GL-815
- Couleur de Visée: Tritium
- Style: Square Notch
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 140mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 644406911470

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Visées AMERIGLO 3XL OPTIC COMPAT TRIT SIGHTS FOR GLOCK®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Visées AMERIGLO 3XL OPTIC COMPAT TRIT SIGHTS FOR GLOCK®

Introduction

Merci d'avoir choisi les visées AMERIGLO 3XL OPTIC COMPAT TRIT SIGHTS pour votre Glock. Ce guide de sécurité a pour but de t'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser les visées.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisation Sécurisée:** Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions pour éviter tout risque d'accident.
- Vérification Régulière:** Inspecte régulièrement les visées pour détecter tout dommage ou usure.
- Stockage:** Range les visées dans un endroit sec et sécurisé, hors de portée des enfants.
- Rappels:** Reste informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation:** Suis les instructions d'installation fournies pour éviter tout risque de mauvaise installation.
- Manipulation:** Manipule toujours l'arme à feu avec précaution. Assuretoi qu'elle est déchargée avant de travailler sur les visées.
- Environnement:** Utilise les visées uniquement dans des environnements appropriés, en évitant les conditions extrêmes qui pourraient affecter leur performance.
- Vulnérabilité:** Ne laisse pas les enfants manipuler les visées ou l'arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Retire les anciennes visées si nécessaire.
- Suis les étapes suivantes pour installer les nouvelles visées :
 - Fixe la visée avant en alignant correctement la base sur la glissière.
 - Utilise les vis fournies pour sécuriser la visée.
 - Répète le processus pour la visée arrière.

3. Utilisation:

- Une fois installées, vérifie que les visées sont bien alignées.
- Prends le temps de t'habituer à la vue à travers les nouvelles visées avant d'utiliser l'arme dans un cadre de tir.

Instructions d'Élimination

- Élimination des Déchets:** Dispose des visées et de tout emballage dans des points de collecte appropriés pour les déchets électroniques.
- Règlementation Locale:** Suis les règlements locaux concernant l'élimination des produits électroniques et des accessoires d'armes.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch