

AGENT TRITIUM NIGHT SIGHT SET FOR GLOCK® 42,43,43X,48 - AGENT 3-DOT TRITIUM SIGHT SET FOR GLOCK 42,43,43X,48

Exclusive to Brownells! The standard-issue night sight set for the FBI and US Marshals! AmeriGlo's Agent night sight set for Glock® is a major step forward in night sight design that delivers improved visibility and faster sight acquisition in any lighting conditions. These are low-profile, fixed sights designed to meet the daily carry needs of law enforcement officers. AmeriGlo Agent sights for Glock® employ the proven 3-dot configuration preferred by many experienced shooters. The ProGlo style front blade has a vivid green Tritium lamp surrounded by a bright orange outline, so there's no trouble identifying your front sight under stress. The fixed rear sight has a rounded U-notch flanked by two green Tritium lamps with subdued black outlines. SPECS Drop-in replacements for factory sights Swiss-made self-illuminating Tritium lamps are backed by a 12-year warranty Rear U-notch (all): .165" wide Front sights: .140" wide (G42,43 is .125" Wide) Glock® 42/43 front: .190" high AmeriGlo Agent night sights are machined from high-grade steel barstock, dehorned to prevent snagging on your clothing during the draw, and given a durable, non-reflective black finish to match your Glock® slide. Even so, the rear sight body is shaped to support one-handed slide racking in an emergency. Fits 42,43,43X,48. DISCLAIMER: "GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. Neither Brownells nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. For genuine GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. products and parts visit www.glock.com.



Attributes

- Name: AGENT 3-DOT TRITIUM SIGHT SET FOR GLOCK 42,43,43X,48
- Manufacturer: AMERIGLO
- Product no.: 430110323
- Mfr. No.: GL-851MOS
- Make: Glock
- Model: 43,43X,42,48
- Sight Color: Tritium
- Style: U Notch
- Delivery weight: 0.526kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 24mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 644406914198

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das AGENT TRITIUM NIGHT SIGHT SET FÜR GLOCK® 42, 43, 43X, 48](#)
- [English: AGENT TRITIUM NIGHT SIGHT SET FOR GLOCK® 42, 43, 43X, 48 Safety Instructions](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Set di Mire Notturne AGENT TRITIUM per Glock® 42, 43, 43X, 48](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AGENT TRITIUM NIGHT SIGHT SET](#)

Sicherheitshinweise für das AGENT TRITIUM NIGHT SIGHT SET FÜR GLOCK® 42, 43, 43X, 48

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das AGENT TRITIUM NIGHT SIGHT SET von AmeriGlo. Dieses Produkt ist speziell für die Glock® Modelle 42, 43, 43X und 48 entwickelt worden. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung unbeschädigt ist.
- Verwenden Sie das NachtsichtSet nur für die vorgesehenen Glock® Modelle.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über mögliche Risiken und wie Sie diese vermeiden können.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt ordnungsgemäß funktioniert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie die NachtsichtVisierungen nur in Verbindung mit einer passenden Glock®Pistole.
- Achten Sie darauf, dass die Visierungen nicht beschädigt oder abgenutzt sind, bevor Sie sie verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln, die die TritiumLampen beschädigen könnten.
- Bei der Installation und Nutzung der Visierungen sollten Sie sicherstellen, dass Sie sich in einer sicheren Umgebung befinden, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Entfernen Sie die alte Visierung Ihrer Glock®Pistole gemäß den Herstelleranweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.

2. Installation der AmeriGlo Agent NachtsichtVisierungen

- Setzen Sie die neue Vorder und Hintervisierung an den vorgesehenen Platz.
- Verwenden Sie das geeignete Werkzeug, um die Visierungen sicher zu befestigen, ohne die TritiumLampen zu beschädigen.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Visierungen, um sicherzustellen, dass sie korrekt installiert sind.

3. Nutzung

- Gewöhnen Sie sich an die neue Sichtweise, indem Sie regelmäßig üben.
- Nutzen Sie die Vorteile der TritiumLampen bei schlechten Lichtverhältnissen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- TritiumLampen sind radioaktive Materialien; befolgen Sie die spezifischen Entsorgungsrichtlinien für solche Produkte.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt sicher verpackt ist, um Bruch oder Leckagen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des AGENT TRITIUM NIGHT SIGHT SET, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder den Hersteller. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Unsicherheiten nicht zögern, Hilfe zu suchen.

Haftungsausschluss

"GLOCK" ist eine eingetragene Marke von GLOCK, Inc. und gehört zu den Marken, die GLOCK, Inc. oder GLOCK Ges.m.b.H. gehören. Weder Brownells noch diese Seite sind in irgendeiner Weise mit GLOCK, Inc. oder GLOCK Ges.m.b.H. verbunden oder werden von ihnen unterstützt. Die Verwendung von "GLOCK" auf dieser Seite dient lediglich der Werbung für den Verkauf von GLOCKPistolen, Teilen oder Komponenten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Produkten wie dem AGENT TRITIUM NIGHT SIGHT SET von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

AGENT TRITIUM NIGHT SIGHT SET FOR GLOCK® 42, 43, 43X, 48 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AGENT TRITIUM NIGHT SIGHT SET for your Glock® firearm. This safety instruction guide is designed to ensure the safe and effective use of your night sights. Please read and follow these guidelines carefully to maximize your safety and the performance of your product.

General Safety Guidelines

- Ensure you are familiar with the operation of your Glock® firearm before installing the night sights.
- Always treat every firearm as if it is loaded. Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and accessories securely, out of the reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your night sights for any signs of damage or wear before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the ownership and use of firearms and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure the firearm is unloaded before starting the installation.
 - Use proper tools to avoid damaging the sights or the firearm.
- **Usage Precautions:**
 - Use the night sights only in lowlight conditions for optimal visibility.
 - Do not use the sights if they are damaged or not functioning properly.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is intended for use by adults only. Keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Instructions:

- Make sure your firearm is completely unloaded.
- Remove the factory sights using appropriate sight pusher tools.
- Align the AmeriGlo Agent night sights with the sight dovetail on your Glock®.
- Use a sight pusher to firmly install the sights, ensuring they are secure and properly aligned.
- Check the alignment of the sights before finalizing the installation.

2. Usage Instructions:

- Familiarize yourself with the sight picture provided by the 3dot configuration.
- Practice aiming and shooting in lowlight conditions to become accustomed to the sight visibility.
- Regularly maintain and clean the sights to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or nonfunctional sights in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Follow local guidelines for the disposal of firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AGENT TRITIUM NIGHT SIGHT SET, please refer to the product documentation or visit the manufacturer's website for additional support.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safer experience while using your AGENT TRITIUM NIGHT SIGHT SET. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Set di Mire Notturme AGENT TRITIUM per Glock® 42, 43, 43X, 48

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Mire Notturme AGENT TRITIUM per Glock® 42, 43, 43X, 48. Questo prodotto è progettato per migliorare la visibilità e l'acquisizione del mirino in condizioni di scarsa illuminazione. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con armi da fuoco compatibili.
- Non tentare di modificare o riparare il set di mire senza l'assistenza di un professionista.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi quando maneggi armi da fuoco.
- Evita di puntare l'arma verso te stesso o verso altre persone durante l'installazione e l'uso.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il set di mire.
- Non utilizzare il set di mire se presenta segni di danni o usura.
- In caso di emergenza, utilizza il mirino posteriore per supportare l'azionamento del carrello con una mano.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: cacciavite, pin di rimozione, ecc.

2. Installazione:

- Rimuovi i mirini di fabbrica utilizzando i pin di rimozione.
- Posiziona i mirini AmeriGlo Agent sulla slitta del tuo Glock®.
- Fissa i mirini in posizione utilizzando le viti fornite.

3. Uso:

- Per una visione ottimale, allinea il mirino anteriore con il mirino posteriore durante il puntamento.
- Durante l'uso in condizioni di scarsa illuminazione, sfrutta la luminosità delle lampade Tritium per una visibilità migliorata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il set di mire nell'indifferenziato. Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza e all'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Set di Mire Notturme AGENT TRITIUM. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra massima priorità.

Säkerhetsinstruktioner för AGENT TRITIUM NIGHT SIGHT SET

Introduktion

Tack för att du valt AGENT TRITIUM NIGHT SIGHT SET för din Glock® 42, 43, 43X, 48. Denna produkt är designad för att förbättra din sikte under olika ljusförhållanden. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att sikten är korrekt installerade innan användning.
- Använd aldrig sikten om de är skadade eller om tritiumlamporna är trasiga.
- Vid användning av produkten, se till att alltid vara medveten om din omgivning.
- Undvik att sikta på personer eller djur, även om vapnet är oladdat.
- Använd skyddsutrustning, såsom öronproppar och skyddsglasögon, vid skjutning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sikten:

- Ta bort det befintliga siktet från din Glock®.
- Placera det nya siktet på rätt plats och se till att det sitter ordentligt.
- Använd ett lämpligt verktyg för att säkra siktet på plats.
- Kontrollera att sikten är justerade innan du börjar använda vapnet.

2. Användning av sikten:

- Riktat alltid vapnet säkert och håll det riktat bort från dig själv och andra.
- Använd sikten under olika ljusförhållanden för att vänja dig vid deras funktion.
- Öva på att snabbt och effektivt sikta med hjälp av de nya siktena.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala regler och riktlinjer för avfallshantering av elektroniska och kemiska produkter.
- Tänk på att tritiumlampor kan kräva särskild hantering; kontrollera lokala föreskrifter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabba svar.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och välbefinnande är av största vikt.