

# **HIGH STRENGTH RED THREADLOCKER - BROWNELLS THREADLOCKER, RED HIGH STRENGTH,10ML BOTTLE**

[Utensili per armieri](#) > [Utensili e strumenti per armaiolo](#) > [Frena filetti](#)

Threadlocker ad alta resistenza, fidato dai professionisti! In applicazioni dove è necessario un threadlocker ad alta resistenza per bloccare permanentemente i filetti, il Threadlocker Rosso ad Alta Resistenza di Brownells può essere proprio lo strumento aggiuntivo di cui hai bisogno. Questo threadlocker anaerobico ha un'eccellente resistenza a temperatura e solventi. Disponibile in due formati pratici: una bottiglia da 10 ml (.34 oz) per un uso ripetuto e un pacchetto monouso da 1.8 ml. Il Threadlocker Rosso ad Alta Resistenza di Brownells dovrebbe essere utilizzato per una tenuta più permanente quando urti e vibrazioni possono causare il allentamento dell'innesto filettato. Prodotto negli USA. Threadlocker rosso ad alta resistenza, 140-300 lb/in. Non raccomandato per l'uso con plastiche o in ambienti ricchi di ossigeno. Può causare irritazione della pelle e degli occhi, consultare il SDS. Istruzioni per l'uso: Le parti devono essere pulite, asciutte e prive di olio o grasso. Il Threadlocker Rosso ad Alta Resistenza di Brownells indurisce attraverso l'evaporazione dell'acqua per costruire forza. Può essere applicato umido sui filetti e serrato o utilizzato per rivestire i filetti e lasciato asciugare prima dell'installazione. Una volta impostato, smontare le parti con il threadlocker applicato è possibile con l'applicazione di calore e strumenti standard. Si consiglia di pulire accuratamente i filetti con una spazzola e riapplicare il threadlocker durante il rimontaggio delle parti. Tempo di indurimento e intervallo di temperatura delle prestazioni: Tempo di fissaggio: 15 - 20 minuti a 72° F / 22° C. Tempo di indurimento completo: 24 ore a 72° F / 22° C. Intervallo di temperatura: -60° F a 300° F / -51° C a 150° C.



## **Caratteristiche**

- Nome: [BROWNELLS THREADLOCKER, RED HIGH STRENGTH,10ML BOTTLE](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 430110337
- N. fab.: 14010BROWN
- Colore: Red
- Dimensioni: 10 mL
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 92mm
- Larghezza di spedizione: 29mm
- Lunghezza di spedizione: 29mm
- UPC: 050806001343

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Threadlocker Rosso ad Alta Resistenza di Brownells
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Threadlocker Rosso ad Alta Resistenza di Brownells

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Threadlocker Rosso ad Alta Resistenza di Brownells. Questo prodotto è progettato per garantire un fissaggio sicuro e duraturo delle parti filettate. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la massima efficacia e per la tua sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in un'area ben ventilata.
- Indossa sempre guanti protettivi e occhiali di sicurezza durante l'applicazione.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto su plastiche o in ambienti ricchi di ossigeno.
- In caso di contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico se necessario.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Irritazione:** Il prodotto può causare irritazione della pelle e degli occhi. Utilizzare protezioni adeguate.
- **Rischi di incendio:** Mantieni il prodotto lontano da fiamme libere e superfici calde.
- **Temperatura:** Non utilizzare il prodotto oltre il range di temperatura indicato (60° F a 300° F / 51° C a 150° C).
- **Contatto:** Evita il contatto con superfici che possono essere esposte a calore intenso durante l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

### 1. Preparazione delle Parti:

- Assicurati che le parti siano pulite, asciutte e prive di olio o grasso.
- Utilizza una spazzola per pulire accuratamente i filetti.

### 2. Applicazione del Threadlocker:

- Il Threadlocker Rosso ad Alta Resistenza può essere applicato umido sui filetti.
- Se preferisci, puoi applicarlo per rivestire i filetti e lasciarlo asciugare prima dell'installazione.

### 3. Fissaggio:

- Dopo aver applicato il threadlocker, serra le parti come richiesto.
- Il tempo di fissaggio è di 1520 minuti a 72° F / 22° C.
- Il tempo di indurimento completo è di 24 ore a 72° F / 22° C.

### 4. Rimozione delle Parti:

- Una volta impostato, le parti con il threadlocker applicato possono essere smontate applicando calore e utilizzando strumenti standard.
- Si consiglia di riapplicare il threadlocker durante il rimontaggio delle parti.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti chimici.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

- Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o cerca online il supporto di Brownells.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi utilizzare il Threadlocker Rosso ad Alta Resistenza di Brownells in modo sicuro ed efficace. Assicurati sempre di rispettare le normative di sicurezza e di proteggere te stesso e gli altri durante l'uso del prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Svizzera

**Brownells Svizzera - Il più grande rivenditore di componenti e accessori per armi ed attrezzistica per armieri**

&nbsp;

&nbsp;

### Note legali&nbsp;

&nbsp;

#### **Informazioni sull'azienda:**

Brownells Switzerland SAGL  
Via al Motto 4  
6596 Gordola  
Svizzera

**Direttore generale:** Fabio Pura

#### **Indirizzo postale:**

Casella postale 91  
6598 Tenero  
Svizzera

#### **Contatti:**

E-mail: service@brownells.ch  
Sito web: [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)  
Telefono: +41&nbsp;917 309 915

#### **Coordinate bancarie:**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino  
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5  
BIC: RAIFCH22

#### **Identificativi aziendali:**

UID: CH-509.4.007.912-1  
IVA: CHE-110.603.904  
EHRA-ID: 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)