

L89 DRIVE LOCK M-LOK RAIL - L89 DRIVE LOCK 13.75" M-LOK RAIL W/STEEL QD SOCKETS FOR AR15

The L89 handguard takes what makes the M89 handguard a best-in-class product and elevates it even further. Featuring a Titanium barrel nut, 7 sided M-LOK attachment slots, two integrated steel QD (limited Rotation) sockets, and maximized cooling slots beneath the 12 o'clock rail, the L89 is built for end-users who require every little bit of mounting space they can get. Built on the M89/Drivelock lockup system, the L89 incorporates valued end user feedback in getting the most utility possible out of a handguard in modern combat applications. Maximum strength, maximum mounting space, and weight savings material choices make this one of the finest fighting handguards available to date. Available Lengths: 9.75" 10.75" 13.75" Finish: Mil-Spec MIL-A-8625F, Type III, Class 2, Hard Anodized Coating, Non-Reflective, NiAc Seal (Anodized to match SOLGW receivers) What's included: L89 Rail Titanium Barrel Nut Barrel Nut Wrench Lock-Up Components KEY FEATURES: 7 sided MLOK Integrated limited rotation steel QD sockets Titanium Barrel Nut Cable optimized 12 o'clock 1913 rail - cooling slots and 1913 rail slots modified for maximum cable management options



Attributes

- Name: L89 DRIVE LOCK 13.75" M-LOK RAIL W/STEEL QD SOCKETS FOR AR15
- Manufacturer: SONS OF LIBERTY GUN WORKS
- Product no.: 430110643
- Mfr. No.: L89-13.75
- Color: Black
- Length: 13.75"
- Make: AR-15
- Material: Aircraft Aluminum
- Type: Tactical
- Delivery weight: 0.68kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 432mm
- UPC: 644625329285

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL](#)
- [English: L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gardemain L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL](#)
- [Suomi: L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL](#)

Sicherheitshinweise für den L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL von SONS OF LIBERTY GUN WORKS entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir maximale Leistung und Sicherheit zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Schäden oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe vor jeder Benutzung, ob alle Teile des Handguards ordnungsgemäß montiert und sicher befestigt sind.
- Verwende nur empfohlene Zubehörteile und Werkzeug, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass keine losen Teile vorhanden sind, die während des Gebrauchs zu Verletzungen führen könnten.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wenn du mit dem Produkt arbeitest oder es benutzt.
- Halte den Handguard sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen, um die Funktionalität zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des L89 Handguards:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den alten Handguard, falls vorhanden, und reinige die Oberfläche des Gewehrs.
- Setze die TitanLaufmutter auf den Lauf und ziehe sie gemäß den Herstellerangaben fest.
- Montiere den L89 Handguard an den MLOKBefestigungsöffnungen und stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass der Handguard stabil und sicher ist.

2. Nutzung des L89 Handguards:

- Verwende die integrierten StahlQDBuchsen für die Montage von Zubehör.
- Achte darauf, dass die Kabelmanagementoptionen genutzt werden, um ein Verheddern der Kabel zu vermeiden.
- Vermeide übermäßigen Druck oder Stöße auf den Handguard während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Teile das Produkt nicht in Einzelteile, bevor du es entsorgst, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei allen sicherheitsrelevanten Anfragen weiterhelfen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit immer an erster Stelle stehen sollte. Halte dich an diese Richtlinien, um das Beste aus deinem L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL herauszuholen und gleichzeitig die Sicherheit für dich und andere zu gewährleisten.

L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. This guide provides important safety instructions, installation guidelines, and disposal information to help you use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure that you are using the L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL according to the instructions provided. This product meets the safety standards outlined in the EU General Product Safety Regulation (GPSR).
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recall notices related to this product. If a recall occurs, follow the instructions provided for safe return or remedy.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that you buy from authorized retailers that comply with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Ensure that it is stored safely out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries or concerns, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Keep updated on product safety through the EU's Safety Gate platform for any alerts regarding unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure that the firearm is unloaded before installation.
 - Always wear safety glasses during installation to protect your eyes from debris.
- **Usage Precautions:**
 - Do not use the handguard if it appears damaged or defective.
 - Regularly inspect the handguard for signs of wear or damage.
 - Ensure that all mounting hardware is securely tightened before use.
- **Handling Precautions:**
 - Always handle firearms with care and follow standard firearm safety practices.
 - Avoid placing your fingers on the trigger until you are ready to shoot.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Prepare the Firearm:**
 - Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Existing Handguard:**

- Use the appropriate tools to remove the existing handguard from the firearm.

3. **Install the L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL:**

- Align the L89 rail with the mounting points on the firearm.
- Use the Titanium Barrel Nut provided to secure the rail in place.
- Tighten the Barrel Nut using the provided Barrel Nut Wrench until securely fastened.

4. **Attach Accessories:**

- Utilize the 7 sided MLOK attachment slots to mount accessories as needed.
- Ensure that all accessories are securely attached and do not obstruct the operation of the firearm.

5. **Final Inspection:**

- Doublecheck all connections and ensure everything is secure before use.

Usage Instructions

- Once installed, the L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL is designed for tactical applications.
- Ensure proper handling of the firearm, and always follow the manufacturer's guidelines for safe operation.
- Regularly check the rail and accessories for any signs of loosening or wear during use.

Disposal Instructions

- **Environmental Considerations:** Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and hazardous waste.
- **Recycling:** If applicable, consider recycling the product to minimize environmental impact.
- **Consult Local Authorities:** For specific disposal guidelines, consult your local waste disposal authorities.

Contact Information for Further Support

For any additional questions or concerns regarding the L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer. It is essential to have support available for safety inquiries and product assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using the L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL.

Guide de Sécurité pour le Gardemain L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL de Sons of Liberty Gun Works. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience avec votre AR15 tout en garantissant votre sécurité. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour une utilisation sécuritaire, une installation correcte et des instructions de mise au rebut.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le gardemain de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le gardemain L89 si vous remarquez des fissures, des déformations ou tout autre dommage.
- Évitez de surcharger le gardemain avec des accessoires qui ne sont pas compatibles.
- Utilisez toujours des accessoires et des pièces recommandés par le fabricant.
- Portez des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation du produit.
- Ne laissez pas le gardemain en contact avec des substances corrosives.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre AR15 est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
2. **Fixation:**
 - Retirez l'ancien gardemain si nécessaire.
 - Installez l'écrou de canon en titane fourni en suivant les instructions du fabricant.
 - Fixez le gardemain L89 à l'aide des fentes de fixation MLOK.
3. **Vérification:** Assurez-vous que le gardemain est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

Utilisation

- Utilisez le gardemain uniquement pour les applications prévues.
- Assurez-vous que toutes les accessoires utilisés sont correctement installés et sécurisés.
- Ne pas utiliser le gardemain à des températures extrêmes ou dans des conditions météorologiques défavorables sans précautions appropriées.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le gardemain L89 dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des produits en aluminium.
- Contactez votre déchetterie locale pour des conseils sur la mise au rebut des produits en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre gardemain L89, veuillez consulter votre revendeur ou le site web du fabricant pour des informations supplémentaires.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre gardemain L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL

Introduzione

Grazie per aver scelto il L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL di SONS OF LIBERTY GUN WORKS. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre il prodotto in modo responsabile e conforme alle leggi locali.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o segni di usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo accessori e componenti raccomandati dal produttore.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche indicate.
- Assicurati che il montaggio sia effettuato correttamente per evitare incidenti.
- Non modificare il prodotto in alcun modo che potrebbe comprometterne la sicurezza.
- Indossa sempre dispositivi di protezione adeguati durante l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il prodotto sia completo e in buone condizioni.

2. Installazione:

- Segui le istruzioni fornite nel manuale di installazione per montare il L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL.
- Utilizza il dado della canna in titanio fornito per garantire un fissaggio sicuro.
- Verifica che gli slot di attacco MLOK siano correttamente allineati e fissati.

3. Uso:

- Utilizza il rail per montare accessori compatibili, come ottiche o impugnature.
- Assicurati che gli accessori siano montati saldamente e non si muovano durante l'uso.

4. Controllo PostUtilizzo:

- Dopo ogni utilizzo, controlla il prodotto per eventuali danni o allentamenti.
- Pulisci il prodotto regolarmente per mantenerlo in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.

- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o supporto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto per ricevere assistenza adeguata.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto SONS OF LIBERTY GUN WORKS.

L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL Turvallisuusohjeet

Johdanto

L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen maksimaalista suorituskykyä ja turvallisuutta. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja kunnossa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että käytät tuotetta vain asianmukaisessa ympäristössä, jossa on riittävä valaistus ja tila.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai käytössä, jotta vältetään vaurioita.
- Seuraa tarkasti kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä L89 rail MLOKkiinnitysaukkoihin.
- Käytä mukana tulevaa titaanista piippupulttia ja avainta kiinnityksen varmistamiseksi.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet ja kiinnitykset ovat yhteensopivia L89 railin kanssa.
- Seuraa tuotteen käyttöä ja tarkista säännöllisesti sen kunto.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, erityisesti jos se sisältää metalliosia.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätukea, ota yhteys valmistajaan tai myyjään. Varmista, että tunnet kaikki tuotteen käyttöön liittyvät turvallisuusohjeet ennen käyttöä.

Säkerhetsinstruktioner för L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL

Introduktion

Tack för att du valt L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL från SONS OF LIBERTY GUN WORKS. Detta handskydd är utformat för att ge maximal prestanda och säkerhet vid användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering av produkten.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller kemikalier.
- Använd endast kompatibla tillbehör och delar med L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL:

- Se till att AR15 är avstängd och säker innan installationen påbörjas.
- Använd medföljande titanloppsmutter och nyckel för att montera handskyddet.
- Fäst de 7sidiga MLOK fästena på önskad plats.
- Kontrollera att de integrerade stål QDfästena är korrekt installerade och säkrade.
- Inspektera alla fästen och säkerställ att de är ordentligt åtdragna.

2. Användning av L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL:

- Använd handskyddet i enlighet med avsett syfte för att säkerställa maximal prestanda.
- Var medveten om vikten av korrekt kabelhantering för att undvika skador.
- Utnyttja de integrerade kylöppningarna för att förhindra överhettning under användning.
- Kontrollera produkten efter varje användning för att identifiera eventuella skador.

Kassationsinstruktioner

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallmaterial.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, se till att den inte kan användas av andra.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren via de angivna kontaktkanalerna. Se till att ha

produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL. Tack för att du investerar i säkerhet och kvalitet.