

AFTERBURNER & RAMJET INTRA-LOK COMBO PER GLOCK 19 - Canna Ramjet con Afterburner Micro Comp per G19 Gen 5 bronzo

[Parti Pistole](#) > [Componenti canna](#) > [Canna](#)

Il combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™ offre una riduzione del rinculo senza precedenti e un'accuratezza di livello match in un pacchetto per il porto occulto. Il design del barilotto senza filettatura consente un'installazione e rimozione ripetibili e senza sforzo per la pulizia. Il compensatore

AFTERBURNER™ è realizzato in acciaio inossidabile indurito 17-4 e il barilotto RAMJET™ in acciaio inossidabile indurito 416R; entrambi sono migliorati con un rivestimento DLC (Diamond-Like Carbon). Questa combinazione raggiunge un basso attrito, alta durezza e alta resistenza alla corrosione, rendendo la durabilità complessiva e l'erosione causata dal colpo di bocca un non problema. Il sistema di montaggio INTRA-LOK® utilizza il principio del blocco conico; una vite di bloccaggio conica si interfaccia con una scanalatura a V inclinata sulla parte inferiore del barilotto. Questo sincronizza perfettamente il compensatore mentre si bloccano sulla parte superiore del profilo del barilotto all'estremità della bocca. INTRA-LOK® consente all'utente di far scorrere semplicemente il compensatore sul barilotto, inserire e stringere la vite di bloccaggio, rendendo il processo di installazione semplice e ripetibile. Questo sistema consente all'utente di rimuovere facilmente il barilotto dalla slitta per la pulizia. Installato su una Glock™ G19™, il combo AFTERBURNER™ + RAMJET™ aumenta la lunghezza complessiva della slitta a una G17®, consentendo la compatibilità con tutte le fondine G17. Le facce anteriori angolate sull'AFTERBURNER facilitano l'inserimento in fondina.



Caratteristiche

- Nome: [Canna Ramjet con Afterburner Micro Comp per G19 Gen 5 bronzo](#)
- Produttore: [RADIAN WEAPONS](#)
- N. prodotto: 430111120
- N. fab.: R0832
- Barrel Length: 4.42"
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Bronze
- Modello: 19,19X,Gen 5
- Peso della canna: 1 lbs
- Tipo: Non-Threaded
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.227kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm
- UPC: 810098420587

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Combo AFTERBURNER e RAMJET](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Combo AFTERBURNER e RAMJET

Introduzione

Grazie per aver scelto il combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™ per la tua Glock™ G19™. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo riduzione del rinculo e maggiore precisione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire una performance ottimale e la tua sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo con armi per cui è stato progettato.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il compensatore AFTERBURNER™ e il barilotto RAMJET™ con munizioni non appropriate.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il prodotto.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Evita di toccare le parti calde dopo l'uso per prevenire scottature.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione della canna:** Rimuovi la canna della Glock™ G19™ seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Installazione del barilotto RAMJET™:**
 - Inserisci il barilotto RAMJET™ nell'alloggiamento della canna.
 - Assicurati che sia allineato correttamente.
4. **Installazione del compensatore AFTERBURNER™:**
 - Fai scorrere il compensatore sul barilotto fino a quando non si ferma.
 - Inserisci la vite di bloccaggio conica e stringila per fissare il compensatore.
5. **Controllo finale:** Verifica che tutto sia saldamente fissato prima di utilizzare l'arma.

Uso

- Assicurati di avere una buona presa sull'arma durante il tiro.
- Fai attenzione a non coprire la bocca del compensatore con le mani o altri oggetti.
- Segui sempre le procedure di sicurezza di tiro standard.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in metallo e materiali compositi.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Ricorda che la sicurezza è la tua responsabilità. Segui queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it