

# **FLUTED MATCH GRADE BARRELS FOR GLOCK® - BROWNELLS BRN PISTOL FLUTED G17 GEN1-4 9MM LUGER 4.02" BARREL**

[Pièces Arme de Poing](#) > [Pièces Canon](#) > [Canons](#)

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS CANONS FLUTÉS DE QUALITÉ COMPÉTITION POUR GLOCK® 17, 19, 43 Notre canon flûté de qualité compétition pour les pistolets Glock® est un excellent remplacement pour un canon d'usine usé ou pour améliorer le canon d'origine. Chaque canon flûté de qualité compétition Brownells est usiné à partir d'acier inoxydable 416R durci selon des dimensions précises. La finition extra-dure en Black Nitride résiste à l'usure de surface et à la corrosion qui pourraient tenter de dévier l'acier inoxydable. Ce canon chambré en 9mm Luger (9x19mm) est rayé par bouton avec un pas standard de 1-10" à droite. 430111192 et 430111193 conviennent au Glock® 17 Gen 1 à Gen 4 430111194 et 430111195 conviennent au Glock® 19 Gen 1 à Gen 5 430111196 et 430111197 conviennent au Glock® 43 Rayé par bouton avec un pas de 1-10" Acier inoxydable 416R non réfléchissant Finition anti-corrosion Black Nitride Modèle fileté disponible avec des filetages de 1/2"-28 tpi Options de glissière Glock® disponibles 430111186, 430111187, 430111188, 430111189, 430111190, 430111191 AVIS : "GLOCK" est une marque déposée fédérale de GLOCK, Inc. et fait partie des nombreuses marques détenues par GLOCK, Inc. ou Glock®Ges.m.b.H. Ni Brownells ni ce site ne sont affiliés de quelque manière que ce soit, ou autrement approuvés par, GLOCK, Inc. ou Glock®Ges.m.b.H. L'utilisation de "GLOCK" sur cette page sert uniquement à promouvoir la vente de pistolets Glock®, pièces ou composants. Pour des produits et pièces authentiques de GLOCK, Inc. et Glock®Ges.m.b.H., visitez [www.Glock®.com](http://www.Glock®.com).



## **Caractéristiques**

- Nom: [BROWNELLS BRN PISTOL FLUTED G17 GEN1-4 9MM LUGER 4.02" BARREL](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 430111192
- N° fabr.:
- Barrel Length: 4.02"
- Calibre: 9 mm Luger
- Finition: Noir
- Modèle: 17
- Poids du Canon: NA
- Style: Non-Threaded
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.141kg
- Hauteur d'expédition: 44mm
- Largeur d'expédition: 44mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 050806002111

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Canons Flutés de Qualité Compétition pour Glock®](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Canons Flutés de Qualité Compétition pour Glock®

## Introduction

Merci d'avoir choisi le canon fluté de qualité compétition pour votre pistolet Glock®. Ce guide de sécurité a pour but de t'assurer que tu utilises ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations en vigueur. Il est important de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Vérifie toujours que le produit est en bon état avant utilisation.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un professionnel ou un expert.
- Informe-toi sur les lois et régulations locales concernant l'utilisation des armes à feu et de leurs accessoires.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifie pas le canon de quelque manière que ce soit, car cela pourrait entraîner des risques de sécurité.
- Assure-toi que le canon est correctement installé avant d'utiliser le pistolet.
- Utilise uniquement des munitions compatibles avec le canon fluté (9mm Luger 9x19mm).
- Porte toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation du pistolet.
- Ne pointe jamais le canon vers toi ou vers d'autres personnes, même si tu penses qu'il est déchargé.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assure-toi que le pistolet est déchargé avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

### 2. Installation :

- Retire le canon d'origine du pistolet en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le canon fluté en veillant à ce qu'il soit correctement aligné et fixé.
- Vérifie que toutes les pièces sont bien en place et sécurisées avant de passer à l'étape suivante.

### 3. Utilisation :

- Charge le pistolet avec des munitions appropriées.
- Effectue un tir de test dans un environnement sécurisé pour t'assurer du bon fonctionnement du canon.
- Surveille le comportement du pistolet lors de l'utilisation pour détecter tout problème potentiel.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des armes à feu et de leurs accessoires.
- Si le produit est défectueux ou endommagé, consulte les autorités locales pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, consulte les ressources disponibles sur le site officiel de Glock ou contacte un professionnel de la sécurité des armes à feu.

Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'aider à utiliser ton canon fluté de manière sûre et responsable. Assure-toi de suivre toutes les directives et de rester informé des meilleures pratiques en matière de sécurité.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales&nbsp;

&nbs;p;

#### **Informations sur l'entreprise :**

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### **Adresse postale :**

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### **Contact :**

E-mail : service@brownells.ch

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

#### **Coordonnées bancaires :**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

#### **Identifiants de l'entreprise :**

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)