

FLUTED MATCH GRADE BARRELS FOR GLOCK® - BROWNELLS BRN PISTOL FLUTED G17 GEN1-4 9MM LUGER 5.0" THREADED BARREL

[Parti Pistole](#) > [Componenti canna](#) > [Canna](#)

FABBRICATO NEGLI USA CANNE MATCH GRADE FRESATE PER GLOCK® 17, 19, 43 La nostra canna Match-Grade Fresata per pistole Glock® è un'eccellente sostituzione per una canna di fabbrica usurata o per un aggiornamento della canna di fabbrica. Ogni canna Match-Grade Fresata di Brownells è lavorata da acciaio inossidabile 416R indurito con dimensioni precise. Il rivestimento extra-duro in Black Nitride resiste all'usura superficiale e alla corrosione che potrebbero sfidare l'acciaio inossidabile. Questa canna camerata in 9mm Luger (9x19mm) è rigata a bottone con una torsione standard di 1-10" a destra. 430111192 e 430111193 si adattano a Glock® 17 Gen 1 fino a Gen 4 430111194 e 430111195 si adattano a Glock® 19 Gen 1 fino a Gen 5 430111196 e 430111197 si adattano a Glock® 43 Rigata a bottone con torsione di 1-10" Acciaio inossidabile 416R non riflettente Rivestimento anti-corrosione Black Nitride disponibile modello filettato con filettatura 1/2"-28 tpi Opzioni di scorrimento Glock® disponibili 430111186, 430111187, 430111188, 430111189, 430111190, 430111191 DISCLAIMER: "GLOCK" è un marchio registrato a livello federale di GLOCK, Inc. ed è uno dei molti marchi di proprietà di GLOCK, Inc. o Glock®Ges.m.b.H. Né Brownells né questo sito sono affiliati in alcun modo, né altrimenti approvati da, GLOCK, Inc. o Glock®Ges.m.b.H. L'uso di "GLOCK" su questa pagina è semplicemente per pubblicizzare la vendita di pistole Glock®, parti o componenti. Per prodotti e parti genuine di GLOCK, Inc. e Glock®Ges.m.b.H. visita www.Glock®.com.



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS BRN PISTOL FLUTED G17 GEN1-4 9MM LUGER 5.0" THREADED BARREL](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 430111193
- N. fab.:
- Barrel Length: 5"
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nero
- Modello: 17
- Peso della canna: NA
- Tipo: Filettato
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.15kg
- Altezza di spedizione: 44mm
- Larghezza di spedizione: 44mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 050806002128

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per Barili Fluted Match Grade per Glock®](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per Barili Fluted Match Grade per Glock®

Introduzione

Grazie per aver scelto i Barili Fluted Match Grade per Glock® di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock®. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti pericolosi alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre protezioni per gli occhi e le orecchie quando maneggi il prodotto.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il barile.
- Non puntare mai la pistola verso te stesso o altre persone durante l'uso.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso di armi da fuoco.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse.
- Non modificare il prodotto in alcun modo non approvato dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Barile

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Rimozione del Barile Originale:

- Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il barile originale dalla pistola.

3. Installazione del Nuovo Barile:

- Inserisci il barile Fluted Match Grade nella camera della pistola.
- Assicurati che il barile sia correttamente allineato e fissato.

4. Controllo Finale:

- Controlla che il barile sia saldamente in posizione prima di utilizzare la pistola.

Uso del Barile

- Dopo l'installazione, segui le linee guida di sicurezza generali durante l'uso della pistola.
- Effettua una prova di tiro in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in acciaio inossidabile.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il materiale quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, segnalazioni di incidenti o domande, contatta il servizio clienti di Brownells o visita il sito ufficiale.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è essenziale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile dei Barili Fluted Match Grade per Glock®. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Svizzera

Brownells Svizzera - Il più grande rivenditore di componenti e accessori per armi ed attrezzistica per armieri

**Note legali **

Informazioni sull'azienda:

Brownells Switzerland SAGL
Via al Motto 4
6596 Gordola
Svizzera

Direttore generale: Fabio Pura

Indirizzo postale:

Casella postale 91
6598 Tenero
Svizzera

Contatti:

E-mail: service@brownells.ch
Sito web: www.brownells.ch
Telefono: +41 917 309 915

Coordinate bancarie:

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5
BIC: RAIFCH22

Identificativi aziendali:

UID: CH-509.4.007.912-1
IVA: CHE-110.603.904
EHRA-ID: 742437

www.brownells.ch