

FLUTED MATCH GRADE BARRELS FOR GLOCK® - BROWNELLS BRN PISTOL FLUTED G19 GEN1-5 9MM LUGER 4.02" BARREL

[Pièces Arme de Poing](#) > [Pièces Canon](#) > [Canons](#)

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS CANONS FLUTÉS DE QUALITÉ COMPÉTITION POUR GLOCK® 17, 19, 43 Notre canon fluté de qualité compétition pour les pistolets Glock® est un excellent remplacement pour un canon d'usine usé ou pour améliorer le canon d'origine. Chaque canon fluté de qualité compétition Brownells est usiné à partir d'acier inoxydable 416R durci selon des dimensions précises. La finition extra-dure en Black Nitride résiste à l'usure de surface et à la corrosion qui pourraient tenter de dévier l'acier inoxydable. Ce canon chambré en 9mm Luger (9x19mm) est rayé par bouton avec un pas standard de 1-10" à droite. 430111192 et 430111193 conviennent au Glock® 17 Gen 1 à Gen 4 430111194 et 430111195 conviennent au Glock® 19 Gen 1 à Gen 5 430111196 et 430111197 conviennent au Glock® 43 Rayé par bouton avec un pas de 1-10" Acier inoxydable 416R non réfléchissant Finition anti-corrosion Black Nitride Modèle fileté disponible avec des filetages de 1/2"-28 tpi Options de glissière Glock® disponibles 430111186, 430111187, 430111188, 430111189, 430111190, 430111191 AVIS : "GLOCK" est une marque déposée fédérale de GLOCK, Inc. et fait partie des nombreuses marques détenues par GLOCK, Inc. ou Glock®Ges.m.b.H. Ni Brownells ni ce site ne sont affiliés de quelque manière que ce soit, ou autrement approuvés par, GLOCK, Inc. ou Glock®Ges.m.b.H. L'utilisation de "GLOCK" sur cette page sert uniquement à promouvoir la vente de pistolets Glock®, pièces ou composants. Pour des produits et pièces authentiques de GLOCK, Inc. et Glock®Ges.m.b.H., visitez www.Glock®.com.



Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS BRN PISTOL FLUTED G19 GEN1-5 9MM LUGER 4.02" BARREL](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 430111194
- N° fabr.:
- Barrel Length: 4.02"
- Calibre: 9 mm Luger
- Finition: Noir
- Modèle: 19
- Poids du Canon: NA
- Style: Non-Threaded
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.131kg
- Hauteur d'expédition: 44mm
- Largeur d'expédition: 44mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 050806002135

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Canons Flutés de Qualité Compétition pour Glock®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Canons Flutés de Qualité Compétition pour Glock®

Introduction

Merci d'avoir choisi le canon fluté de qualité compétition pour votre pistolet Glock®. Ce guide a pour but de fournir des informations de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veille à lire attentivement ce document avant d'utiliser le canon.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état de ton canon pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le canon de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non formées.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du pistolet.
- Utilise uniquement des munitions compatibles avec le calibre 9 mm Luger.
- Vérifie que le pistolet est en mode sécurité avant de manipuler le canon.
- Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Sois conscient de ton environnement et des personnes autour de toi lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Assuretoi que le pistolet est déchargé et en sécurité.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Retrait de l'ancien canon:

- Suis les instructions du fabricant pour retirer le canon d'origine.
- Vérifie que toutes les pièces sont en bon état avant de procéder.

3. Installation du nouveau canon:

- Insère le canon fluté dans le pistolet en suivant les instructions fournies.
- Assuretoi que le canon est bien en place et sécurisé.
- Vérifie que toutes les pièces mobiles fonctionnent correctement.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, effectue un contrôle de sécurité du pistolet.
- Utilise le canon dans un environnement sûr et approprié.
- Après utilisation, nettoie le canon et le pistolet pour assurer leur longévité.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Renseignetoi sur les programmes de recyclage disponibles dans ta région pour les matériaux métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou souci concernant la sécurité de ton produit, consulte le site web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton canon fluté de qualité compétition pour Glock®. Reste vigilant et informetoi régulièrement sur les mises à jour de sécurité concernant ton produit.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch